Nonned Hoepher Versandgärtnerei Ahrensburg b. Hamburg

> 1928 Für Wiederverkäufer

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

HAUPT-KATALOG 1928

über

Stauden, Dahlien, Baumschul-Artikelu. Samen

NONNE & HOEPKER

AHRENSBURG

Anfang Januar 1928

ПШП	IIIIII	111111	ШШ	ШШ	1111111	milli	ШИИ	111111111	1111111		ШШ	ШШ		ШШ	шшш	1111111111	шин	immir	ШШ	111
E IN		-				-			-					 						

INHALTS-VERZEICH	INIS
	Seite
Verkaufs- und Lieferbedingungen	2 u. 3
Abteilung I:	
Stauden-Neuheiten	4_10
Stauden für Schmuck und Schnitt	11 - 55
Stauden für Trockenmauern usw	56-63
Stauden-Sortimente	63
villernarie Freilandiarne	64
Nymphaen (Seerosen)	64
Urteile über unseren 1927 anläßlich	

der "Gugali" in Liegnitz gezeig-

ten Stauden-Sondergarten . . 65-67

Abteilung II:		
Dahlien aller Klassen	. 68-	_86
Dahlien, alphabetisch geordnet .	. 87-	-88
Knollen-Begonien und Gladiolen		89
Abteilung III:		
Baumschul-Artikel	90-	-101
Abteilung IV:		
Gemuse- und Feldsamen	102-	-111
Steckzwiebeln		
Rhabarberpflanzen		
Spargelpflanzen		111
Grassamen in reinen Sorten und		
Mischungen		112
Blumensamen	113-	125
Technische Artikel (Schädlingsbe-		

kämpfungsmittel, Gartengeräte) 125-128

Lieferungs- und Verkaufs-Bedingungen für Samen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung des Auftrages anerkennt.

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt, Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg.
- 5. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handeln wir nach unserm besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 6. Die Preise verstehen sich ab unserem Lager für netto Gewicht.

Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Sonstige Bemerkungen.

- 1. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges aufgegeben werden.
- 2. Packmaterial berechnen wir zum Selbstkostenpreis, nehmen dasselbe aber nicht zurück.
- 3. Aufschriften: Um recht deutliche Angabe der Namen und Wohnorte sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation mit Güterverkehr ersuchen wir höflichst, auch bei Kleinbahnen um Nennung der Übergangstation. Die durch ungenügende Angaben etwa entstehenden Verzögerungen usw. treffen den Besteller selbst.
 - 4. Alle Bestellungen werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme ausgeführt, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind oder sofern uns Auftraggeber nicht schon durch frühere Geschäftsverbindungen bekannt.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Zahlungsbedingungen.

1. Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt (4.20 Reichsmark = 1 U.S.A.-Dollar) und sind zahlbar

nach Erhalt der Waren bzw. nach näherer Vereinbarung.

2. Alle Zahlungen werden zum Dollarbriefkurs der Berliner Börse vom Tage des Zahlungseinganges in Reichsmark umgerechnet. Hierbei sich ergebende Differenzen zu Lasten oder zu Gunsten des Käufers werden in Reichsmark weitergeführt und sind nach den vorstehenden Grundsätzen zu regulieren.

3. Für Banküberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschrifts-

anzeige bei uns eingeht. 4. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen

und Kosten berechnet.

Bank-Konten: Commerz- und Privat-Bank A.-G., Hamburg; Bankverein für Schleswig-Holstein, A.-G., Filiale Ahrensburg; Kreissparkasse Ahrensburg über Deutsche Bank, Filiale Hamburg. — Postscheckkonto: Hamburg Nr. 5062.

Die Firma ist Mitglied

der Deutschen Dahlien-Gesellschaft des Preisverbandes für Gemüsesamen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe der Vereinigung Deutscher Samenlieferanten des Bundes Deutscher Staudenzüchter der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst

Verkaufs-Bedingungen für Pflanzen- und Baumschul-Artikel siehe letzte Katalogseite.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die ieder Besteller ausdrücklich anerkennt.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Preise und Zahlung: Siehe auch Seite 2.

- **Ausnahmepreise:** Für ausnahmsweise starke Einzelstücke oder bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend. Für Artikel, deren Preise Schwankungen unterworfen sind, behalten wir uns Preisänderungen vor.
- Preisermäßigung: Die Hundertpreise werden von 50 Stück, die Tausendpreise von 250 Stück ab aufwärts berechnet, sofern solche im Verzeichnis angegeben sind. Es handelt sich natürlich nur bei Abnahme einer Art und Form, bei Selbstauswahl oder in Sorten unserer Wahl nach eigener Bestimmung.

 Ausführung der Aufträge: Zur passenden Zeit und nach der Reihe des Einganges!

- **Neuheiten** sind nicht immer in so starken Exemplaren und so großer Auswahl vorrätig wie ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.
- Ersatzsorten: Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten schon vergriffen sein, so wolle man uns gestatten, falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere zu ergänzen. Gegebenen Falles bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkenner ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.
- Versandzeit: Der Versand der Stauden beginnt im März für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbst. Bei Dahlien sind nähere Bestimmungen über die beste Versendungszeit angegeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw. währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdbeeren und Koniferen ist die beste Pflanzzeit näher angegeben. Während der Wintermonate versenden wir nur bei offenem Wetter und außerdem nur auf besonderen Wunsch der Besteller, weshalb wir keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen.
- Versand: Alle Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller; wir übernehmen daher für bei der Beförderung durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden keine Verantwortung.

Alle lebenden Pflanzen

reisen als Eilgut zum Frachtgutsatze, sofern die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 100 Kilogramm und eine Länge von 31/2 Meter nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wagenladungen ohne diese Einschränkung.

- Verpackung: wird auf das sorgfältigste ausgeführt und wird dieselbe dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Eine Rücknahme der Verpackung findet nicht statt.
- Pflanzung: Im Frühjahr ist die Versandzeit oft nur sehr kurz, und da dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitten wir, besonders größere Bestellungen möglichst im Herbst zu machen. Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden zeitig sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen.
- Verbindlichkeit: Es ist unser eifrigstes Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Waren Bürgschaft bis zum Fakturenwert. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt. Nicht gefallende Ware nehmen wir bei entsprechenden Gründen, nach vorheriger Verständigung, bei freier Rücksendung innerhalb acht Tagen zurück. Etwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Neuheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Daß alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in allen Verhältnissen an- und gut fortwachsen, dafür können wir selbstredend keinerlei Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Billigen Wünschen werden wir aber stets gerecht werden.
- Beschwerden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Waren erfolgen und sind die Mängel genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzuziehen. Unstatthaft sind Abzüge bei der Bezahlung der Rechnung, wenn ein Abkommen hierüber vorher und rechtzeitig nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Begründete Beanstandungen finden entgegenkommendste Berücksichtigung. Beschwerden über Beschädigungen der Pflanzen während der Versendung wolle man nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahnverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnisse, an unsere Reisenden oder nach gedruckten und schriftlichen Anstellungen erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Stauden oder Perennen

sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während die oberen Teile zum Herbst allmählich bis zur Erde absterben.

Stauden sind heute bereits die erklärten Lieblinge aller Gartenbesitzer geworden, so daß es sich erübrigt, hier noch viel empfehlende Worte zu äußern. Wir können uns deshalb wohl kurz fassen, indem wir sagen, daß diese winterharten Blüten- und Blattgewächse überall dort am Platze sind, wo es sich um eine einmalige Anpflanzung von Gartenschmuck handelt, sei es nun um Eintönigkeil der Gehölzränder zu beleben, sei es zur Bildung von Blumengruppen und immerblühenden Rabatten oder auch ganzen Staudenanlagen, die in Verbindung mit Felsstücken und Wasserläufen dem Garten oder Park ein eigenartig schönes Gepräge verleihen sollen. — Doch auch als willkommene Schnittblume vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst, zur Füllung der Vasen und zur Ausschmückung unserer Wohnräume, bieten die Stauden einen ausgezeichneten, haltbaren Werkstoff. Wenngleich die Kultur der Stauden im allgemeinen eine leichte und die Ansprüche derselben sehr bescheiden sind, so ist trotzdem bei der Pflanzung und Pflege mancherlei zu beachten, um Mißerfolg zu verhüten. Es sei deshalb auf folgendes in Kürze hingewiesen: Die Hauptpflanzzeit ist ab Mitte August bis Ende Oktober und im Frühjahr von Anfang März bis Mitte Mai. — Tiefe und gute Bearbeitung des Bodens sowie reichliche Düngerbeigabe sind nur vorteilhaft. Wo schwerer Boden vorhanden, kann derselbe mit Torfstreu verbessert werden. Die Pflege durch Reinhaltung des Bodens vom Unkraut, ein häufigeres Lockern, sowie eine gute Ernährung in Form von Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen und Bewässern bei Trockenheit lasse man nicht außer acht.

Auf Anfrage sind wir gern bereit, unseren werten Kunden mit geeigneten Vorschlägen für **Stauden-Anpflanzungen** an Hand zu gehen und führen wir auch auf Wunsch solche Anlagen mit unserem geschulten Personal selbst aus. Alle diesbezüglichen Anfragen finden schnellmöglichste Erledigung.

Stauden-Neuheiten.

Aster amellus "Ahrensburger Zwerg". (N. & H.) Wie geschaffen für eine 1 a Gruppensorte; dürfte auch im Topf für Markt- und Friedhofszwecke gern gekauft werden. Die gedrungene und buschige, nur zirka 30—35 cm hohe Pflanze ist mit verhältnismäßig großen, klar hellblauen Blumen mit Silberschein beleuchtet dicht besetzt. Der reiche Flor beginnt früh und hält selbst bei ungünstiger Witterung bis ziemlich Ende Oktober an	1 Stück RM
Aster amellus Leuchtfeuer. (N. & H.) Wird bei aufrechtem, straffem Wuchs	
nur 50 bis 60 cm hoch. Die ansehnlichen, 6 bis 7 cm großen Blumen mit bräun- licher Mitte zeigen sich in einer leuchtenden, freudig karminroten Farbe, die bis- her noch nicht im Sortiment der Aster amellus vertreten ist. Neben allen guten Eigenschaften fällt bei dieser Aster die außerordentlich reiche Blüte und lange Blütezeit besonders auf. Eine für alle Zwecke wirklich empfehlenswerte Neu- heit, die, wo bisher gezeigt, außergewöhnliche Beachtung fand	1.50
Aster amellus Hermann Löns. Großblumige Varietät, deren Blüten ein fast klares, zartes Blau zeigen. Der Wuchs dieser Sorte ist kompakt, bezw. etwas niedriger als bei "Rud. Goethe", deren Blütezeit sie auch ungefähr einhält. Eine Neuheit die sich für alle Zwecke gleich gut eignet	1.50
Aster Frikarti "Wunder v. Stäfa". Starkwachsende, prächtige Hybride von Aster Thomsoni, mit großen himmelblauen Blüten, ca. 60—70 cm hoch	90
Aster N. B. Sam Banham. Reinweiß blühende, hochwachsende Climax-Aster	60



Aster amellus, Hermann Löns (Seite 4)

			1 Stück
A	stilb	nit schönen langen Rispen von dunkel karmin-purpurner Farbe, spätblühend	—.60
	77	Arendsi "Hanna Stodt". Die 70 bis 80 cm hohen Pflanzen zeigen kräftigen Wuchs und gesunde Belaubung. Die schmalen, aufrechten Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend. Die Farbe ist ein schönes, leuchtendes Karmin-rosa	60
	11	Gloria purpurea. Abart der beliebten Astilbe Gloria, mit dunklerer Belaubung und leuchtend roten Blüten.	—.75
	77	simplicifolia hybrida. Reizende Hybriden der kleinen chinesischen Astilbe simplicifolia mit den bestfarbigen Astilbe Arendsi-Sorten. Die 20 bis 30 cm hohen, gesunden Pflanzen entwickeln im Monat August aus dichten Büschen zierliche Blütenrispen in überreicher Fülle	
	11	simplicifolia hybrida alba. Weißblühend, die zierlichen, überhängenden Rispen erscheinen in großen Mengen	60
	79	simplicifolia hybrida carnea. Zierlich, mit übergebogenen Spitzen, fleischfarbig rosa	60
	77	simplicifolia hybrida rosea. Die frisch-rosafarbigen Blütenrispen sind besonders zierlich und überhängend	60
D	elp	hinium "Kornblume". (N. & H.) Die ca. 1 m hohe Pflanze bringt zahlreiche, sich vorzüglich tragende, schlanke Rispen, die dicht mit mittelgroßen, leuchtend kornblumenblauen Blüten besetzt sind. Zeigt eine auffallend lange Blütendauer	2.25
	n	"Stolzer Riese". (N. & H.) Im Habitus der Pflanze dem "König der Rittersporne" ähnelnd, doch bedeutend kräftiger im Wuchs und in der Größe der einzelnen Blüten. Letztere zeigen auch ein dunkleres Blau, aus dem das weiße Auge auffallend hervorleuchtet. Stolzer Riese bildet eine besonders straffe, gut getragene Blütenrispe	2.25
0	hrv	santhemum maximum "Gruppenstolz" haben wir mit Recht einen bei	uns seit

Chrysanthemum maximum "Gruppenstolz" haben Jahren beobachteten Sämling genannt, den wir nach reiflicher Prüfung nunmehr ver-mehrten und in den Handel bringen. Gruppenstolz ist als eine ins Auge fallende wertvolle Verbesserung der alten Gruppensorte "Triumph" anzusehen, da die Haltung der Pflanze eine gedrungenere und straffere. Die meist mit 3 Reihen Blumenblättern ausgestatteten, im Durchschnitt 10 cm großen edelgeformten Blumen stehen einzeln auf 40 bis 50 cm langen Stielen; äußerst blühwillig. 1 Stück RM 1.10, 10 Stück RM 10.—



Unsere neuen großblumigen Gaillardia-Sorten siehe Seite 28 und 30




Geum Borisi. Seltene Art vom Balkan, mit leuchtend orange-scharlach Blüten	—.75
Helenium Crimson Beauty. Nur ca. 50 cm hoch werdend, mit braunroten, goldlackfarbenen Blumen, Blütezeit Juli-August	—.75
Helenium grandicephalum "Goldene Jugend". Rein goldgelbes Gegenstück zu der bewährten Sorte "Julisonne"	—.75
Helenium nanum "Baronin von Linden", extra großblumig, goldlackfarben,	
im Verblühen hellbronze. 90 bis 100 cm hoch, verdient weitetste Verbreitung. August—September	60
Helenium nanum gaillardiaeflora, 90 bis 100 cm hoch, leuchtend rotbraun mit schmalem gelben Rand, ganz vorzügliche Schnittblume	75
Helenium nanum luteum, nur 50 bis 60 cm hoch, Blütenstände straff aufrecht wachsend, mit reingelben Blumen	75
Helenium bruneum nanum coccineum. 50 bis 60 cm hoch und sehr frühblühend. Blumen dunkelbraun, Blütenstände straff aufrecht. Wertvoll für	
Gruppenpflanzung	60
Iris germanica "Bèle". Stark geaderte, weinrote Hängeblätter, darüber ein lichtlilafarbener, edelgeformter Dom, spätblühend, eine der besten"	1.20
"Havamal". Leuchtend violettblaue Hängeblätter mit breitem, creme- farbenem Rand, der Dom ebenfalls cremefarben mit lichtlila Anflug. Von	1.50
besonderer Blütengröße und Reichblütigkeit	1.50

Iris germanica "Lenzschnee". Die breit gebauten, massig wirkenden Blumen sind	1 St.
durch ihre zarte Färbung hervorragend zu Bindezwecken geeignet. Der Grundton ist weiß, während die Domblätter weniger, die Hängeblätter licht geadert sind.	2.—
" Thorsten. Domblätter lavendelblau, etwas lila gedeckt, Hängeblätter tief dunkelsamtblau, hochwachsend, spätblühend	1.20
" Thrudwang. Domblätter kräftg gelb, Hängeblätter tief dunkelpflaumfarbig	1.20
Leucanthemum maximum Silber. Neuere, sehr schöne reichlühende Art von straffem, hohem Wuchs mit großen Blumen	0.75
neuzüchtung schon vor Jahren in unseren Kulturen sah und lobte. Zufolge sorgfältigster Zuchtwahl sind wir erst jetzt in der Lage, diese prächtige, geröhrte weiße Marguerite zu versenden. An Stelle der sonst flachen einzelnen Randblüten sind diese bei "Liebling" alle fein geröhrt und gewähren so der Blume einen wirklich feinen, zierlichen Reiz. Die Blumen sind ca. 7—8 cm groß und stehen auf ca. 30—40 cm langen, gut getragenen Stielen. Nicht nur dem Liebhaber für die Staudenrabatte, sondern auch dem Schnittblumenzüchter ganz besonders zu empfehlen	1.50
Leucanthemum praecox Vollendung. (N. & H.) Ist als bedeutende Verbesserung	
der alten frühblühenden Sorte "praecox" zu verzeichnen. Vorzügliche Haltung sowie die auf langen, straffen Stielen getragenen, 8 cm im Durchmesser zeigenden doppelreihigen Blumen machen diese Neuheit für den Schnitt besonders	
wertvoll	1.20
Lupinus polyphyllus Sunshine ist wohl als die schönste, tiefgelbe Lupine anzu- sprechen. Besonders lange Blütenrispen zeichnen diese für alle Zwecke verwend- bare Neuheit besonders aus	1.20
Papaver orientale May-Queen. Neuerer, gefüllter Riesenmohn mit dunkellachsroten Blüten	0.60
Phlox decussata Albert Leo Schlageter. Erreicht eine Höhe von etwa 1 m.	
Gut verzweigte pyramidale Rispen tragen große edelgeformte Blumen. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachkarmin mit orangefarbigem Schein und etwas dunklerer Mitte. Blütezeit ist mittelfrüh. Die Unempfindlichkeit der Blüten gegen Regen und Sonnenbrand, die weithin leuchtende, auffallende Farbe sowie der kräftige Wuchs machen diese Sorte zu einer der besten unter allen roten Phlox	
decussata	0.90
Phlox decussata Paul Hoffmann. Gleich der vorstehenden Sorte von kräftigem, gesundem Wuchs, 80 bis 100 cm hoch, nur sind die Stiele schwarz und die Be-	
laubung dunkel. Die mittelgroßen Blumen zeigen eine ganz eigenartige, magenta- karminrote Färbung mit etwas dunklerer Mitte. Dieser neuartige Farbenton läßt die blühenden Büsche schon von weitem und auch im größten Sortiment auf-	0.75
fa!lend hervortreten	0.75
Phlox decussata, Lieselotte, eigene Züchtung für 1928. Eine weithin leuchtende wirkungsvolle Gruppensorte. Die massigen Dolden mit auffallend großen, freudig leuchtend-purpur gefärbten Blumen mit weißem Stern werden auf festen, ca. 50—60 cm hohen Stielen getragen. Der gesunde, straffe Wuchs, die lange Blütezeit und die auffallende Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse	
geben "Lieselotte" den Wert einer vorzüglichen Gruppensorte. 10 St. AM 11	1.20



Phlox decussata Lieselotte (N. & H. 1928) (Seite 7)




Phlox decussata Holstein (N. & H. 1928), Seite 10

	1 St.	10 St.
Phlox decussata eigener Zucht 1928 (Fortsetzung)	AN.	RK.
Phlox decussata Holstein. Sehr großblumig, mattrosa mit scharf begrenztem weißen Stern, große lockere Dolden auf 60—70 cm hohen festen Stielen getragen. Früh-, reich- und lange blühend. Eine feine, zarte einschmeichelnde Farbe	1.20	11.—
decussata Reichskanzler. Auch diese Neuzüchtung zeigt auffallend große, gut geformte Dolden auf festen, zirka 70 cm hohen Stielen in bester Haltung getragen. Die Farbe ist ein leuchtendes Malvenrosa. Fand auf unserem Anzuchtfeld ungeteilte Anerkennung	1.20	11.—
decussata Gartendirektor Linke. Eine prächtige, großblumige, kirschrosa Neuzüchtung, wie in der Farbe kaum ähnlich vorhanden. Mit weithin strahlender Leuchtkraft. Eignet sich vorzüglich als Gruppensorte und zwar umsomehr, da die Pflanze beste Haltung zeigt. Die Farbe ist beständig und wird nicht durch Sonne oder sonstige Witterung beeinflußt. Die Blütendolden sind stark verzweigt und daher auffallend groß	1.20	11.—
Pyrethrum Eilen May Robinson. Einfache, besonders großblumige, leuchtend rosa Sorte	1.20	11.—
Pyrethrum Weiße Queen Mary. Als die schönste, bisher gezüchtete rein- weiße, gefüllte Sorte zu bezeichnen. Ist mit denselben vorzüglichen Eigenschaften ausgestattet, wie die prächtige rosa "Queen Mary"	1.20	
Solidago Goldstrahl. Der straffe aufrechte Wuchs und die bis zur Erde mit Blättern dicht besetzten Stiele lassen deutlich die Muttersorte "virgaureanan" erkennen. Die 80—100 cm hoch werdende Pflanze bringt Ende August, Anfang September große dichte goldgelbe Blütenrispen. Macht keinerlei Ausläufer, wodurch für Rabatten und Gruppen besonders geeignet	60	5,50
Goldschleier. Aus Solidago ellyptica und sparsiflora hervorgegangen, vereinigt diese Sorte in ihrem zierlichen Wuchs die Eigenschaften beider Eitern. Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen, 60—80 cm hohen Rispen stehen straff aufrecht	0.75	6.75
"Sonnenschein. Zeichnet sich vorteilhaft durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die zirka 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen reichverzweigte Rispen hellgoldgelber Strahlenblüten mit hellgrünen Stielen	0.75	6.75
hybrida "Goldelfe". Aus Solidago ellyptica und aspera hervorgegangen, zeichnet sich durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen leicht übergebogene, reichverzweigte Rispen zierlicher, dunkelgoldgelber Strahlenblütchen, deren Farbe durch die dunklen Stiele noch weiter hervorgehoben wird. Blütezeit: August	0.75	6.75
Viola cornuta Hansa, das verbesserte G. Wermig-Hornveilchen. Eine wirk- lich gute Neuheit von kompaktem Wuchs mit großen, wohlgeformten, rein veilchenblauen Blumen, die auf kräftigen Stielen getragen werden. Bei reichlicher Lüftung zum Treiben in kaltem Kasten geeignet. Wider- standsfähig, auch im kältesten Winter	30	2.70
Viola cornuta Holsatia. (N & H.) Eine hiesige Kreuzung zwischen Viola gracilis Juwel v. Eisenach und unserem Viola cornuta Blütenfülle. Gleicht im Habitus und Größe der Blume dem "Hansa-Veilchen", doch ist die Farbe die dunkel lebhaft leuchtende des Viola gracilis Juwel v. Eisenach. Wächst üppig, ist andauernd reich- und frühblühend 100 St. AM 50.—		5.50

Allgemeine Sammlung.

Alphabetisch geordnet, unter Einfügung verschiedener winterharter und besonders schöner Zwiebel- und Knollen-Gewächse. — Zum Versand gelangen ausschließlich gesunde, kräftige Pflanzen aus dem freien Grunde; mit Ausnahme einzelner Sorten, die ein Verpflanzen schlecht vertragen, sowie einiger Neuheiten, welche wir in Töpfen kultivieren.



Achillea Ptarmica "Perry's Weise".

Erklärung der Zeichen:

- r für sonnige Lagen.
- n für Halbschatten.
- Schatten liebend und vertragend.
- × Schnittstauden.
- Rabatten- und Dekorations- stauden.

Die Zahlen innerhalb des Textes bezeichnen die Monate der Blütezeit.

Preisermäßigungen.

Ab 5 Stück einer Art oder Sorte werden zum 10-Stück-Preis berechnet. Bei Entnahme von 25 Stück und mehr kommen die Hundert-Preise in Anrechnung, d. h. die Ein-Stück-Preise ermäßigen sich um zirka 20 Prozent.


Preise für größere Mengen auf Anfrage.

Acaena Buchanani Novae Zeelandiae siehe Fel	senstauden	löhe in	1 St.	10 St.
Achillea, Schafgarbe.				
" Eupatorium Parkers Var. (79). gelben, flach gewölbten Dolden auf	Mit großen, leuchtend gold- etwa 70 cm langen Stielen.		}	- 9
Belaubung graugrün		150	0,50	4,50
" millefolia "Kirschkönigin" (6—8). I leuchtend kirschroten Blumen besonde	rs für Gruppen eignet 50	50—80	0,30	2,70
 mongolica hybrida (5—6). Mit gesch Blumen auf ca. 35 cm langen festen S Ptarmica fl. pl. "Perry's Weiße" (21/2 cm großen gefüllten Blumen, üb. 	Stielen, gute Schnittsorte 4 6—8). Mit blendend weißen	0—50	0,35	3,20
besten Schnittsorten		0-50	0,35	3,20
"Ptarmica fl. pl. "Schneeball" (7— füllte blendend weiße Blüten in gro	9). Ganz besonders dichtge- oßen Sträußen, aufrecht und			
gedrungen wachsend		10-50	0,35	3,20
" tomentosa) siehe Felsenstauden	. ,		- 1	

	Höhe in	1 04	10 518 40
Aconitum, Eisenhut. · ×	Hone in	RH.	RN
"Fischeri (9—10). Dunkelblaue, sehr zierende Sorte mit reizender, glänzend dunkelgrüner Belaubung	80	60	5.50
" Lycoctonum (67). Mit schlanken, hübsch gelblichweißen Blüten-	100	_ 35	3.20
rispen	100—120		
"Napellus bicolor (7). Mit blau und weißen Blumen, prächtige Abart des alten "Napellus"	100—120	45	4.—
Wilsoni (9-10). Bringt lange Rispen, die dicht mit lichtblauen Blumen besetzt sind	130—150	60	5.50
Actaea (Cimicifuga), Silberkerze. X			
" japonica (7—9). Herrlich geformte Staude mit feinen, zierlichen, reinweißen Blütenähren	80-130	60	5.50
racemosa (7—9). Ähnlich Actaea japonica, doch früher blühend wie diese. Reinweiß, herrliche Einzelstaude	120-150	60	5.50
" simplex (7—8.) Cremefarbig, gehört mit zu den schönsten Actaea- Sorten, mit aufrechten, federartigen Blütenzweigen	100	60	5.50
Adonis amurensis fl. pl.) siehe Felsenstauden , vernalis			
Aetheopappus pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume (1) (6—7). Diese schöne rosafarbene Kornblume ist eine vorzügliche Schnittund Schmuckstaude. Die abgeschnittenen Stiele sind von langer			* × * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Haltbarkeit	40-50	50	4.50
Althaea ficifolia. Prächtige, einfachblühende Stockrose in den ver-			
schiedensten Farbenschattierungen. Sehr dekorativ, reich und andauernd blühend	150—200	35	3.20
Eine unserer ornamentalsten Stauden, die auf keiner Rabatte fehlen sollte. In Farben rosa, rot, weiß und gelb, starke Landpflanzen	150—200	30	2.70
Alsine laricifolia Alyssum in Sorten siehe Felsenstauden			
Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge. ②── ☐. (4—5.) In der Blüte einem Vergißmeinnicht täuschend ähnlich, die einem üppigen Busch entsprießenden schleierartigen blauen Blütenstände sind auffallend schön. Eine reizende, sehr beliebte Staude	50	—.4 5	5 4
Anemone japonica (Herbst-Anemonen) DX. (9—11). Ein halbschattiger Standort sagt den Herbst-Anemonen am meisten zu, doch gedeihen sie auch in der Sonne. Unentbehrlich als Vasenschmuck und für Binderei. In voller Blüte eine großartige Schmuckstaude. Im Winter ist eine Bedeckung mit Laub oder Tannenreisig auch noch bei älteren			
Pflanzen nötig. Brillant. Magentarot, halbgefüllt	40_50) —.50	4.50
Bühler Kind. Mit dichtgefüllten Blumen, erscheinen in der Knospe gelblich und beim Aufblühen rahmweiß	80-100	.80	7.—
" Elegans. Mattrosa einfach	80	50	4.50
" Honorine Jobert. Einfach reinweiß, beliebte Schnittsorte	100	50	4.50
"Königin Charlotte. Hervorragende Schnittsorte, rosa mit dunk- lerer Rückseite, halbgefüllt	80-100	0 —.50	4.50
" Kriemhilde. Prachtvoll halbgefüllt, rötlich-fliederfarben	60—70		
" Luise Uhink. Kräftig wachsende Sorte mit großen gutgeformten Blumen von reinweißer Farbe	80	60	5.50
"Schneekönigin. Wertvolle Verbesserung der Luise Uhink, mit größeren, edleren reinweißen Blumen und von kräftigerem Wuchs	80-10	090	8.—



Anemone japonica Schneekönigin (Seite 12)



Teilansicht einer von uns ausgeführten Stauden-Anlage im ersten Jahre nach der Pflanzung.

Anemone japonica (Fortsetzung).	Höhe in cm	1 St. 11	10 Stück
Comi duploy Weiß halbgefüllt	70_80	0.50	4.50
hupehensis. (8—9). Reichblühende Form mit leuchtend malvenrosa Blüten, ähnelt sehr stark der japanischen Anemone pulsatilla, siehe Felsenstauden.	70—80	0.50	4.50
" sylvestris "Wienerwald") × (4—5). Mit einfachen, reinweißen Blüten, ähnlich der Anemone japonica	20—30	0.35	3.20
Anthemis, Kamille & X (7-9).			
gelben Blumen, sehr reichblühende gute Gruppenstaude	60	0.35 0.35	3.20 3.20
Anthericum Liliastrum giganteum. Zaun- oder Graslilie (5–6). Bildet einen Busch grasartiger Blätter, aus denen die schlanken, schneeweißen, großglockigen Hehren hervorkommen.	50	0.60	5.50
Antennaria tomentosa, siehe Felsenstauden.			
Aquilegia, Akelei			
TOTAL PROPERTY OF THE HOLISTICS ALL DIAD BAROTTE TO THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
blanda Mit zahlreichen Weiben, locker geführen, glockendinnigen	60	0.35	3.20
Blumen			3.20
californica hybrida. Hellgelb mit orangeroten Sporen	50_60		3.20
chrysantha. Groß, leuchtend goldgelb mit langen Sporen	50_60		3.20
" coerulea. Sehr große, langgespornte blaue Blume mit gut ab-			
atachandam waiken Kelch	00-00	0.35	3.20
cocrules hybrida (haylodgensis) Langgespornte, versunedene	60	().35	3.20
"Abarten in herrlichsten Schattierungen		0.35	3.20
nonitational state of the state			
Aralia cashmiriana.	100-100	0.60	5.50
Armeria splendens (Laucheana). Grasnelke, siehe Felsenstauden.			




Aster (Staudenaster) Sternblume.

Umfaßt eine Menge, zu verschiedenen Jahreszeiten blühende Arten und Sorten. Die Frühjahrsblüher (Aster alp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Felspartien und Einfassungen. Aster amellus und Herbstastern sind dagegen äußerst geschätzte Schnittblumen und ein Material, mit dem sich im Garten hervorragende Wirkungen erzielen lassen.

Aster alpinus superbus.

	A. Frühlings-Astern ®	Höhe in	1 St.	10 St.
	Niedrige, Rosetten bildende Pflanzen			
Aste	er alpinus, Alpenaster (5-6). Blumen hellblau m. mattgelber Scheibe	25-30	30	2.70
77	alpinus superbus, (5). Reichblühend, großblumig, blaßblau.	25—30	35	3.20
17	Leichtlini. Aehnlich der Aster subcoeruleus etwas gedrungener im Wuchs und heller in Farbe mit langen Blütenstielen	25	30	2.70
79	subcoeruleus (6). Sehr reich blühd., sobald Aster alpinus verblüht	40	35	3.20
11	" Apollon. (6—7) dunkelblau mit kleiner, leuchtend orangeroter Mitte	40	35	3.20
19	subcoeruleus Artemis. (6). Zartlila blühend. Die Farbe ist reiner, die Blume edler geformt und der Stengel länger und fester als bei Aster subcoeruleus floribundus, die Petalen senken sich Abends nicht	40	35	3.20
71	subcoeruleus floribundus (6—7). Sehr gleichmäßig wachsend, zeichnet sich von der Stammform durch Reichblütigkeit und edlere Blütenform aus. Farbe schön iavendelblau. Besonders zur Beetbepflanzung und für Schnittzwecke geeignet.	40	35	3.20
1	B. Sommerstauden-Astern. @ X (7-10).			
Aste	er amellus Ahrensburger Zwerg. Siehe Neuheiten Seite 4.			
17	amellus Emma Bedau, mit reichverzweigten großen			
	Sträußen leichter, edler Blüten von leuchtender ultramarin- violetter Färbung	5060	60	5.50
"	amellus Framfieldi, großblumig, tief purpurblau	5060	50	4.50
11	amellus Gruppenkönigin. Eine hübsche Staude mit leuchtend lavendelblauen, gut geformten strahligen Blüten	4050	60	5.50

Aster	amellus Hermann Löns. Siehe Neuheiten Seite 4.	Höhe in cm	1 St.	10 Stück RM
77	amellus Imperator. Besonders großblumig, mit doppelreihig gestellten Blumenblättern. Leuchtend dunkelblau	40_50	- 80	7.—
7	amellus J. Lakins. Leuchtend lila, reichblühend			
n	amellus Leuchtfeuer. Siehe Neuheiten Seite 4		1.50	13.50
77	amellus Perry's Liebling. Ganz hell karminrosa	60—70	50	4.50
n	amellus Oktoberkind. Eine außerordentlich späte Blüte zeichnet diese Sorte aus. Der Flor beginnt erst Mitte September, die mittelgroßen Blumen sind dunkelviolett			6.75
n	amellus Rudolph Goethe. In edler Form und Blumengröße übertrifft diese Sorte alle sommerblühenden Arten. Straff wachsend, herrlich lavendelblau. Gleich hervorragend als Schmuck- und Schnittstaude	60—70	—. 75	6,75
"	amellus Schöne v. Ronsdorf. Mit großen Sträußen 6 cm großer Blumen, prächtig lilarosa. Für Schnitt- und Gruppenzwecke gleich gut	50—60	1.20	11.—
77	sorte	60—70	50	4.50
11	amellus. Eine Mischung aller vorstehenden Sorten und bester großblumiger Hybriden			
11	ibericus Ultramarin. Die dunkelste aller blauen Astern, mit mittelgroßen Blumen, auffallend reichblühend	70—80	60	5.50
71	ptarmicoides major. Dichte Büsche mit zierlichen weißen kleinen Blumen	30—40	45	4
11	Frikarti Wunder v. Stäfa. Siehe Neuheiten Seite 3	70—80	90	
(C. Herbstblühende Staudenaster. @ \times (9-10).	,		
Im Sonaht,	eptember-Oktober, wenn der Blumenflor im Freien seinem Ende bilden die Herbstastern fast noch den einzigen Schmuck unserer n. Die farbenprächtigen Blumen an den eleganten Blütenständen en auch gern zum Füllen der Vasen genommen, in denen sie sich lange frisch halten.	7		
	Eine Sammlung reizender kleinblühender Sorten.			
Aster	cordifolius Blütenregen. Auffallend dicht und reichblühend in licht-lila Farbe	80~100		3 20
7 "	cordifolius Feenkind. Mit schlanken Rispen und zahllosen kleinen mattlila Blumen		50	
"	cordifolius Ideal Auffallend reichblühend mit kleinen lila		35	3.20
	Blütchen, sehr beliebte Schnittsorte			
"	ericoides superbus Herbstmyrte. Zierliche. weithin auf-			
n	fallende weiße Erscheinung. Ganz allerliebst			
	späteste Aster. (9—11)	100	35	3.20
11	überreich besetzt	50—60	35	3.20
"	bildend	60		
-	acris roseus. Mit lilarosa Blütchen	60	45	4.—
	Erprobte großblumige Sorten.			
17	hybridus Alsterlust. Bildet schöne geschlossene Büsche, die	60	71.5	5 4
"	im Herbst mit intensiv rosafarbigen Blüten direkt überschüttet sind. hybridus Austria. Die verhältnismäßig großen Blumen zeigen eine aparte, zartrosa, beinahe weiße Farbe. Sehr reichblühend		1	
	Cinc aparts, series			



	Strauß verschiedener Herbstastern.			
		Höhe in		
ste	er hybr. Abendröte. Leuchtend dunkelrosa, mit breiten, lockeren	cm	RIL	RIG
	Rispen	100	45	4
77	Beauty of Colvall. Gefülltblühend, klar-lavendelblau	100	45	4.—
11	Blütendach. Ganz hell porzellanblau, eine sehr feine an-			
	sprechende Farbe, für alle Zwecke verwendbar. Sehr reichblühend.			
	Eine der schönsten Astern im hellen Farbton	70-80	50	4.50
11	Blütenwolke. Prächtig hellblau, großblumig, gute Topfsorte	90~100	45	4
77	Colvall Pink. Halbgefüllt, hellrosa, besonders schön	80-100	45	4.—
77	Germania. Aehnlich der Aster hybr. Austria, von gleichmäß., kräft.			
	Wuchs. Die besond. großen Blumen zeigen ein schönes Mittelblau	80	45	4.—
77	Herbstwunder. Eine der schönsten reinweißen Sorten mit			
	besonders langandauerndem Flor. Kräftig und gesund wachsend.	60-80	45	4
11	Himmelskönigin. Eine der besten dunkelblauen Herbstastern	80	60	
13	Lavendel (9_10), auffallend großblumig, lavendelblau, reichblühend	120	45	4
77	Lichtflut, lichtblau, sehr beliebte Schnittsorte	80-100	45	4
77	luteus. (8—9) Hübsche Hybride von Aster ptarmicoides, mit			
	reizenden, Goldruten ähnlichen hellgelben Blütenrispen	60-80	45	4.—

As	tei	hybridus (Fortsetzung).	Höhe in 1	Stück RN	10 Stiid RN
7		" Maßliebchen. Großblumig, halbgefüllt, zartrosa, auffallend			
		reichblühend und widerstandsfähig. Sehr empfehlenswert für den Schnitt	80-100	—.5 0	4.50
1	7	" Nancy Ballard. Kräftig wachsend, mit großen Sräußen rosavioletter Blumen. Die Pflanze baut sich vorzüglich	100-120	—.50	4.50
,	7	" Nordlicht. Ziemlich großblumige, leuchtend rosafarbige Sorte		45	4
	n	Rosalinde. Zartrosafarben, mittelgroße Blumen		45	4.—
1	7	Roides Nains. Mit langen Rispen, weichlila, gute Topfsorte	50-60		4.—
1	n	" Schneeball. Gedrungen wachsend, großblumig reinweiß.	60_70	45	4
	n	" Schön Rottraut. Schönste rosafarbige Herbstaster, karmin- rosa	40_50	45	4
	n	" Weiße Zwergkönigin. Großblumig, eine der besten Schnitt- sorten	40_50	45	4
		white Queen. Mit großen reinweißen Blumen	120—150		4
	77		120-100	1	
	17	Novae Angliae Lil Fardell. Leuchtend karmesinrosa, groß-	120—150	115	4
		blumig. Sehr dekorativ und vorzüglich als Schnittblume, spät		—.45 —.45	4
	17	"Gloire de Cronstadt. Großblumig, violettblau	130	13	1.
	yy	W. Bowmann. Alte bewährte Sorte mit extra großen, tief ultramarinblauen, breitgeformten Blumen	120-150	—.45	4
	77	Novi Belgii densus. Reinblau, gute Topfsorte, kompakt wachsend	60—70	—.45	4
	99	"Heiderose. Unter den neueren, rosafarbigen Herbstastern eine der schönsten und großblumigsten. Die feine zart	70—80	60	5.50
		reinrosa Färbung macht die Aster für alle Zwecke brauchbar			5.50
	n	Regina. Reichblühend, hellviolett	60—80	00	3.30
	מי	" Sam Banham. Siehe Neuheiten Seite 4			
	n	puniceus pulcher. Blaßlila, fast weiße, große Blumen, auf lockeren Rispen stehend	80—100	45	4


Astilbe Arendsi (Spierstaude). 3× (7-9)

Alle Astilben sind hervorragende Schmuckstauden und liefern außerdem ein ganz vorzügliches Schnittmaterial Bei geeigneter Behandlung sind die frühblühenden Sorten auch vorteilhaft zur Treiberei zu verwenden. Di langen, üppigen Rispen erglänzen in den schönsten Farbtönen von weiß, creme, lilarosa bis tief purpurrot. All unverwüstliche Halbschattenstaude gedeihen Astilben auch vorzüglich in feuchtem Boden in sonniger Lage

Gute Treibsorten sind mit × bezeichnet.	Höhe iu 1 Stück	10 Stüd
Astilbe Arendsi Amethyst. Straffe weitverzweigte Rispen, tiefviolett-	cm RH	RIG
purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte aus	8060	5.50
"Bergkristall. Lange schmale, aber doch gutverzweigte Blüten- rispen von schneeweißer Farbe mit grünlichen Spitzen, blüht	60	5.50
erst gegen Ende Juli bis August		5.50
" Brunhilde. Cremerosa mit lichtrosa Schein	8060	5.30
"× Deutschland. Kräftige, besonders schöngeformte Blüten-		
rispen von blendend weißer Farbe mit verhältnismäßig großen Einzelblüten. Die schönste weiße Treibsorte	60-8060	5.50
" Diamant. Bringt schon gegen Anfang Juli schöne aufrecht- wachsende Rispen von schneeweißer Farbe		5.50
"× Emden. Eine prächtige Treibsorte mit dichten, schönen Rispen voll großer, cattleyenfarbiger Einzelblumen	0000	5.50
"Frieda Klapp. Siehe Neuheiten Seite 6. "Gloria purpurea. Siehe Neuheiten Seite 6.	60	5.50
" Granat. Die Farbe der reichverzweigten, kräftigen Rispen ist leuchtend-dunkelkarmin, wie solche bei den Astilben bisher noch nicht vorhanden. Hervorragend für alle Zwecke	60-8060	5.50

Astilbe Arendsi (Fortetzung) Gunther. Hell reinrosa, langfedrige Rispen Hanna Stodt. Siehe Neuheiten Seite 6. Hyazinth. Bringt straffe, dicthe Rispen von leuchtender larosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Juno Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen Irene Roftsleper. Bringt zierliche, reichwerzweigte Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses umd der großen Reichbilditigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet. "Lydia Hagemann" bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schmittsorte "Rubin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. Walküre. Frisch hellrosa mit matt Illa Schein. Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. Walküre. Frisch hellrosa mit matt Illa Schein. Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. Walküre. Frisch hellrosa mit matt Illa Schein. Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. Walküre. Frisch hellrosa mit matt Illa Schein. Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. Walküre. Frisch hellrosa mit matt Illa Schein. Rispen sind berütprumidenartig hybrida Moerhelmi. Im Wuchs und Beiaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolia hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantla major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle. Büttenhülle. Succonia Japonica. Federmolm. ∰ (7—8) Harte Stande, mit Töllichvioletten Litpenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. Selunbung blaugrün, Blütenskaden. Calimeris incisa x [7—10]. Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½-c ber beiten Schein sitzen direnten werden blätenen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassung			1	
Hanna Stodt. Siehe Neuheiten Seite 6. Hyazinth. Bringt straffe, dichte Rispen von leuchtender larosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Jose Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Jose Kriembilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet. "Lvdia Hagemann" bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schmittsorte ———————————————————————————————————	Actual and the control of the contro			
Hanna Stodt. Siehe Neuheiten Seite 6. Hyazinth. Bringt straffe, didte Rispen von leuchtender laroan Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Juno Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen Irene Rottsieper. Bringt zierliche, reichverzweigte Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wüchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Einspfen in voller Blüte geeignet Rispen mit perlartigen Blütenden von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schmittsorte ***Rheinland. In Wuchs und Rispen unübertroften, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte ***Rheinland. In Wuchs und Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte Treibsorte ***Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerheiml. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe Simplicitolla hybrida in Sorten. ***Simplicitolla hybrida in Sorten. ***Simplicitolla hybrida in Sorten. ***Simplicitolla hybrida in Sorten. ***Simplicitolla hybrida in Sorten. **Straude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. **Betonica grandiflora superba (Scheinziest). ***Straude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. ***Belundung blaugrin, Bliftenäliren chamois ***Straude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. ***Belundung blaugrin, Bliftenäliren chamois ***Incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart illa Blüten incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart illa Blüten incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart illa Blüten incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart illa Blüten incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart illa Blüten incisa crispa. Mit gekräuselten Blätten und zart illa Blüten incisa crispa. Mit gekräuselten Blätten und zart illa Blüten incisa crispa. Mit gekräuselten Blätten und zart illa Blüten incis				
Hyazinth. Bringt straffe, dichte Rispen von leuchtender larosa Farbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Juno Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen Irene Rottsieper. Bringt zierliche, reichverzweigte Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichbildtigkeit besonders zum Eintopfen in voller Bilbte geeignet	" Gunther. Hell reinrosa, langtedrige Rispell	10-90		
rosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Juno Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet. "Lydia Hagemann" bringt langebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte. "Kheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte "Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpuramidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe David ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schönen, rahmweißer Farbe simplicifolia hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle. Aubrietlen in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiffora superba (Scheinziest). (7—8) Harte Stande, mit rotilichvioletten Lippenbilten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmudstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) Bocconia Japonica. Federmolm. (7—8). Stattliche Zierstaude, die sich vorteillaht als Schmude und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blitenäuren chamois. Brunella grandiffora superba (Scheinziest). (7—8). Harte Sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfehen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen. "Inclisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Hantich der vorstehenden, nur weiße Strahlen. "Inclisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Rhnich der vorstehenden nur weiße Strahlen. "Inclisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Rhnich der vorstehenden nur weiße Strahlen. "Campanula, Glockenblume (8)—[] "Carpathica (6—9). Niedrige Bissche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppe	" Hyazinth. Bringt straffe, dichte Rispen von leuchtender la-			
Kriemhilde Mit leuchtend lachsrosa Rispen 80-100 60 5.50 Irene Rottsleper Bringt zierliche, reichverzweigte Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen in voller Bilte geeignet	rosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und	60 80	- 60	5.50
irene Rottsieper. Bringt zierlide, reichverzweigte Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet . "Lvdia Hagemann" bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Scünttsorte . "Riben mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Scünttsorte . "Rubin Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hällte zur Blüte . "Walküre. Frisch hellrosa mit matt illa Schein. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerhelmi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe David ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe . Simplicifolia hybrida in Sorten. ⑤ Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle . Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest). ⑥ □ (7—8) Harte Stande, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) Bocconia japonica. Federmoln. ⑥ □ (7—8). Stattliche Zier-Stande, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois. Brunella grandiflora siehe Felsenstauden. Calimeris nicisa × □ (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ em breiten Blütenköpfehen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen. Incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integriffolia (7—10). Alhnlich der vorstehenden, nur weißblühende Gelben Blütenbürden Blütenbürden Beitenbürden Beitenbürden Beitenbürden Beitenbürden Beitenbürden Beitenbürden Seite sabfallen Gelben Blütenbürden Beitenbürden Beitenbür	Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen			
in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblätigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet. "Lvdia Hagemann" bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte **Rheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte **Rubln.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. **Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerhelmi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blüteurispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe. **Simplicifolla hybrida in Sorten.** Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle **Abbrietten in Sorten, siehe Felsenpflanzen.** Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle **Abbrietten in Sorten, siehe Felsenpflanzen.** Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle **Abbrietten in Sorten, siehe Felsenpflanzen.** Siehe Abbildung Seite 18) **Betonica grandiflora superba (Scheinziest).** — (7—8) Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) **Bocconia Japonica.** Federmohn. ® [7—8). Stattliche Zier-Staude, clie sich vorteilhaltat als Schmuck und Einzelpflanze eignet. **Belaubung blaugrüh, Blütensköhrchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen inclas crispa. Mit gekräuselten Blättenst und zurt lila Blüten. **Calimeris incisa × [7-10]. Hante sibirische, Herbstastern ühnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½- — (50—70—45 4.— — (50—70—45 4.— — (50—70—45 4.— — (50—70—45 4.— — (50—70—45 4.— — (50—70—45 4.— — (50—70—45 4.— — (50—70—45 4.— — (50—70—70—70—70—70—70—70—7	" Irene Rottsieper. Bringt zierliche, reichverzweigte Rispen			
topfen in voller Blüte geeignet. **LVdia Hageman*** bringt langebaute, reichverzweigter Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schmittsorte. **Rheinland.** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte **Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. **Walküre.** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind heritpupramidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolla hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major** (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle.** der Blüten	in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen			
n.Lvdia Hagemann* bringt langgebaute, reichverzweigter Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schmittsorte **Reinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte **Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. **Walküre.** Frisch hellrosa mit matt illa Schein. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahnweißer Farbe. **simplicifolia hybrida in Sorten.** ③ Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8). ③ Mit rosa geaderter Blütenhülle. **Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. **Betonica grandifflora superba (Scheinziest). ② (7—8). Harte Stande, mit rötlichvioletten Lippenbluten an dichten Albren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18). **Bocconia japonica.** Federmohn. ② (7—8). Stattliche Zier-Stande, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois. **Brunella grandifflora siehe Felsenstauden. **Calimeris incisa X □ (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen int aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen int aufrechten, verästelten Blütenbättchen stets abfallen integrifolia (7—10). Ahnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezei auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenbättchen stets abfallen integrifolia (7—10). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blanen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Groten gleich gut geeignet 25—30 —35 3.20 **Carpathica alba. Schöme weißblütenbalen. Beliebe Schnittsorte 25—30 —	Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Ein-	60 70	60	5.50
Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte **Rheinland.** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte **Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. **Walküre.** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpuramidenartig hybrida Moerhelmi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe. **simplicifolia hybrida in Sorten.** Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle **Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen.** Betonica grandiflora superba (Scheinziest).** (7—8) Harte Stande, mit röllichvioletten Lippenblüten an dichten Albren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18). **Bocconia japonica.** Federmolm.** Mit 70—8) Brunella grandiflora siehe Felsenstauden. Calamintha alpina siehe Felsenstauden. Calamintha alpina siehe Felsenstauden. Calamintha alpina siehe Felsenstauden. Calimeris incisa × (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästellen Stengeln. Die zirka 2½, cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und illa oder weiße Strahlen Incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Ahnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit unffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenbättchen stets abfallen Campanula, Glockenblume (3)— "arpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blanen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet "arpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blanen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet "arpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blanen Blumen dicht besetz		00-10	00	3.50
*** Rheinland.** In Wuchs und Rispen unübertroften, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte ***Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. ***Walküre.** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolia hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major** (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle. **Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen.** Setonica grandiflora superba (Scheinziest). S\sum [7-8)** [7-8)** [7-8)** Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) **Bocconia japonica.** Federmohn. S\sum [7-8]. Stattliche Zier-Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois. **Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois.** Stunella grandiflora siehe Felsenstauden. **Calimeris incisa \sum [7-10]. Hante sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen. **Incisa crispa.** Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7-10). Ahnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schmitt, sieht während der Blütezit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen **Carpathica (6—9). Nicerige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorstehenden Sorte **glomerata superba** (Straußglockenblume) (5-6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schmittsorte **Jauger Grandinar Grandinar Grandi	Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Be-			
leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte Rubin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarnin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte 80		80—90	60	5.50
Treibsorte Rubin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerhelmi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolia hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest). W (7—8) Harte Staude, mit föllidivoletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) Bocconia japonica. Federmohn. Claimeris incisa x (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen Incisa crispa. Mit gekräuselten Blätten und zurt lila Blüten integrifolia (7—10). Ahnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Campanula, Glockenblume W (2) carpathica (6–9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blanen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet carpathica (6–9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blanen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet carpathica (6–9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blanen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleicht getignet carpathica (6–7). Bilütenschiäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	"XRheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich			
Rubin- Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte		60 80	60	5.50
dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte		00=00	00	0.30
walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolia hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle. Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest). ⊗ □ (7−8) Harte Staude, mit röltichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) Bocconia japonica. Federmohn. ⊗ □ (7−8). Stattliche Zier-Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren damois	dunkelkarmin kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte	80	60	5.50
n hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe	" Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind	00	=0	
Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe	breitpyramidenartig	80	50	4.50
von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolia hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle	Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und			
Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle 50—60 —.35 3.20 Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. 50—60 —.35 3.20 Betonica grandiflora superba (Scheinziest). (**\text{\t	von schöner, rahmweißer Farbe	100-120		
Blütenhülle Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest).	simplicitolia hybrida in Sorten.) Siene Neuneiten Seite 6		00	3.30
Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest). \$\varphi \subseteq \text{[7-8]}\$ Harte Stande, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) .	Astrantia major (Sterndolde 6-8). Mit rosa geaderter	50 60	7.5	
Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18)		5060	35	3.20
Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) **Bocconia japonica**. Federmohn. **	Betonica grandiflora superba (Scheinziest). ®× (7-8)	1		
(Siehe Abbildung Seite 18) Coconia japonica. Federmohn.	Harte Stande, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten			
Socconia japonica. Federmohn. (②	Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer.	40	- 50	4.50
Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois	Bocconia iaponica. Federmohn. @ (7-8). Stattliche Zier-	10	.00	4.00
Calamintha alpina siehe Felsenstauden. Calamintha alpina siehe Felsenstauden. Calimeris incisa ★ □ (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen	Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet.		50	. =0
Calimeris incisa X [(7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ m breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen	Belaubung blaugrün, Blütenähren Chamois	150—200	50	4.50
Calimeris incisa X (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen	Calamintha alpina siehe Felsenstauden.			
liche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen				
weiße Strahlen incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Ahnlich der vorstehenden, nur weiß- blühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Campanula, Glockenblume Campanula, Glockenblume Campanula, Glockenblume Carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet Carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorstehenden Sorte Carpathica superba (Straußglockenblume) (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte Jatifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	liche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka			
incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Ähnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Campanula, Glockenblume ©×□ carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorstehenden Sorte glomerata superba (Straußglockenblume) (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte latifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	2 ¹ / ₂ cm breiten Blütenköptchen zeigen gelbe Mitte und lila oder	50-70	45	4
integrifolia (7—10). Ahnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen				
blühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen				
Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Campanula, Glockenblume	blühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit			
Campanula, Glockenblume \(\frac{1}{2} \times \) Niedrige B\(\text{usche bildend, mit einzelst\(\text{andigen blauen Blumen dicht besetzt.} \) F\(\text{ur Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet} \) 25—30 —.35 3.20 " carpathica alba. Sch\(\text{one wei\text{Bbl\(\text{uhende Abart der vorstehenden Sorte} \) 25—30 —.35 3.20 " glomerata superba (Strau\text{Bglockenblume}) (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die gro\text{Ben, dunkelvioletten Bl\(\text{utenballen.} \) Beliebte Schnittsorte				
Campanula, Glockenblume ②×□ " carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet	Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden	120—150	45	4.—
carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet				
Grotten gleich gut geeignet	" carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen			
carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorstehenden Sorte		25 30	75	7 00
Sorte		25-50	35	3.20
glomerata superba (Straußglockenblume) (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte	Sorte	25—30	35	3.20
dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte	" glomerata superba (Straußglockenblume) (5—6). Auf den			
" latifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht		30 40	115	14
	" latifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	30-40	43	4
		150	45	4.—





) für Halbschatten.

Schatten liebend und vertragend.

Rabatten- und Dekorations-Stauden.

Schnittstauden.



Betonica grandiflora superba, 3 jährige Pflanze.

Centaurea montana grandij	flora.
---------------------------	--------

Campanula persicifolia (6—8). Mit dünnen festen Blütenstielen und großen blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll f. Schmuck u. Schnitt persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen
großen blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll f. Schmuck u. Schnitt persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen
großen blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll f. Schmuck u. Schmitt persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen
persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen
persicifolia "Moerheimi" (6—8). Auf nur 30—40 cm hohen, festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalenförmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer pusilla und pusilla alba Portenscnlageana
festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalen- förmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer pusilla und pusilla alba portenscnlageana siehe Felsenstauden. Wilsoni macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden 40 50 4.50 4.50 4.50 50 4.50 50 3.20 3.20
förmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blutendauer pusilla und pusilla alba Portenscnlageana siehe Felsenstauden. Wilsoni Centaurea, Kornblume X macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden 40 —.30 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.50 6.50
förmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blutendauer pusilla und pusilla alba Portenscnlageana siehe Felsenstauden. wilsoni Centaurea, Kornblume macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden 40 —.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
pusilla und pusilla alba Portenscnlageana Wilsoni
"Portenschlageana siehe Felsenstauden. "Wilsoni
"Wilsoni
Centaurea, Kornblume \(\subseteq \times \) \(\subseteq \) \
macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude
festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmucksfaude
festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmucksfaude
leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben)
leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben)
den Schnitt (siehe Abbildung oben)
montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden 40 — .35 3.20
montana alba 17—01. Weine fibult dei voistenenden
momana rosea 17—01. Rosemote ribart. Voizagii Samiristana
montalia suibilutea (1-0). Didirecto cicinetarbig
dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa
Blüten
Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) $@\times \square$ (8-9).
Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen.
Gutes Bindematerial
Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen.
Cerastium in Soiten, siene reispitalizen.
Chelone barbata coccinea (Bartfaden) ②× (7-9).
Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach- roten Blüten, Ganz vorzüglich als Gruppenpflanze
roten Blüten. Ganz vorzüglich als Gruppenpflanze 80-10035 3.20

Zur gefl. Beachtung! Stauden sind im allgemeinen ziemlich anspruchslos. Eine Pflege durch Reinhalten des Bodens von Unkraut, ein häufiges Lockern derselben sowie eine gute Ernährung in Form von flüssigen Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen, ferner Bewässern bei Trockenheit lasse man aber trotz alledem nicht außer acht.



Campanula pusilla (Seite 20)

Chrysanthemum indicum. (Preise Seite 23)

(Winterharte und frühblühende Freiland-Sorten.

Nachstehend führen wir eine Anzahl bestbewährter, von uns mehrjährig geprüfter Sorten auf. Für Gruppenpflanzungen und zum Schnitt nicht genug zu empfehlen, auch als Topfpflanzen bestens zu verwerten. Unser Sortiment frühblühender Chrysanthemum dürfte das vollkommenste Deutschlands sein. Mit + bezeichnete sind unter Umständen nicht ganz winterhart und müssen daher im Freien den Winter über gedeckt werden. Größeret Vorsicht wegen ist es überhaupt vorteilhaft, alle winterharten Chrysanthemum bei langem, schneelosem Frost mit leichter Laub- oder Tannenreisig-Schicht abzudecken.

398 + Alpenglühen. Sehr großbl., halbgef. kardinalr.

375 Blanche Poitevine. Reinweiß, neuere Sorte mit vielen guten Eigenschaften, vor allem gedrungen und kräftig wachsend. Anfang November.

315 Bronce Goacher. Orange mit goldfarbenen Spitzen. Mitte September.

355 †Bronce Normandie. Eine sehr feine, großblumige bronce Abart der bekannten rosa Normandie. September.

351 + Captivation mit mittelgroßen dunkelkastanien-

braunen Blumen. Oktober. Champ d'or. Leuchtendste gelbe, großbl. Von Juli-Oktober blühend.

Cherry. Die vornehm gebauten Blumen sind bräunlich kirschrot. September.

+Climax. Mittelgroß, niedrig, dunkelgelb, September-Oktober.

300 Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun. August-September.

352 Crimson Marie Masse. Lachsrosa niedriggedrungen wachsend, reichblühend. September.

301 Dainty. Hellrosa. September.

+Eden. Reich und willig blühende beliebte Schnittsorte mit langen Stielen. September.

+ Erika Leske. Rosa mit gelbem Schein, gute Schnittsorte, spätblühend.

396 Elfriede Stieff. Weinrot, mit weißem Rand

und gelber Mitte.

+Findling. Rosa, gute Schnittsorte, auch gut zum Eintopfen.

335 Flamme. Hodirot mit gelber Mitte, buschig. September.

379 + Framfield Early White mit wohlgeformter reinweißer Blume. August-September.

310 Goacher's Crimson. Prächtig goldbronze. Mitte August.

+ Goacher's Pink. Rosa, niedrig. Anfang Sept. 308 **Golden Gem.** Kräftig goldgelb, die schönste gelbe Schnittsorte auf dem Hamburger Markt. Oktbr.

Goldfinder. Hellgelb, hervorragende Sorte für Schnitt und Rabatte.

+ Harvester. Hellbronzefarben, ebenso vorzüglich wie Goldfinder.

+ Hilda Blick. Karminrosa langstielig. Ende Sept.

Horace Martin. Dunkelgelb, niedrig; schön für Gruppen. August-September. 395 Ilse Wolf. Dunkelrot mit bronze Spitzen, nied-

Vorzügliche Topfsorte. riger Wuchs. 307 **Jean Pattison.** Dunkelorange, eine der besten Sorten für Schnitt- und Topfverkauf. Oktober. 309 + Joyce. Anfang Oktober. Mit gut gestielten und gefüllten rein rosa Blumen.

330 + Kathleen Thompson. Eine der frühesten

mattbraun, gut für Topf und Gruppen.
302 **†Kitty Crews.** Orange chamois. schönsten Sorten. September-Oktober.

329 Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß mit großen Blumen. September-Oktober.

397 Mägde Blick. Dunkelkarminrosa. Oktober

378 Mannheimer Markt. Reinweiß, vorzüglich zum Schnitt, speziell zum Ueberbauen oder Ein schlag in kalte Kästen oder Häuser Oktober.

356 + Market White. Reinweiß, sehr schön. Sept

321 Nebelrose. Eine uralte silberrosa gefärbte Sorte. Oktober.

320 Nina Blick. Leuchtend goldbronze, extra gut früh- und reichblühend.

Normandie. Gut verzweigt. Zartrosa, fleisdigerbig schattiert. Sehr frische Färbung. September

374 Novembersonne. Goldbraun, neuere vor zügliche Schnittsorte.

318 + Orange-König. Prächtig leuchtend, braum orange, niedrig, gut für Topf und Gruppen. Sep!

†Otto Heyneck. Gelb, bewährte Sorte für Beete. September-Oktober.

363 + Pallandre, rotbraun, halbgefüllt, Ende Sept

381 Perle Chatillonaise. Sehr früh, creme, lang stielig, besonders gute Schnittsorte.

303 Pink Delight. Lachsrosa, wertvolle neuere Sorte für Schnitt und Topf. September-Oktober. 371 +Pink Profusion. Hellrosa, sehr reichblühend

gut geformt. September-Oktober. 303 + Pride of Keston. Prächtig amarant, Septbi

327 Rosa Ralph Curtis. Feine rosa Schattierung vorzüglich für Schnitt.

Rotkäppchen. Mit mittelgroßen, dunkelkastanienbraunen Blumen. September. 313 Rotkäppchen.

322 Ralph Curtis. Extra großblumig, reichblühen und langstielig. Ganz besonders beliebte Schnift sorte, chamois-creme. Mitte September.

331 +Roi des Blancs. Mit großen, haltbaren weißen Blumen. September.

316 Rubis. Leuchtend rubinrot. Ganz vorzüglich August-September.

383 Sonnenelfe. Zart kanariengelb, spätblühend

304 + Survoire. Weiß mit leichtem rosa Schein, 111 September. Im Freien im Wintel großen Blumen. etwas empfindlich.

371 Schneelfe, weiß, spätblühend.

347 Tapis d'or. Leuchtend gelbe, niedrige, vorziid liche Gruppen- und Topfsorte. August-Septembe

Einige prächtige Pompon-Chrysanthemum. Speziell zur Massenpflanzung für Gruppen geeignet.

362 Altgold. Leuchtend altgold, zierliche Pomponform, frühblühend.

Anastasia. Dunkelkarminrosa, blühend. September.

366 Goldperle. Mit prächtig leuchtenden goldbraun getönten Blumen.

373 Herbstbrokat. Goldbraun mit violettem Schein, sehr leuchtend, sonst wie Anastasia.

305 Marg. Kiessling. Eine feine hellbronzene Tönung, vorzügliche Gruppensorte. August-Sept. Eine feine hellbronzene

367 Miß Selby. Silberrosa, überaus reichblühend. Topf- und Gruppensorte.

328 Orange Pet. Orange-rot, niedrig, prächtil leuchtende Farbe. August-September.

375 Rehauge. Dunkelbraun, spätblühend.

frühblühend 364 Rose d'été. Eine liebliche, kleinblumige rosa Sorte.

370 Sonnenelfe. Zartkanariengelb, hoch, spätp

326 Verbesserte Miß Selby. Silberrosa, deutende Verbesserung der Stammsorte, frühl

Zwergsonne. Sport von Altgold, prächt leuchtend kanariengelb, sehr reich von Ende Augubis Ende Oktober blühend. Dankbarste Gruppel und Topfsorte. August-September. 360 Zwergsonne.

Einige gute einfache Chrysanthemum indic. zum Schnitt.

- 443 Ceddie Mason. Leuchtend kastanienrot, spätblühend. November.
- 439 Eric Wild. Lichtrosa, sehr großblum. Ende Okt.
- 440 Ivor Grant. Rosenrot mit weißer Zone.
- 426 Kitty Bourne. Leuchtend gelb, halbgefüllt.Nov.
- 444 Loreley. Zartlila, geröhrt, kräftiger Wuchs.
- 445 **Lugano.** Dunkelrot, von niedrigem Wuchs, gut für Töpfe. Oktober-November.
- 409 Pink beauty. Rosa, empfehlenswert f. Schnitt
- 410 R. Laumonnier. Dunkelpurpurrot mit gelber Mitte.
- 446 Weiße Lugano, reinweiß mit gelber Mitte, margueriten-ähnlich.
- 408 Marktbeherrscher. Von leuchtender rosa Testout-Farbe. Reichlühend u besonders buschig wachsend, vorzügliche Topfsorte, Septemb.-Okt.
- 412 Valeska. Kupfergolden, große Blume mittelfrüh

Mutterpflanzen, alle Chryanthemum indicum-Sorten, solange d. Vorrat reicht: 1 St. All -.50, 10 St. All 4.50 Junge Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai 1 St. RM - . 3), 10 St. RM 2.70



Chrysanthemum maximum (Leucanthemum secundum) "Breslau".

Chrysanthemum maximum-Spielarten

(Leucanthemum) Margareten- oder Wucherblume



Die weißen Strahlenblüten erreichen einen Durchmesser bis zu 15 cm. Die wenig anspruchsvollen Pflanzen sind meist langandauernde, sehr dankbare Blüher.


Chrysanthemum maxim.

Breslau. (6-10.) Mit großen halbgefüllten, extralang gestielten, weißen Blumen, die besonders für den Schnitt von großem Wert sind und stets gern gekauft werden. Ununterbrochen überreich blühend, Höhe 40_50 cm.

1 Stück & -.50 10 Stück & 4.50

		10 Dine	n ook	4.00
Chr	Vsanthemum hybr. Shasta Daisy. Niedrigbleibende, reich- blühende Margueritenart	Höhe in cm	1 St.	10 St RM 3.20
'n	max. Gruppenstolz. Siehe Neuheiten Seite 6.		1.10	10.—
ח	max. Ophelia. Eine neue riesenblumige Marguerite, deren edel- geformte Blumen im Erblühen eine zartschwefelgelbe Farbe zeigen	60_70	—.75	6.75
יו	max. semiplenum. (7—9). Große schneeweiße langgestielte Blumen mit doppelter Reihe Blumenblätter	80 90	35	3.20
ŋ	max. Silber. Siehe Neuheiten Seite 7	00-90	75	3.20
'n	max. Stern von Antwerpen. Riesenblumige langstielige Prachtsorte. Blumen fest und widerstandsfähig	70_80	45	4
1)	uliginosum. Siehe "Leucanthemum".			1
'n	Leucanthemum Edelstein. Schon Anfang Mai mit dichtgefüllten reinweißen, Pyrethum-ähnlichen Blumen sehr reich und andauernd			
	blühend	50	35	3.20
"	Praecox. (5—6). Besonders frühu, reichblühende weiße Marguerite	50-60	35	3.20

Coreopsis grandiflora (Mädchenauge). ②×□ (6—9.) Eine sehr reich und dankbar blühende Staude. Langgestielte,	Höhe in	1 St.	10 St.
große, edelgeformte Blumen von prächtiger, klar goldgelber Färbung. Empfehlenswert für den Schnitt	60—80	0,35	3,20
blühend. Zur Ausschmückung von Gehölzrändern besonders geeignet	60	0,35	3,20
und sehr zierlich geschlitztem Laub, vorzügliche Schmuckstaude Crucianella stylosa. Siehe Felsflanzen. Cyclamen europaeum. "	40—50	0,45	4,



Delphinium (Rittersporn)

②×□ (6—9).

Die großen ausdauernden Rittersporne bilde mit ihren 60—150 cm hohen kräftigen Blüten schäften in den verschiedensten herrliche blauen Schattierungen eine hervorragende Ausschmückung für den Garten und den Park und sollten dieselben stets an bevorzugter Stelligepflanzt werden. Auch zum Füllen große Vasen finden die Delphinium mit Vorliebreiche und beste Verwendung. Unsere nach stehende Sammlung führt eine Auswahl beste gefüllter und einfacher Sorten.

Die mit "G" bezeichneten Sorten werden nur ca. 100 cm hoch, daher gut für Gruppen, sie sind auch **stark remontierend.** h = hoch, m = mittelhoch.

Nebenstehendes Bild zeigt Delphinium Musis sacrum.

		Höhe	1 St.	10 51
Delphinium hybridum Amos F	Perry. Halbgefüllt, regelmäßig große		M	oll _
Blume, innen lilarosa mit h	immelblau, außen himmelblau	m.	0,60	5,50
Bavaria. (N & H) Fin oinf	acher Rittersporn mit tiefer bayrisch-			
" hlower Forther and weithin l'	euchtender, scharf abgesetzter weißer			
Dianer Farbe and welum le	Pullender, Strait abyesetzter weiber			
Mitte. Practige stratte Haiti	ung und Reichblütigkeit neben langer			
	Sorte besonders aus. Vorzügliche	,		- 1
Schnitt- und Gruppensorte.		m. h.	0,90	8,-
Die Blonde. (N. & H.) zir	ka 150 cm hoch, stark und straff			1
gehaut mit großen verzweich	gten pyramidalen Rispen. Dicht mit			
halbaofüllton Finzolblüten h	esetzt, deren äußerer Blütenkreis in			
labbaft kabalthlauar Farba	in gutem Kontrast zu den inneren			+
lebilati kobalibiane stoht	in gutem Romindst zu den inneren	m. h.	1 20	11
		m. n.	1,20	11,-
Gollath. Mit großen dunke	elblauen Blumen, innen violett. Gute			
feste Haltung		m. h.	0,60	5,50
Ida R. Elliott. Besonders	großblumig. Blumen rein hellblau.			
nach der Mitte amethustfar	big. Vorzügliche Sorte	m.	0,60	5,50
König der Rittersnorne	Die etwa 4 cm großen Blumen der			
" Noting der Kittersporte	hamiliah dunkalblan mit lauchtand			
prächtig uppigen Ripse sin	d herrlich dunkelblau mit leuchtend		0.00	
weißer Mitte. Halbgefüllte, re	eich u. öfter blühende, hervorrag. Sorte	G.	0,90	8,-

	Nuoliten una Dekortitoris Statuten.			
Deli	phinium (Fortsetzung)	Höhe	1 St.	10 St.
וו	Königin Wilhelmina. Mit rein himmelblauen, einfachen Blumen	7.	жи —.60	5.50
יו	an hohen, schlanken Rispen	h.	00	3.30
11	Lize. Sehr große schöne einfache Blumen in hohen Blüten-	L	60	5.50
27	rispen. Leuchtend hellblau mit großer weißer Mitte Lize van Veen. Großblumig, mit einfachen, leuchtend blaß-	h.	00	3.30
"	blauen Blumen und weißer Mitte	m.	60	5.50
"	Mevr. de Kat. Halbgefüllte, rein hellblaue Blume mit weißem Auge. Spätblüher	m.	90	8.—
77	Musis sacrum. Herrliche, zart blaßblaue Blume mit weißer		75	6.75
17	Mitte. Mit bestens getragenen Blütenschäften	m.	60	5.50
>>	Perrys Liebling. Kornblumenblau, halbgefüllt, fühblühend	h.	60	5.50
77	Stolzer Riese. Siehe Neuheiten Seite 6. The Alake. Kräftig wachsend, großblumig, halbgefüllt. Außen			
	tiefdunkelblau, innen violettblau	h.	90	8.—
79	van Veens Triumpf. Sehr empfehlenswerte neuere Sorte. Die langen Blütenrispen sind gut besetzt mit prächtigen zart-			
	lilarosa Blumen. Eine ganz neue Farbe unter den Delphinium	m.	1.50	13.50
"	Wilh. Storr. Rosa mit himmelblau, aufrecht wachsend, mit festen steifen Stielen	G.	60	5.50
>>	Zigeuner. (N. & H.) Bringt lange, schlanke Blütenschäfte in			
1	großer Zahl, die dicht mit reichlich mittelgroßen, tief dunkel- blauen, fast schwarzblauen Blüten besetzt sind	m - h	1.20	11.—
	Bella Donna-Hybriden in bewährten Sorten. Diese zeichnen	,,,,	1.20	
79	sich durch schlanken Bau und besondere Reichblütigkeit aus.			
	Im Gegensatz zu den "Hybriden" blühen diese erstmalig			
	im Juni, dann nochmals im September			OpenStantials
77	Andenken an August Koenemann. Die Riesen-Einzelblüten der kräftigen Rispen sind leuchtend lasur-kobaldblau, Mitte weiß	h.	90	8.—
77	Arnold Böcklin. Klar gentianenblau. Eine vorzügliche, leuch-			
	tende Farbe; reich und anhaltend blühend. Großartig für Gruppen, sehr beliebte und lohnende Schnittsorte	m G	60	5.50
73	Bella Donna semiplenum. Dem Delphinium "Bella Donna"	m. 0.	00	0.00
	in Farbe ähnlich, jedoch zarter mit feinem Silberglanz und halb- gefüllten Blumen auf festen dünnen Stielen. Reichblühend	n G	60	5.50
17	Lamartine. Leuchtend dunkelblau, dauernd blühend, einfach,			
מ	vorzüglich für Gruppen und sehr beliebte Schnittsorte Lamartine. "Himmelblau". Schönes klares Himmelblau.	G.	60	5.50
,,	Abart der Vorstehenden	G.	60	5.50
73	Moerheimi. Ein wirklich reinweißes Delphinium mit langen, schlanken, zahlreichen Blütenrispen	h.	—.75	6.75
73	Mrs. Thompson. Großblumig, indigoblau, stark remontierend	G_{-}	60	5.50
"	Mrs. J. S. Brunton. Vom Juli bis Oktober andauernd blühend. Die prächtigen, einfachen Blumen sind leuchtend himmelblau, die			
	Blütenstiele werden nur ca. 120 cm hoch und erscheinen in reicher			
	Zahl. Empfehlenswerte Sorte	G.	60	5.50
"	verzweigten Blütenstiele tragen vollendete Blütenrispen von			
	klar himmelblauer Farbe. Die Einzelblüte ist eine besonders große $-4^{1/2}$ cm $-$. Die Pflanze erreicht ausgewachsen eine Höhe	1		
	von 1,30 cm	G.	60	5.50
מ	Day Law Toube on dog bokanate Dolphinium Polla			
	u. viel größere Blumen aus. Empfehlenswert für Schnitt u. Schmuck	h.	60	5.50
רו	Schlangenbad. Tief kornblumenblau ohne jede Zeichnung. Für Massen- und Fernwirkung ganz hervorragend	m. h.	45	4
ול	Schwalbach. Der gedrungene, niedrige, feste Wuchs macht	1		
	diese Spielart z. besten aller Gruppen-Delphinium. Zart himmelbl.	G.	45	4.—
);		1	11.00	11
	Farbenspiel. Starke Landpflanzen, Mischung 100 Stck & 50.—	1	45	4.—

Nomic & Hoopker, American's not trained	. 2.		
Dianthus caesius. Siehe Felsenstauden.	Höhe in cm	1 Stück	10 Stüt
\sim mentordes. \sim Dianthus plumarius fl. pl. (Wohlriechende Federnelke) $\simeq \times (5-6)$			Ī
Diese völlig winterharten, reichblühenden Nelken eignen sich vorzüglich für den Schnitt, zur Einfassung von Beeten wie auch zur Schmückung von			
Steingruppen usw.		2	
" Diamant. Prächtige großblumige, ganzrandige weiße Nelke, die fast nie platzt. Starke Landpflanzen	30	60	5.50
Frühjahr — Junge Pflanzen		30	2.70
" Delicata. Seidenartiges Cattleyenlila, creme schattiert, 6—7 cm			
große, gut gefüllte Blumen auf festen, 30—35 cm langen Stielen. Starke Landpflanzen	30	60	5.50
Junge Pflanzen		35	3.20
" Erfolg. Besitzt alle guten Eigenschaften der Stammsorte, "Delicata".			
Von besonders kräftigem Wuchs und ausgesprochen langstielig. Eine herrliche rosa Sorte mit ganz geringer cattleyenlila Tönung.			
Starke Landpflanzen	30-40	60	5.50
Frühjahr — Junge Pflanzen	1 -	35	3.20
" Gloriosa. Blüht schon Ende Mai auffallend reich. Die Farbe der ge- fransten Blumen ist ein ganz reines, feines Rosa. Starke Landpflanz.		60	5.50
Frühjahr — Junge Pflanzen	1	35	3.20
" Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht so großblumig			
wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr beliebte	70	11.5	11
Massenschnittsorte. Starke Landpflanzen Dictamnus Fraxinella. (5—6).	30	45	4.—
Prächtige Blatt- und Blütenpflanze, auch "brennender Busch"			
genannt Saftiggrün belaubter Busch mit in pyramidalen Bluten-	60 00	60	F 50
trauben stehenden, rosaroten leichten Blüten	60_80	- .60	5.50
eximia Siehe Felsntlanzen.			
spectabilis Bekannt unter dem Namen "Fliegendes oder tränen-			
des Herz". Sehr beliebte Gartenpflanze. Die schönen, rosafarbenen, herzförmigen Blüten hängen an etwa 60–80 cm langen Blütenrispen	7080	50	4.50
Digitalis gloxiniaeflora. Fingerhut. $\mathfrak{D} = (6-8)$.	1000	00	7.50
Mit weißen, rosa und rot gefärbten, auch gefleckten, glocken-			7.00
ähnlichen Blumen an langen Rispen	100—120	35	3.20
Diplostephium amygdalinum (Boltonia latisquama). X (8). Sehr zierliche Herbstasternart, reichblühend mit weißen Sternblüten	120—150	45	4
Doronicum. Gemswurz. $\square \times \mathfrak{D}$ Harte Stauden mit großen	120 100		
marqueritenähnlichen Blüten. Dankbarer anspruchsioser Frunlings-			
blüher. Sehr beliebte Treibstauden			
D. plantagineum, große gelbe Marquerite. Beliebt als Schnittmaterial	40-50		3.20
caucasicum. (3-4.) Goldgelb blühend, kompakt wachsend.	30—40		3.20
" caucasicum magnificum. (4). Mit mittelgr., goldgelben Blumen Clusii improved. (4—5). Großblumig und reichblühend	50-60	—.35 —.35	3.20 3.20
cordifolium. Zierlicher und etwas höher als "caucasicum, mittelgr.	40_50		3.20
" Columnae. Sehr schöne Sorte. Blumen groß, sternförmig	50—60	35	3.20
" plantagineum excelsum. (4—5). Mit großen, edelgeformten	5060	35	3.20
leicht gewellten, langstieligen Blumen	3000	03	0.20
Eine reizende Zierstaude. Die zierlichen, hellrosa-farbigen Blüten-			
rispen sind Epacris ähnlich und geben ein sehr beliebtes, lang-	60_70	35	3.20
stieliges Schnittmaterial	00-10	05	0.20
Lippenblütchen	60—70	45	4
" virginianum compactum. (6). Mit besonders straffem, robustem	60_70	35	3.20
Wuchs, rosa blühend	00-10	00	0.20
außerdem ein sehr beliebtes Schnittmaterial liefert.		1	
" baneticus. (8—9). Reichblühend, mattblau	100—120	45	4.—
" humilis. (8—9). Kugelrunde Blütenköpfe von intensiv dunkel- blauer Farbe auf schlanken Stielen	80-100	50	4.50
"Ritro. (7—8). Mit prächtig violettblauen, großen Blütenköpfen	100	50	4.50
" ruthenicus. Wie vorstehende, nur mit hellblauen Blütenköpfen	100	45	4
Elymus arenarius glaucus. Siehe Sumpfstauden.		1	






Echinops Ritro und banaticus (Kugeldistel).

Eryngium hybr. Juwel (Edeldistel).

Epimedium (Sockenblume). D (4-5). Interessante Pflanzen mit gefiederten, immergrünen Blättern und hübschen. an kleine Orchideen erinnernde Blüten in Rispen.	Höhe in cm	1 Stück	10 Stück
alpinum. Mit rötlich-violetten Blüten coccineum. Prächtig rotblühend mit weiß macranthum. Cremeweiß, mit wohlgeformten Blumen Muschianum. Lilarosa, mit größeren Rispen als bei vorstehenden sulphureum. Leuchtend schwefelgelb	30 30 30 25—30 25—30	50 50 50 50 50	4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Eranthis hiemalis. Siehe Felsenstauden.			
Fremurus robustus (Lilienschweif). (5-6). Prächtige Solitärstaude mit großen rosa Blumen auf hoher Rispe	200	3.75	35.—
Erica, (Heidekraut, winterhartes). Eignet sich gut für Felspartien. carnea (herbacea). (3–5). Mit leuchtendrosa Blüten	20-25	50	4.50
tend dunkelkarminroten Blüten. Die Büsche färben sich zum Herbst und Winter braunrot	25—30 30—40	80 80	7.— 7.—
Blütenglocken	15—20 15—20	60 60	5.50 5.50
Aehneln den halbhohen Stauden-Astern, nur sind die Blüten feinstrahliger und entfalten sich viel früher. Sehr dankbare, anspruchslose Pflanzen, die sich vorzüglich für den Schnitt, Gruppen und Rabatten eignen.			
intermedius. (6-7). Mit großen, zart lilarosa Blumen	50-60	45 45	4
Erigeron Quakeress. (6-7). Eine prächtig zartlila blühende Art. Hervor-	1		
ragende, beliebte Schnittsorte, remontiert auch dankbar	40-50	45	4.—
Sehr empfehlenswert. Siehe Abbildung Seite 29	50 30—40	45 45	4

Erinus alpinus. (Leberbalsam). Siehe Felsstauden.	Höhe in	1 St.	10 St
Eryngium, Edeldistel oder Mannstreu. ②X	cm	n	Sin
Sehr anspruchslose Pflanzen für leichten und sogar auch steinigen Bedabei an allen Stellen des Gartens höchst wirkungsvoll. Als Vasensch außerordentlich lange haltbar.	oden, muck		
alpinum. (7-9). Die prächtige Edeldistel der Alpen. Die S	tiele		
und die besonders großen Blütenköpfe sind prachtvoll stahl gefärbt. Mit zierlich geschlitzten Hüllen. Vorzügliche Einzelsta	nude 60—80	0,60	5,50
" alpinum superbum. (7—9). Eine durch sorgfältige Zuchtv gewonnene prächtige Abart der vorstehenden. In Färbung	vani der		
Stammform gleich. Zeichnet sich von dieser aber durch die	auf		
extra kräftigen Stielen getragenen Prachtblumen von auffalle Größe sowie besonders schönen Bau aus. Empfehlenswert	nder 80	0,60	5,50
Bourgati. (6—7). Mit bläulich gefärbten Blütenstielen		0,00	0,00
silbergrauem Laub ,	60	0,55	5,—
" hybridum Juwel. (6—7). Schon gegen Mitte Juni, also 14 7	Tage		
bis 3 Wochen früher wie bei allen anderen Sorten färben die ganzen Blütenstände (d. h. Stiele, Hüllblätter u. Köpfe) di			
Spielart herrlich dunkel stahlblau, dunkler als bei allen übr	igen	0.60	5,50
Sorten		0,00	3,30
zeichnet sich von dieser aber durch die prächtig rötlichvid	lette		
Farbe der Blütenstände und Blütenstiele aus. In Färbung		0,60	5,50
weitem die schönste Sorte		0,35	3,20
Euphorbia polychroma. \(\bigcirc \emptyreq (5-6.)			
Hübsche, dichtbuschige Wolfsmilchart mit leuchtendgelben Blüdolden. Sehr nette Schmuckstaude für Rabatten	ten- 40_50	0,55	5,
Fuchsia (winterharte Fuchsien).		0,00	0,
Müssen im Herbst bis auf 20 cm zurückgeschnitten und gut mit Laub ge werden.	deckt		
" coccinea. Kräftig aufrecht wachsend, sehr reichblühend		0,60	5,50
gracilis. Sehr zierliche, rote, reichblühende Sorte		0,60	5,50 5,50
" Graf Witte. Großblumig, mit rosa Kelch und violetter Ko		0,60	5,50
"Riccartoni. Fein belaubt und mit rötlichen Blüten übersä	t	0,60	5,50
Funkia, Funkie. (7—8). Sehr schöne Blatt- und Dekorations-Pflanze, die sich im H	alb-		
schatten in etwas feuchtem Boden am wohlsten fühlt.		0.35	3,20
" cucullata. Kappenförmig, mit großen grünen Blättern . " Fortunei. Mit blaugrünen, festen Blättern und weißen Blu			5,50
" japonica aurea var. (jap. lutea). Mit gelb- und grü		0.35	3,20
streiften und getuschten großen Blättern		0,00	
weißen Rand	40_60		3,20
"robusta elegans fol. var. Die schönste weißbunte Funk "Sieboldii. Die größte von allen, mit nerzförmigen Blätter			4, — 3,20
" undulata fol. argent. vittatis. Prächtige, weißbunte S	orte.	0.115	
Beliebte und bekannte Treibsorte	40—60	0,45	4,—
Steht in bezug auf Schönheit, Mannigfaltigkeit der Färbung			
reiche Verwendbarkeit einzig da. Die haltbaren, langstiel edelgeformten, großen Blumen erscheinen in ununterbroch			
Folge vom Juni bis Ende Oktober. Für den Blumenschnitt	un-	- "	
schätzbar, sowie auch für den Garten als Schmuckpflanze 100 Stck. AM	24,— 50—60	0.30	2,70
" hybrida grdfl. in einigen völlig verschiedenen Aba		,	
(Unsere eigenen Neu-Züchtungen).	nitt		
"Ahrensburger Perle. Wohl die schönste leuchtendste Sch sorte mit besonders großen dichtgeschlossenen Blumen, fo			
leuchtend dunkelbraunrot mit kräftig goldgelbem Rand.	45	0,50	4,50
" Citronenfalter. Hellzitronengelb mit ganz schmaler blut Zone in der Mitte, geröhrte Einzelblütchen, auf festen Stie		0,50	4,50
gerente, gerente zamentan, una resten date			



Erigeron speciosus semiplenus. (Seite 27)

-.35

--.35

40_50

40 - 50

50—70

3.20

3.20


3.20

Gentiana acaulis. Siehe Felsenpflanzen.

pratense. (6--7). Großblumig, blauviolett

platypetalum. (7—9). Leuchtend hellblau

Geranium, Storchschnabel. @



Wenn innerhalb einer Bestellung nicht ausdrücklich "Er-Zur gefl. Beachtung. werden wir eventuell fehlende Sorten durch ähnliche, gleichwertige oder bessere ersetzen.

Endrewsi. (7-8). Auffallend reichblühend mit kleinen hellrosa



Helenium autumnale "Gartensonne".

Helenium Hoopesi. (7-8). Von lockerem, gutverzweigten Bau.	Höhe in	1 St.	10 St
Blüten orangegelb, eine selten schöne, leuchtende Farbe	60_80	35	3.20
" pumilum magnificum. (6—9). Sehr reichblühend, Blumen prächtig reingelb. Für Massenwirkung besonders geeignet	40—50	35	3.20
Helianthemum mutabile. Siehe Felspflanzen.			
Helianthus, Sonnenblume. Ausdauernde Art, die eine wirkungsvolle Zierde unserer Gärten darstellt und			
für viele Zwecke ein prächtiges Material liefert. Alle Helianthus multiflorus Var. verlangen bei kählem anhaltenden Frost eine leichte Laubdecke.			
war, verlangen bei kahlem anhaltenden Frost eine leichte Laubdecke. multiflorus maximus. (7—9). Kräftig wachsende Sorte, die			
eine Menge bis 15 cm großer, edelgeformter, tiefgelber Blüten			
entwickelt. Sehr geeignet zum Füllen von Vasen. Ebenfalls		50	11 50
eine vorzügliche Gruppen- und Einzelstaude	150—200	50	4.50
" multiflorus "Meteor". (8—9). Sehr schöne, halbgefüllte Form, goldgelb, nach der Mitte zu etwas dunkler blühend	120—150	50	4.50
" salicifolius (orgialis). (9—10). Schöne dekorative Einzelpflanze			
"mit weidenartigen, graziös hängenden Blättern. An den Trieb- spitzen erscheinen Ende September die kleinen, goldgelben			
Blumen in Büschel-Form	150-200	50	4.50
Heliopsis, Sonnenauge. ②×[(8—10).			
Blüht früher als alle anderen sonnenblumenartigen Stauden, daher für den Schnitt wertvoll, Die Blumen zeigen eine auffallend lange Haltbarkeit.			
" compacta floribunda. Große Blühwilligkeit und vor allem die bedeutend größeren Blumen mit ihrer rein dunkelgoldgelben			
Farbe zeichnen diese schöne Art vor den älteren Sorten aus.			
Die Pflanze trägt sich ausgezeichnet	100-120	35	3.20
" scabra imbricata. Von gedrungenem Wuchs, mit locker ge- füllten leuchtend goldgelben zirka 8 cm großen Blumen	60_80	- 50	4.50
" scabra major. Mit fast doppelt so großen, edelgeformten	00-00	.00	
Blumen wie die Stammart. Klar orangegelbe feine Schnittblume	100	50	11 50
für den Spätsommer und Herbst	120	50	4.50
Blumen zeigen eine zinnienartige Füllung	60	50	4.50



Gunnera manicata. (Seite 31)



Hemerocallis Kwanso fl. pl. (Seite 34)

Schmuck- und Dekorations-Stauden.			_
Hemerocallis, Taglille. ②—) []. Prächtige lilienartige Staude mit aufrechten Blütenständen und tropenartigen Blüten. Wirkt sehr schön als einzelstehende, mehrjährige Pflanze.	Höhe in cm	1 St.	10 St.
" aurantiaca major. (7—8.) Mit großen, orangeroten Blumen, stark wachsend; blüht überreich den ganzen Sommer	60-80	60	5.50
" citrina. (7—8). Aus China eingeführt; eine selten vornehme Art mit hellzitronengelben, weitgeöffneten Blumen. Blumenblätter tief geschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend	70_80	80	7
flava major 5-6 Mit großen, goldgelb., wohlriechend. Blumen	80	55	5.—
fulva. (7—8). Besonders für Ufer- u. Einzelstellung. Mit großen hochorangeroten Blumen auf hohen Schäften. Stark wachsend.	80~100		4
hybrida Golden Dust. (6-7), Dunkelgelb, sehr reichblühend	60-70		3.20 3.20
" hybrida Orange-Man. (7—8). Orangegelb, großblumig	60—70	33	3.20
" **Maikönigin. (Queen of May). (5—8). Trägt auf langen Stielen zahlreiche (10—12) Blumen, die prächtig orange gefärbt, großblumig und unempfindlich sind. Eine sehr wirkungsvolle		60	c 50
Prunkstaude. Wohlriechend	80—90	60	5.50
" hybrida Sovereign, (6—7). Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen	50	35	3.20
" Kwanso fl. pl. (8). Mit hellorangefarbenen, gefüllt., groß. Blumen	80-100	45	4
" Kwanso fol. var. (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift Blüten hellorange	80-100	60	5.50
"Middendorfiana. (6—7). Sehr schöne, hellgelbe, orange schattierte Blumen und zierliche Belaubung.	40_50		3.20
Thunbergia. (7-8). Ahnlich H. flava, jedoch später blühend	80	45	4
Hepatica triloba coerulea, siehe Felsenpflanzen.		3.	
Heuchera, Purpurglöckchen. ②×□ (6—9) Sämtliche Arten eignen sich sehr gut zur Bepflanzung für Felsengrotten, Steinpartien und Beet-Einfassungen. Lieben volle Sonne. Aus dem niedrigen, dichten Busch erheben sich die schlanken Rispen mit anmutigen zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.			7 20
alba compacta. Mit reinweißen Rispen und großen Blumen	40	—.35 —.35	3.20
" hybr. cuprea. (N. & H). Eigenartig dunkelbraunrot multiflora robusta (N. & H.). Zeichnet sich durch großen	40	55	0.0
Blütenreichtum und besonders kräftige, langgestielte, rosafarbige Rispen aus	40_50		5
sanguinea. Reichblühend, blutrote, zierliche Rispen	30—40	35	3.20
"sanguinea "Feuerregen". Leuchtendste aller Heuchera. Die Blütenstiele sind dicht mit glühend scharlachroten Blütenglöckchen bedeckt.	40_50	 55	5
" sanguinea splendens. Mit besonders leuchtenden feurig dunkelroten Blütenrispen. Lange blühend	40—50	35	3.20
" sanguinea hybr. Titania. Starker Wuchs, lange und reiche Blüte sowie die frische lachsrosa Farbe der besonders großen Einzelblüten machen diese Abart zu einer besonders wertvollen	40-50	55	5
Hutchinsia Auerswaldi. Siehe Felsenstauden.			
Hypericum Moserianum, Johanniskraut oder Hartheu. (2) (7–9) Eine den ganzen Sommer über reichblühende Hybride mit großen, goldgelben Blumen, die innen dicht mit einer Unmenge			
Staubfäden besetzt sind, welche durch die leuchtendroten Staubbeutel besonders wirken	30-40	55	
Blättern und großen goldgelben Blumen	30—40	55	5
Iberis sempervirens Schneeflocke Siehe Felsenstauden. Weißer Zwerg			
Inula ensifolia. Siehe Felsstauden.	1		
Incarvillea Delavayi. Garten-Gloxinie. (5—6). @ . Die großen trompetenartigen Blumen in schön dunkelrosa Farbe stehen auf 70 bis 90 cm hohen Blütenschäften; eine der vor-			
nehmsten Stauden für Rabatten	70—90) 55	5.



Zur gefl. Beachtung!

Wenn Sortenkenntnisse nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Zusammenstellung des gewünschten Pflanzenmaterials. Für uns genügen in derartigen Fällen kurze Angaben darüber, welchem Zwecke die Anlage dienen soll, wie groß eine solche ist und ob für sonnige oder schattige Lage.

Iris germanica

(deutsche Schwertlilien).

②□× (5—6).

Großblumige Spielarten, von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in der Färbung. Von leichter Kultur und während der Blütezeit ungemein zierend.

A. P. = aufrechte Petalen.h. P. = hängende Petalen.

A. Beste ältere Sorten.

Alvarez. A. P., weiß lavendel. h. P. carmoisin, weiß geadert.

Aurea. Prächtig, rein goldgelb.

Clio. A. P. weißlila angehaucht, h. P. samtig purpur.

Darius. A. P. hellgelb, h. P. lila, Mitte mit braunroten Adern.

Elisabeth. Aehnlich der schönen Sorte Mad. Chereau, nur etwas dunkler gezeichnet.

Stengeln, die oft bis 12 Blüten von prachtvoller, violettblauer Farbe hervorbringen.

Flavescens (Hortense). Zart cremefarben bis mattgelb.

Fragrans. Spät, feines Mittelblau.

Gambetta (florentina alba). Rahmweiß mit blauem Anflug, sehr früh, sehr gute Schnittsorte, Massenblüher.

Stielen, gute Schnittsorte.

Genetzt. A. P. goldgelb, h. P. braunrot, gelb

Lucretia. Sehr großblumig, a. P. lilabronze, h. P. lavendelblau.

Madame Chereau. Reinweiß mit zart lila, eine der schönsten, sehr langstielig.

Mad. Paquette. Gleichmäßig fein lilarosa, sehr schön. Maori King. A. P. goldgelb. h. P. schwarz-braun mit gelbem Rand.

Minerva. Dom zartviolett, h. P. kräftig purpur, hell geadert.

Mithras. Aehnlich Gajus nur bedeutend reinere und intensivere Färbung, A. P. lichtgelb, h. P. tief weinrot mit scharf abgesetztem gelbem Saum.

Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiß, mit violetter Aderung.

Mrs. Neubronner. Einfarbig tief goldgelb, reichblühend.

Mrs. Reuthe. Mattlavendelblau, am Rande dunkel schattiert.

Pallida speciosa. Mittel- bis dunkelblau, spätblühend.

Prince Frederic. Weiß mit lila geadert, sehr zart.

Prinzess Beatrice. Lavendelblau mit violetter Tönung.

Spectabilis. Reindunkelblau mit rötlichem Anflug. Sehr früh und großblumig.

Alle vorstehenden Sorten

	^	***	0	113	· C	iic.	110	CI	, ,	50	100	4.4	
1	Stück								٠.			RM.	35
10	77					ı						"	3.20
100													28.—


B. Neuere und feinste Sorten.	1 St.	10 St.
Bele. Siehe Neuheiten Seite 6.		
Celeste. Rein himmelblau, feinste Schnittsorte	0.55	5
Eckesachs. Zeichnet sich besonders als Gruppensorte aus, der edle Bau der Blume, deren Domblätter zart lavendelblau und deren Hängeblätter hellpurpurviolett gefärbt sind, wirkt besonders anziehend. Früh und		
reichblühend	0.80	7
Rand	1.20	11
Forsete. Die einfarbig dunkellavendelblauen Blüten sitzen an schlanken bis 1.20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen	0.45	4
Fürstin Lonyay. Starkwüchsig (bis 1.20 m hoch) mit großer Blütentraube. Dom violettlila, Hängeblätter weinrot. Prima Schnitt- und Gruppen- sorte	0,80	7
Havamal. Siehe Neuheiten Seite 6.	0,00	1
Jlsan. Als Gruppensorte des gedrungenen Wuchses wegen besonders zu empfehlen. Dom Lichtlilarosa, Hängeblätter dunkel weinrot mit starker		-1
weißer Aderung. Blütezeit spät Iriskönig. Mit zitronengelber Kuppel, Hängeblätter dunkelbraun, von breitem	0.80	7
Goldrand umsäumt	0.55 0.55	5 5
Lenzschnee. Siehe Neuheiten Seite 7.	0.00	0.=
Lohengrin. Blüten cattleyarosa gefärbt, Wuchs gigantisch	0.55	5
Prinzeß Viktoria Luise. Die Domblätter sind schwefelgelb, die pflaumfarbenen Blumenblätter sind gelb umrandet, besonders großblumig und schön		
Rheingauperle. Zart rosa, Dom etwas heller als die Hängeblätter: letztere	0.55	5
hängen breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden geschlossenen Dom. Für Bindezwecke be-		
Rheinnixe. Von kräftigem Wuchs. Domblätter reinweiß. Hängeblätter tief veilchenblau mit weißem Rand	0.80	7
Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett	0.55	5.
Riese von Cönnern. Mit großen himmelblauen Blumen, vorzügliche Schnittsorte	0.80	7. <i>-</i> 5. <i>-</i>
Rota. Die beste karminrote Iris germanica, von ganz besonderer Leucht- kraft. Dom seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Wertvoll	0.33	
als Gruppensorte	1.50	13.50
Schwanhild. Die zartlilarosa Blütenfarbe macht diese Sorte besonders für die Binderei und als Schnittblume sehr wertvoll. "Schwanhild" ist ähnlich "Trautlieb", blüht aber regelmäßiger	0.80	7
Thouston)	0.00	1
Thrudwang Siehe Neuheiten Seite 7.		
Iris interregna. X [] (5). Eine neuere Iris-Klasse, die den Irisflor zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt. Aus einer Kreuzung von Iris		
pumila-Hybriden mit Iris germanica hervorgegangen. " Frithjof. Klar hellavendel mit samtig veilchenblau	0.35	3.20
" Halfdan. Einfach hellcremegelb	0.35	3.20 3.20
"Ingeborg. Schneeweiße, goldgeaderte Riesenblume	0.35 0.35	3.20 3.20 3.20
Iris pumila. (4—5). Wertvolle Zwerg-Garten-Iris von edlen Blüten- formen und reichem Farbenspiel. Nur ca. 20 cm hoch. Gut geeignet		1
zur Einfassung von Rabatten und für Felspartien. Sehr dankbarer Blüher. " atropurpurea mit purpur-violettblauen Blumen	0.30	2.70
" candida. Perlmutterweiß	0.30	2.70
" Schneekuppe. Schneeweiß, im Grunde grüngelb geaderte Blumen " The Bride. Weißblühend	0.35 0.30	3.20 2.70



Incarvillea, Gartengloxinie (Seite 34).

I für sonnige Lagen.) für Halbschatten.	Schatten liebend und vertragend.	× Schnittstauden.
----------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------

If für sonnige Lagen. I für Halbschatten. Schatten liebend und vertragend. Schmuck- und Dekorations-Stauden.	× Schnit	tstauden.	
Iris pumila hybrida. \Box (4—5).		1 St.	10 St
Zwergiris; eine Kreuzung von Iris pumila mit Iris germanica. Die Blumen sind und meist langgestielt. Sie blühen nur einige Tage später, als die Iris pumila. Fü Treiberei sehr geeignet, desgleichen für Beeteinfaßungen und Felspartien. " cyanea. Aufrechte Blumenblätter, ultramarinblau, mit schwarzblähängenden Blättern	auen	0,30	2,70
" excelsa. Rein ockergelb		0,30	2,70 2,70
Verschiedene Iris-Arten.			
Iris Kaempferi. Siehe Sumpfstauden. " orientalis. (6—7). × Die leuchtend blauen, mittelgroßen Blumen wer	rdon		
auf festen, hohen Stielen getragen. Zur Vorpflanzung und für Te wie Uferpflanzung gleich wertvoll	eich-	0,35	3,20
Iris orientalis alba. Zeichnet sich aber durch reichen Flor, bedeu größere Blumen und reinweiße Farbe sowie schön gedrungenen W von der Stammsorte aus	tend uchs	0,45	4,_
" sibirica (56). Von schlankem Wuchs, mit kleinen, hellblauen Blu " sibirica alba. Schöne weiße Abart der vorstehenden	ımen	0,35	3,20 3,20
inula, Alant. (2) X	Höhe in		
Hübsche buschige Staude mit gelben bis orangeroten Blütenköpfen. Als Schmuck- pflanze für den Garten und zur Füllung von Vasen sehr wertvoll. glandulosa. (5—6). Die großen, gelborangefarbigen Blumen eig-			
nen sich besonders für die Binderei. Von gedrungenem Wuchs	40~50	0,55	5,-
mit hellgoldgelben Strahlenblüten. Gut als Einzelstaude	150-200	0,35	3,20
Lavendula spica, Echter Lavendel. (7—8). Sehr nette Einfassungs-	80-100	0,55	5,-
pflanze, dem Buchsbaum ähnlich, mit zierlichen, stahlblauen Rispen- blüten. Seines herrlichen Wohlgeruches wegen sehr beliebt Leontopodium, Edelweiß. Siehe Felspflanzen.	30	0,45	4,-
Leucanthemum maximum. Siehe Chrysanthemum maximum. " praecox Liebling) Siehe Nauheiten Seite 7			
", praecox Liebling Siehe Neuheiten Seite 7 ", praecox Vollendung Siehe Neuheiten Seite 7 Leucanthemum uliginosum, Herbstchrysanthemum. × (9-10).			
Mit großen, margueritenähnlichen Blumen mit grünlicher Scheibe.	120—150	0,35	3,20
Mit kerzenartigen purpurvioletten Blütenähren und zierlichen Blumenknöpfchen. Sehr interessante Staude	50-60	0,45	4,-
" candidum. (6—7). (Madonnenlilie) Unsere bekannte weiße Gartenlilie	80-100	0,80	7,-
" lancifolium rubrum. (7—9). Prachtlilie, weiß mit dunkelrot gefleckt " tigrinum. (7—8). (Tigerlilie). Eine d. besten Gartenlilien, bräunlichrot	80-100	0,75	6,75
Lupinus, Lupine. (7—8). Dichtbuschige Pflanze mit straffen Blütenähren, eine der besten und effektvollsten Rabatten- und Gruppenstauden.			
" polyphyllus. In schönsten blauen Farbenschattierungen. Die Blumen stehen in großen, dichten Blütentrauben auf mastigem Schaft	80-100	0,35	3,20
"Zwecke verwendbar	80-100	0,35	3,20
brande in 100d Daration ingent Transcrottering 101 de la contraction de la contracti	80~100	0,55	5,-
" Polypital California	80-100	0,35	3,20
Lychnis, Pech- oder Lichtnelke. @	60.00		- 01
pflanze mit leuchtend scharlachroten Blütenköpfen	60—80	0,35	3,20
" rote Pedmelke	40-50	0,35	3,20



Nachtkerze $\square @ (6-9)$.

Omphalodes verna. Siehe Felsenpflanzen.

missouriensis.

Eldorado. Aus dem rosettenartigen braunen Laub treiben fuß-

hohe Blütenstiele mit gelben, tütenförmigen Blumen Fraseri. Belaubung glänzend grün, rötlich geaderte Blumen

der Blumen ergeben eine schöne Wirkung

gelben Blumen. Den ganzen Sommer hindurch blühend

Kriechende Art mit sehr großen schwefel-

40-50

40__50

40—50

 $20 - 30 \mid -.35$

-.35

--.35

--.35

3.20

3.20

3.20

3.20



Oenothera glabra (Seite 39).

Paeonia chinensis fl. pl.

(gefüllte chinesische Pfingstrose).



Eine der vornehmsten Schmuckpflanzen unserer Gärten, die überall mit Vorteil In starken Pflanzen zu verwenden. auch besonders als Einzelpflanze von großartiger Wirkung. Farbenspiel schier unbegrenzt. Blütenform trotz ihrer Größe anmutig und leicht gebaut. Einige weniger, andere stark gefüllt. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden im schweren besser als im leichten; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August-September, sonst im zeitigen Frühjahre. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Alle Paeonien blühen im Juni und erreichen eine Höhe

von etwa 50-80 cm.

Pflanzweite 75 100 cm.

Von unserer großen Sammlung führen wir nachstehend nur eine beschränkte Anzahl der besten und bewährtesten Sorten an. Mit weiteren Sorten dienen wir gern auf Wunsch.

Pae	onia Albâtre. Schalenform, zart rosa mit lachs, gedrungene Füllung,	t Stück RN	10 Stück
n	früh	90 90	8.— 8.—
"	Canary. Zart gelblich, spät- und reichblühend	1.20	11.—
13	Duchesse de Nemours. Cremeweiß, extra fein	90	8.—
))))	gelber Mitte	1.50 —.75	13.50 6.75
"	Faust. Schalenform, rosa fleischfarben mit creme und chamois Füllung	90	8.—
7)	Festiva maxima. Große Rosenform, rein weiß mit blutroten		
	Narben, eine der schönsten Schnitt- und Gruppensorten	1.20	11.—
7)	Cita Ciousse. Cializend leurightation	1.20	11.—
71	Circial Mac Mallon. Leadnend, dunkerpurpurtarbig, grobbianing	75	6.7 5
79	refle. Well) fill tha flaudi, running heischlatben	90	
71	Nosiere. Cremewen, lockere Rosemorm	90	8.—
71	Life in the control of the control o	90	8.—
71	- Leiatante. Gianzend Fot, mittenfun	90	8.—
71	Leuditella purpur fill Milasgianz und durch	0.0	0
	schimmernden goldenen Staubfäden	90	8.—

Paeonia (Fortsetzung).	1 St.	10 St.
" Mad. Charles Lévêque. Zart lachsfleischfarben, eine hervor-	4.50	17.50
ragende Schnittsorte. Sehr zu empfehlen	1.50	13.50
" Mad. de Galhau. Fleischfarben rosa mit creme	1.20	11
roten Spitzen in der Mitte	90	8
" Mad. Jules Elie. Zart lila, extra großblumig	1.50	13.50
"Mad. Lemoine. Große Schalenform, tief rosa, sehr schön	75	6.75
Octavio Demay. Silberig rosa, nach der Mitte dunkler werdend.	2	18
"Purpurea plena. Gefüllt dunkelrot	75 2.25	6.75
" Rauenthal. Zart lila mit Silberschein, locker gebaut, extra	2.23	20
federig gefüllte Schalenform	1.20	11
" Rosea globosa. Sattrosa, dicht gefüllte Kugelform	90 75	8
Rubra triumphans. Leuchtend rot	15	0.13
rigem Schein	75	6.75
rigem Schein Triomphe de l'Exposition de Lille. Gut gefüllte Blume, zart fleisch-	1.50	13.50
farbig rosa mit kleinen, dunkelroten Tupfen	90	8
Sorten unserer Wahl in allen Farben, ältere bewährte Sorten		6.50
in besten und neueren Sorten	-	8.—
" " in nur helleren Farbtönen und feinsten Sorten	_	13.50
Einige frühblühende Paeonia. Paeonia officinalis fl. alba plena. Weiß gefüllt	1.50	13.50
" rubra " Die alte gefüllte rote Bauernrose .	75	6.75
" " rosea " Rosa, später weiß, gefüllt	75	6.75
Papaver orientale, Türkischer Mohn. \$\subsetext{\subseteq} (5-6).		
Vorzügliche Einzelstaude für den Garten und herrliches Schnittmaterial für Vasen liefernd. Die Blumen sind kurz vor dem Aufblühen zu		
schneiden. Nach der Blüte schneide man die abgeblühten Stiele über		
dem Boden ab, eben- so das absterbende		
Laub, das von August an		
wieder frisch treibt. Die Blütenstiele erreichen		
eine Höhe von ca. 80 bis	1	
100 cm.	1	
Papaver Goliath. Große		
brennend scharlachrote Blumen auf festen Stielen	0.45	4.
" Grand Mogul. Mit be-	0.10	
sonders großen blut-		
roten Blumen, eine der schönsten	0.45	4
" Lady Roscoe. Leuch-	0.43	
tend terracottaorange,		
reichblühend	0.45	4
" Lord Lambourne Mit sehr großen leuch-		
tend orangescharlach-		
roten Blumen, Blumen-	75	6.75
blätter tief eingeschn Mahoni. Dunkelkar-	75	0.15
minpurpur mahagoni-		
braun schattiert	0.45	4
" May Queen. Siehe		
Neuheiten Seite 7.		
N&H , Monarch. Sehr groß- blumig, kräftig rot mit		
schwarzen Mittelstreifen	0.45	4

Papaver orientale, Fortsetzung	1 St.	10 St.
" "Perry". Prächtig lachsrosa, sehr feine Zuchtung	0.45	4
" "Perrys Liebling". Sehr schön lachsscharlach, etwas kleinblumiger	0.45	4.—
" "Prinzeß Victoria Luise". Eine herrliche zarte reine Lachstarde	0.45	4
" "Royal Scarlet". Extra großblumig, leuchtend scharlach	0.45 0.45	4
" "semiplenum". Scharlachrot mit doppelter Reihe Blumenblätter "Wunderkind. Eine neuere riesenblumige Sorte mit leuchtend karmin-	0.45	4.—
rosafarbigen Blüten, Ganz extra	1.20	11
Papaver nudicaule, siehe Felspflanzen. Pantadan Maria Höhe in cm		
Pentstemon hybridus Southgathe-Gem., Bartfaden.		
Wohl eine der schönsten und wirkungsvollsten Gruppenpflanzen.		
Die prächtigen langen Blütenrispen erscheinen mit mittel-		
großen, leuchtend karminroten Blumen mit hellerem Schlund		
vom Juni bis zum Frost. Im frostfreien kalten Kasten über-		
wintern, da leider nicht ganz hart. Ueberwinterte Mutterpflanzen 60—70	0.60	5.50
Junge Pflanzen 100 St. M 32.— —	0.30	2.70
" Newbury-Gem., Neu. Aehnlich der vorstehenden. Nur buschiger		
und gedrungener wachsend mit etwas kleineren leuchtend	0.60	= =0
karminroten Blumen an den langen Rispen. Mutterpflanzen 40-50	0.60 0.30	5.50 2.70
Junge Pflanzen —	0.50	2.10
Moerheimi-Gem., Neu. Prachtvolle, neuere Sorte mit hell- rosa Blumen und weißem Schlund Mutterpflanzen 60	0.80	7
rosa Blumen und weißem Schlund Mutterpflanzen 60 Junge Pflanzen im Frühjahr —	0.45	7.— 4.—
junge i managa ana ana ana ana ana ana ana ana an		
Phlox decussata (Flammenblume)		
©□× (7—9).		
Die Phlox decussata nehmen unter den Blütenstauden eine ganz hervor-		
genno Stollung oin Zur Frzieling von Farbenwilkungen in Faiks und		
Belehung des Gartons im Spätsommer und Herbst sind nur Weilige	1 1	
siduden so vorzüglich geeignet wie gerade die Phiox decussala. In ganzen		
auppen auf Rooto genflanzt oder auch zu vorpitalizungen von Genoiz-		
Sorten gemischt, erzielen sie stets eine auffallend prächtige Wirkung.		
Höhe 50—80 cm.		
Rote Farben.		
Albert Leo Schlageter. Siehe Neuheiten Seite 7. Baron v. Dedem. Scharlach blutrot, niedrig	0.35	3.20
Coquelle 4 By J.	0.35	3.20
Coquelicot. Blendend orangescharlach, alte bewährte Sorte	0.00	0.20
Deutschland. Leuchtend dunkelkarminrot mit dunklem Auge, niedrig,	0.55	5.—
Dr. Königshöfer. Feurig zinnoberscharlach mit orange und blutrot		
beleuchtet	0.80	7.—
* euerbrand Großblumig orange-scharlach	0.55	5.—
Stuebon Loughtand karminyiolett trumplumend	0.35	3.20
Gartendirektor Brodersen. Gedrungen, dunkelrosa, eine der besten	0.45	11
Uruppensorten	0.45	4
General van Heutsz. Leuchtend lachsrot mit weißer Mitte	0.35	3.20
Termann Almana Labhaft blutrot große Dolden	0.35	3.20
Feurig karminrot mit dunklerem Auge. Eine der leuchtendsten	0.55	5.—
Sorten, niedrig	0.50	-
		- 60
THE PROPERTY MACHINE THE AMERICAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	0.35	3.20
Melnländer Lacherot mit karmin Auge	0.35	3.20
The Instrum Dunkelrosa mit Lachsschattierung hoch, sehr dekorativ	0.35	3.20
Tallionarias Dusabtia la charat fuithlithand middeld	0.35	3.20
Lachskarminrot leuchtend, spät, kräftig und noch	0.55	5. —
Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte	0.35	3.20

Weiße Farben.	1 St.	10 S
Frau Ant.Buchner. Sehr großblumig, eine der schönsten weißen, früh-	7.5	7.0
blühend, mittelhoch	35	3.2
Freifräulein v. Laßberg. Besonders großblumig, weiß, nur mittelhoch. Mia Ruys. Niedrigwachsende, neuere Varietät. Mit gut verzweigten Dolden großer, reinweißer Blumen. Besonders reichblühend; eine bedeutende Verbesserung der "Tapis Blanc"	35 35	3.2
Beste helle und zarte Farben.		
Elisabeth Campbell. Zart lachsfarbig rosa mit weißer Mitte, niedrig .	35	3.2
Europa. Schneeweiß mit matt karminrotem Ring in der Mitte, frühblühend	35	3.2
Frühlicht. Lichtrosa mit großen geschlossenen Dolden, frühblühend Gartendirektor Linke. Siehe Neuheit Seite 10	35	3.2
Hervor. Karminrosa mit lachsfarben getönt, weiße Mitte	35	3.2
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter Mitte, spät, sich gut tragend	35	3.2
Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig zart-rosa, niedrig, früh	55	5
Ostära. Atlasrosa mit kleinem dunklen Mittelring	35	3.2
Pantheon. Großblumig, rosa-lachsfarben	35	3.2
Sommerkleid. Zart hellfleischfarben, Mitte rubinrot	35	3.2
Wiking. Lachsrosa, spät blühend, steifer Wuchs	35	3.2
Württemberg. Karminrosa mit hellerer Mitte. Besonders wirkungsvolle frühblühende Sorte. Kann als bester Gruppen-Phlox angesprochen werden	45	4
Lila, bläuliche und purpur Schattierungen.		
Antonin Mercier. Zartlila auf weißem Grunde, frühblühend	35	3.2
Braga. Kräftig lilarosa, frühblühend	35	3 2
Eugen Danzanvilliers. Mattlila mit weißer Mitte	35	3.2
Frithjof. Große Dolden, tieflilarosa, sehr unempfindliche, wertvolle Sorte	35	3.2
Iris, Violettblau	35	3.2
Le Mahdi. Der beste blaue	35	3.2
Nana coerulea. Violettblaue, gute Gruppensorte, niedrig	35	3.2
Widar. Violettblau mit reinweißer Mitte	35	3.2
Phlox decussata in Prachtmischung 100 St. 9716 30.—		3.2
Sortimente nach unserer Wahl. 10 St. Phlox decussata in 10 bewährten guten Sorten , 3 50 25 ,, ,, 10—20 bewährten Sorten , 8.—		
Verschiedene Phlox-Arten.		
Phlox amoena. Siehe Felsenpflanzen " canadensis (divaricata). Siehe Felsenpflanzen. Höhe in cm		
" maculata hybrida. ②×□ Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend.		
" Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunklerer Mitte. 60—80	45	4
"Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge 60–80		4
" Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox macu-	-	
lata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blüten- rispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstaude 60—80	—.45	4
" setacea. Siehe Felsenpflanzen.		

Wenn innerhalb einer Bestellung nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werden wir eventuell fehlende Sorten durch ähnliche, gleichwertige oder bessere ersetzen.



Phlox setacea Wilsoni. (Seite 60)



Ein Quartier mit zirka 30 000 Phlox decussata während der Blüte.

Rubutten und Dekortutons Standen,			
Phlox Arendsi (5—9). Frühsommer-Phlox. Eine Kreuzung von Phlox canadensis- und Phlox decussata-Sorten. Von Ende Mai an überreich bis zum Oktober blühend.	Höhe	1 St.	10 St.
" Amanda. Hellila mit dunkler Mitte, reich verzweigt	35	0.55	5.—
" Charlotte. Weiß mit lilarosa Schein und dunkellila Auge	40_50	0.55	5
" Grete. Mit mittelgroßen, weißen Blumen übersät	4050	0.55	5.—
" Hanna. $1^{1}/_{2}$ —2 cm große leuchtend purpurrosa Blumen	40	0.55	5.—
" Hilda. Weiß, zuweilen zartlila Schein und rosa Auge	30—40	0.55	5.—
"Käthe. Hellpurpurrosa, mit dunklem Auge	40-50	0.55	5.—
" Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite, besonders lange blühend	40—50	0.55	5.—
" Luise. Blüten mittelgroß, hellila mit lila-karminrotem Auge	40-50	0.55	5.—
" Sophie. Reinweiß, Schlund- und Kronenröhre rosa durch-			
schimmernd	40-50	0.55	5.—
Physalis Francheti, (Japan-Lampionpflanze). ②×□ (9). Mit lampion-ähnlichem Kelch von scharlachorangeroter Farbe. Behalten auch getrocknet die prachtvolle Färbung.			
	60_70	0.55	5.—
Physostegia virginica. Siehe Dracocephalum.	00-10	0.55	0.
Polemonium Richardsoni, Sperrkraut ®× (5-7).			
Mit lebhaft grüner, farnähnlicher Belaubung und himmelblauen			
Blumen, in denen die goldgelben Staubfäden leuchtend hervor-			
treten. Den ganzen Sommer hindurch anhaltend blühend	60	0.45	4.—
Polygonum. @ .			
" polystachium, Staudenflieder (9). Dichtbuschige, kräftige Art			
mit prächtig duftenden, weißrosa behauchten Blütenrispen	150	0.45	4.—
sericeum (5 6) Zeichnet sich besonders durch seinen			
reichen, schon Anfang Mai beginnenden Flor aus. Die rein-			
weißen vielfach verzweigten Rispen sind um diese Zeit zum			
Schnitt besonders wertvoll, sie halten sich im Wasser sehr lange			
frisch, aber auch als Zier- und Einzelstaude hat Polygonum	-		
sericeum einen hohen Wert. Macht keine Ausläufer	150	0.60	5.50
			0.00





Polygonum sericeum. (Siehe oben).

Primula veris aurea grdfl., echte Vierländer.

		1		
Poter	ntilla hybrida fl. pl., Fingerkraut. @ (6-8). Eine reizende Staude mit erdbeerartigem Blattwerk und	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück AM
	gefüllten Blumen von gelber, orange sowie roter Färbung. Ausgezeichnete Rabattenstaude, auch für Felspartien geeignet. In Sorten unserer Wahl	40_50	55	5.—
Duin	Discolador Himmolophicael (5 6)			
rim	ula, Primel oder Himmelschlüssel. &— (5—6). Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Lieben kräftigen Boden und mög-			
	lichet halbechattigen Standort. Beliebte Kabatten- und Einfassungspilanzen.	15_20	55	5.—
"	acaulis coerulea. Die einzige blane Primel, sehr reichblühend "rosea. In rosa Schattierung	15_20		4.—
"	" Einfach , in schönster Farbenmischung	15—20		2.70
79	auricula. Die bekannte Gartenaurikel, großblumig, in kräftig			
,,	gefärbten Spielarten	15—20	35	3.20
"	Bulleyana. Blüht in herrlich aprikosen- bis orangefarbigen	70	55	5
	Tönungen	30	—.55	5.—
"	Cashmeriana. Mit schönen lila bis dunkelblauen Blüten-			
	köpfen auf kräftigen Stielen. Diese sowie die ziemlich großen Blätter sind unterseits gelb bestäubt. Läßt sich willig treiben	30_40	35	3.20
,,	denticulata grdfl. Unterscheidet sich von der vorstehenden	00	.00	0.20
",	Sorte durch nicht bestäubte Blätter. Aeußerst reicher Frühlings-			
	blüher in hell- bis dunkellila. Zum langsamen Treiben in	an a	0.5	7.00
	Töpfen sehr geeignet	30	35	3.20
"	japonica. Starkwachsende japanische Art mit etagenförmigen Blütenständen. Blüten purpurrot mit dunklerem Auge	40-50	45	4
	Juliae. Prächtige Einführung aus dem Kaukasus, mit saftig	10 50	10	1.
"	frischgrüner Belaubung und feurig purpurrosa farbenen Blüten	30	35	3.20
21	rosea grandifi. Prachtvolle alpine Art von feurig karminroter	70	24.10	**
	Farbe; eine der schönsten Primeln überhaupt	30	45	4
"	veris aurea grdfl. (gelbe Vierländer Primel). Leuchtend dotter- gelbe, prächtige Frühlingsprimel. Vorzügliche duftende Beet- und			
	Einfassungspflanze, auch getrieben für Jardinieren zu verwenden	20	35	3.20
11	veris elatior grdfl. Unsere liebliche Frühlingsprimel. Die groß-			
	blumigen Dolden bilden dichte Blütenkissen in allen Farben.	20	30	2.70
Puln	nonaria, Lungenkraut. ③ (4—5).			
"	angustifolia azurea. Herrlich leuchtend blaublühend	20	45	4.—
"	rubra. Mit leuchtend roten Blumen	20	45	4
"	saccharata maculata. Buntblättriges, silbergraues Lungen-	30_40	75	3.20
	kraut. Blumen dunkelblau, im Verblühen rot gerändert	30-40	33	3.20


Pyrethrum (Bunte Marguerite).

©× (5-6 und 8-9).

Sehr dankbar blühende Stauden, deren lange anhaltender Blütenflor sie zur Gartenzierde besonders geeignet macht. Die langgestielten, schön geformten, alle Farbenschattierungen von weiß rose und ret durchlaufenden margueritenähnlichen Blumen liefern versüglichen von weiß, rosa und rot durchlaufenden margueritenähnlichen Blumen liefern vorzügliches Material zum Straußbinden. Höhe 30 bis 50 cm.

werg-Pyrethrum "Perkeo". Eine neuere Zuchtung unserer Firma.	RII	RH
Zeigt große gleichmäßige Blumen von leuchtend dunkel-karminroter	""	12676
Farbe, ähnlich der Sorte "James Kelway". Der kurze, straffe Stiel		
ist nur 15—20 cm lang. Sehr reich und lange blühend. Zur Ver-		
wendung von Gruppenpflanzungen, sowie zu Einfassungen und für		
Felspartien gleich gut geeignet 100 Stück MM 60.—	80	7.—
Pyrethrum hybr. roseum nanum. Das erste niedrigblühende Zwerg-		
Pyrethrum mit nur etwa 25 cm langen Blütenstielen. Sattrosa,		
vorzüglich für Gruppen und Einfassungen 100 Stück RM 50.—	60	5.50
Voizagilai iai diappen and zimazangen i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
Einfachblühende Sorten.		1
Apollon Zort rosa suffalland großblumig	60	5.50
Apollon. Zart rosa, auffallend großblumig	60	5.50
Bridesmaid. Weiß mit gelber Mitte		
Dr. Bosch. Prächtig lachsrosa, eine der besten einfachen	90	8.—
Duchesse de Brabant. Leuchtend lilarot	60	5.50
Silen May Robinson. Siehe Neuheiten Seite 10		
Elsie Gertrude. Ganz lichtrosa	60	5.50

			_
Pyrethrum, einfache Sorten (Fortsetzung).		1 St.	10 St.
Hamlet. Ein sattes kräftiges Rosa, beliebte Schnittsorte James Kelway. Dunkelblutrot, die beliebteste Schnittsorte Mars. Leuchtend rosa, großblumig Morgenstern. Zartrosa, sehr zierliche Blumen Mrs. Batemann-Brown. Leuchtend karmoisin, großblumig Mrs. Turner. Leuchtend purpur Neptun. Klar hellrosa, großblumig Orlando. Leuchtend karminrosa, sehr großblumig, mit straffem Wuchs Panorama. Hellrosa, anemonenblütig Rotkäppchen. Leuchtend purpur, sehr reichblühend Sim Rivers. Zartestes Rosa mit weiß Strahlenkrone. (N & H) Eine neuere Sorte, die bereits auf verschiede Ausstellungen mit hohen Preisen ausgezeichnet wurde. Bringt die 10 cm großen in hellem klaren Rosa leuchtenden Blumen in reicher H auf etwa 40—45 cm langen, drahtigen Stielen. Äußerst wertvoll	enen e bis Fülle	6060606060606060	5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 7.— 5.50 5.50 5.50
den Schnitt The Bride. Rosa Vesuvius. Kräftig rosa Vivid. Dunkelblutrot		90 60 60 60	8.— 5.50 5.50 5.50
Gefülltblühende Sorten.		-	
Ajax. Karminrot, schöne Blume Alfred. Mit herrlich karminroten Blumen, eine der schönsten Schnittso Capitain Nares. Dunkelrot Delicatissima. Zartrosa Dora. Gelblich-Creme bis hellorange Duke of York. Dunkelblutrot, anemonenblütig G. T. Watkins. Karminrot La France. Reines Rosa Lady Derby. Mattrosa La Vestale. Zart fleischfarbig, locker gebaut Lord Roseberry. Die dunkelste der roten Sorten Mad. Ivonne Cayeux. Reinweiß mit cremefarbiger Mitte Madame Munier. Zartestes Rosa, vorzüglich Madeleine Leclerq. Leuchtend rosa, sehr schön Marc Aurel. Leuchtend rot, schön Mont Blanc. Beste weiße Massenschnittsorte Non plus ultra. Zartes, feines Rosa Queen Mary. Das beste, größte, dicht gefüllteste Pyrethrum. Die präcklar rosa Blumen sind von edler Form und werden von besom langen, festen Stielen getragen. Sehr beliebte Schnittsorte Uzziel. Lachsfarbenrosa Vauce. Reinweiß, sehr schön Weiße Queen Mary. Siehe Neuheiten Seite 10.	rten	6060606060606060	5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Ranunculus, Hahnenfuß. ②×□ (5—6). " acris fl. pl. Goldknöpfchen, sehr reich und lange blühend, mit dicht goldgelb gefüllten, in großen Dolden stehenden Blumen . " speciosus fl. pl. Mit großen, gefüllten, leuchtend gelben Blumen Vorzüglich für Schnitt und Dekoration	Höhe in cm 60 25—30		3,20 3,20 5,50
Preisermäßigungen bei größeren Mengen s. Seite 11	200	.00	0,0



Teilansicht einer von uns gepflanzten Staudenwiese mit Tuffs halbhoher Stauden dazwischen





Rudbeckia Herbstsonne.

Scabiosa cauc. perfecta.

Rudbeckia. Sonnenhut. (2) × (7-9). Ausgezeichnete Rabatten-, Park- und Schnittstaude. Sehr blühwillig, hat Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen.	Höhe in cm	1 St.	10 St.
laciniata fl. pl. Goldball. Blüte locker gefüllt, mattgelb. Auf-	150-200	35	3.20
" Newmanni. Gruppen- und Schnittstaude I. Ranges. Einfach bräunlich-gelbe Strahlenblüte m. schwarzer Mitte, überreichblühend	60_70	35	3.20
" nitida Herbstsonne. Mit großen, einfachen, goldgelben, zahl- reichen Blumen auf straffen Stielen. Sehr dekorativ	130-150	55	5.—
" purpurea hybrida. Mit leuchtend hellpurpurroten, großen Strahlenblüten, fälschlich auch rote Sonnenblume genannt. Von auffallender Schönheit	120	—.55	5.—
Sagina subulata, siehe Felspflanzen.			
Salvia virgata nemorosa. Salbei. (7—9). Eine harte, buschige Pflanze, die eine Fülle schlanker, aufrechter Blütenähren, von violettblauer Farbe hervorbringt, lebhaft wirkend.	60_80	60	5.50
Saponaria officinalis plena. Seifenkraut. ②—× (7—8). Hübsche Staude mit frisch rosafarbigen gefüllten nelkenähnlichen Blumen			3.20
" ocimoides splendens, siehe Felspflanzen.			
Saxifragen (auch gute Einfassungspflanzen), siehe Felspflanzen.			
Saxifraga peltata. (4—5). Prächtige, rosablühende Staude für Einzelpflanzung auf Rasen, im Park, am Ufer usw. Liebt Halbschatten und feuchte moorige Lage	80	60	5.50


Stauden sind im allgemeinen ziemlich anspruchslos. Eine Pflege durch Reinhalten des Bodens von Unkraut, ein häufiges Lockern derselben, sowie eine gute Ernährung in Form von flüssigen Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen, ferner Bewässern bei Trockenheit lasse man aber trotzdem nicht außer acht.



Solidago Shortii.

Prächtige Zier- und Schnittstaude von höchstem Wert.	cm cm	RH.	10 St.		
caucasica. Mit langstieligen, prächtig himmelblauen Blumen	50-60	55	5		
" caucasica alba. Schöne weiße Abart der vorstehenden	50_60	55	5		
" caucasica Diamant. Eine sehr schöne, dunkelblaue Abart .	50	60	5,50		
" caucasica perfecta. In der Ausbildung der Blumen eine bedeutende Verbesserung der alten Stammform. Meist größere Blumen mit doppelter Reihe Randblüten, siehe Abbildung Seite 50	50—60	60	5,50		
Sedum in Sorten, siehe Felsenstauden,					
Sempervivum, siehe Felsenstauden.					
Senecio, Kreuzkraut. ② (8-9).					
"Clivorum subcrenatum. Zeichnet sich vorteilhaft durch schöne hellgelbe, auf zirka 1 m hohen Stielen sitzenden Blüten, sowie durch hellgrüne, runde Blätter von der Stammart aus. Vorzügliche Einzelstaude	100-120	80	7. —		
Veitchianus. Auffallend blühende Varietät, die auf kräftigen Stielen 50—60 cm lange Blütenrispen mit leuchtend goldgelben Strahlenblüten hervorbringt. Der üppige Busch mit seinen herzförmigen Blättern ist sehr zierend. Ebenfalls be-					
Silene Schafta, Leimkraut. Siehe Felsenpflanzen.	120—150	00	1		
Genana, Lennkraut. Siene Feisenphanzen.					

Solidago, Goldrute, Sonnenwedel. (Abbildung vorseitig) Ausgezeichnete Rabatten- und Schnittstauden, hart und anspruchslos. Ihre goldgelben, graziösen Blütenrispen erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. Die	Höhe in cm	1 St.	10 St.
verschiedenen Blütezeiten der nachstenenden Sorten bitten zu beauten.			
" aspera (8—9). Mit leicht hängenden, federartigen, leuchtend gelben Blütenrispen	80-100	35	3.20
" flexuosa. (8—9) Halbhoch, mit zierlichen, gelben Blütchen	100-120	35	3.20
" Frühgold (7—8). Mit schönen, altgoldfarbigen breiten Rispen	80~100	45	4.—
" Golden Wings (8—9). Mit goldgelben Blütenrispen	130—150	35	3.20
" Goldelfe.			
Goldschleier. Siehe Neuheiten Seite 10			
" Goldstrahl			
" praecox (6—7 u. 9) Zierliche gelbe Rispen, remontierend, sehr beliebte Schnittsorte	80-100	35	3.20
"Shortii (9—10). Sehr wirkungsvoll. Grüngelblich blühend, siehe Abbildung Seite 51	150	35	3.20
" Sonnenschein, siehe Neuheiten Seite 10			
Spiraea, Spierstaude. @ Herrliche Blütenstauden für feuchte Boden und Gewässer-Nähe.			
" Aruncus (7). Heimische Art mit federbuschartigen cremeweißen Blütenrispen. Gute Solitärpflanze	100—150	55	5.—
" filipendula fl. pl. (7). Mit farnähnlicher Belaubung und dicht- gefüllten, reinweißen Blüten und rosa Knospen in lockeren Sträußen	40-50	—.45	4.—
Stachys lanata, siehe Felspflanzen.			
Symphytum. Siehe Sumpfstauden.			
Teucrium Chamaedrys. Siehe Felspflanzen.			
Thalictrum, Wiesenraute @ D			
" adiantifolium (7—8). Mit Adiantum-farnähnlichen Blättern und zierlichen gelblichen Blumen	30	—.55	5
" aquilegiaefolium (6—7). Federbuschartige dekorative Staude mit rosa-violetten Blüten	80-100	55	5.—
" aquilegiaefolium album (6—7). Mit schneeweißen, zierlichen Blumen, feinste Schnittblumen liefernd	80-100	55	5.—
" aquilegiaefolium glaucum (6—7). Gelblühend, Belaubung schön blaugrün, die fedrigen Blütensträuße sitzen auf ca. 150 cm hohen Stielen	120—150	55	5.—
" dipterocarpum (9). Eine entzückende Pflanze von großem Schnitt- u. Dekorationswert. Die zierlichen, leicht hängenden Einzelblütchen zeigen eine feine rosa-purpurne Farbe mit hervortretenden leuchtend zitronengelben Staubfäden. Liebt sonnigen Standort.	120—150	—.60	5.50
Thymus. Siehe Felsenpflanzen.			
Tradescantia virginica, Dreimasterblume (6—8).			
Eine wertvolle Staude für feuchten Standort mit aufrechtem Wuchs und schilfartigen Blättern. In gemischten Farben	40	—.35	3.20
Tritoma, Fackellilie @ 🗆 ×			
Mit schwertförmigen Blättern und dichten bis 15 cm langen Blütenähren. Ausgezeichnet für Vasenschmuck. Schmuck- und Einzelpflanze ersten Ranges, auf langen Stielen. Verlangt Winterschutz.			
" Uvaria grandiflora (8-9). Mit prächtig orange-roten Zylinder-	100	60	5.50
putzer-ähnlichen Blütenähren	100	60 60	5.50 5.50
" Tuckii (6—7). Hellorange, sehr früh, widerstandsfähig	100—120		5.50



Solidago Goldstrahl (Seite 10)

54	X Schnittstauden. Schmuck- und Dekorations-Stauden.			
Troll	ius. Trollblume. ② D X (4—5). Zählen mit zu den wertvollsten,	Höhe	1 St.	10 St.
11011	frühblühenden Stauden und gedeihen am besten auf feuchtem,	in cm	RH.	RII
	halbschattigem Standort. Großartige Schnittblume. hybridus. Aus Samen gezogene prächtige Hybriden in gold-			
"	bis orangegelben Farbtönen	40_60	0.55	5.—
"	hybridus Earliest of all. Hellorangefarbig, sehr frühblühend.	40-60	0.60	5.50
,,	hybridus "Orange Globe". Mit sehr großen, gold-orange	40—60	0.60	5.50
	Blumen	40_60	0.60	5.50
"	jap. Excelsior. Kräftige Sorte, mit mittelgroßen dunkelorange-			
"	farbigen Blumen	60	0.60	5.50
"	napellifolius. Mit hellgoldgelben, großen kugeligen Blumen.	40_60	0.60	5.50 3.20
	la latifolia. Ein zierendes, mittelhohes Gras		0.55	0.20
verb	pannosum. Prächtige Dekorationspflanze mit 60—80 cm langen,	, ,		
,,	ziemlich breiten, weißfilzigen Blättern und einem fast 1½ m		0.45	11 -
Man	hohen goldgelben Blütenschaft	130—150	0.45	4
	onica (Ehrenpreis) © (6—7). amethystina. Leuchtend amethystblaue Blütenrispen	30_40	0.35	3.20
11	longifolia. Buschig, aufrecht und kräftig wachsend, mit hübschen,	10	0.00	3.2
11	zierenden leuchtend blauen Blütenähren	7080	0.45	4
1)	Hendersoni. Eine der schönsten Ehrenpreis-Sorten mit prächtigen,			
	tief dunkelblauen Blütenrispen	40—50	80	7
"	prostrata. Ganz niedrige, kriechende Art mit amethystblauen Rispenblüten	10-20	0.35	3.20
	repens. Kriechende, Rasen bildende Art mit bläulich-weißlichen	10-20	0.00	0.2
"	Blüten		0.35	3.20
7.7	rupestris. Ebenfalls kriechend, mit leuchtend amethystblauen		0.55	7 00
	Blüten	70 90	0.35	3.20 3.20
71	virginica. Eine zierliche, mattblau blühende Art	70—80	0.35	3.20
7.7	incana und Royal Blue. Siehe Felspflanzen.	100	0.00	3.2
Vinc	ca. Immergrün @+ (4-5).			
"	major. Großblättrig, mit langen Ranken. Vorzüglich für Trocken-			
.,	mauern und Ampeln, nicht ganz winterhart	10	0.45	4
,,	major fol. var. Wie vorstehendes, nur mit sehr schönem,	10	0.60	5.50
	weiß gezeichneten Laub	10	0.00	,,,,
))	Rasenersstz für schattige oder trockene Stellen	10	0.30	2.70
Viol	a cornuta grandifl. Abarten, (großbl. Hornveilchen)			
	(5—10). Blühen den ganzen Sommer hindurch reich mit feinem Duft in niedrigen Büschen und sind vollkommen winterhart.			-
	Müssen jedes Frühjahr frisch verpflanzt werden, wenn sie den			
	ganzen Sommer ununterbrochen blühen sollen. Siehe Ab-	+		
	bildung Seite 55.	0		
11	Alpha. Extra großblumige, dankbare Sorte mit dunkelblauen Blumen	15	0.30	2,70
))	Ardwell Gem. Leuchtend gelb	15	0.30	2.70
,,	Blütenfülle. (N. & H.) Von anhaltendem, ganz auffallendem			
	Blütenreichtum. Von Mai bis Oktober ununterbrochen von			
	mittelgroßen Blumen, die ein feines, zartes und doch weit- leuchtendes Lila zeigen, geradezu überschüttet	15	0.35	3.20
1)	Champion. Reinweiß	15	0.30	2.70
))	Hansa und Holsatia. Siehe Neuheiten Seite 10.			40
17	Lilacina. Großblumig, matt lila	15	0.30	2.70
11	Marmorata. Sehr ansprechende, purpur-rötlichbraun ge-	15	0.30	2.70
	fleckte Art	15 15	0.30	270
7.7	Willing Onar. Creme unt dunkter mitte	10	0.00	,




Viola cornuta grdfl.

Viola cornuta grdfl. (Fortsetzung)	Höhe in	1 St.	10 St.
G. Wermig. "Sommerveilchen" wäre die passendste Benennung für diese Hornveilchenform in wunderbarem Blau. Von Mitte Mai ununterbrochen blühend. Kräftige Landpflanzen	15	0.30	2.70
G. Wermig, weiß. Wie vorstehendes, aber mit schneeweißen Blumen überreich den ganzen Sommer bedeckt	15	0.30	2.70
gracilis "Juwel von Eisenach" ist als dunkles Wermig-Veilchen zu bezeichnen. Zeigt eine viel größere Widerstandsfähigkeit gegen Winterkälte und Nässe als die vor einigen Jahren eingeführte Stammform. Die tief samtig dunkelvioletten Blüten erscheinen im März—April bis zum Herbst. Sehr empfehlenswert für Felspartien und Einfassungen	15	0.55	5.—
Viola cucullata grandiflora, Pfingstveilchen. (6). Späterblühend als die wohlriechenden Veilchen, dunkelblau auf 15 bis 20 cm hohen Stielen	15	0.30	2.70
viola obliqua striata. Für Einfassungen, mit großen azurblauen, weiß gestreiften, aber nicht duftenden Blumen, die Pflanzen ziehen im Spätsommer ein	15	0.30	2.70
Wahlenbergia grandiflora, Platycodon @—@ (6—8). Eine Prachtstaude mit großen, schalenförmigen dunkelblauen Blumen, ähnlich einer Campanula	60	0.55	5.—
grandifl. alba. Weißblühende Art	60	0.55	5.—
vucca filamentosa, virgin. Palmen-Lilie (7—8). Herrliche Schmuck- und Einzelpflanze, unter leichter Decke winterhart. Große weiß- liche, glockenartige hängende Blumen an 100—120 cm hohen Blütenschäften	120-150	90	8.—
Je nach Stärke	1.	bis 1.20	bis 11.—

Wenn Sortenkenntnisse nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Zusammenstellung des gewünschten Pflanzenmaterials. Für uns genügt in derartigen Fällen kurze Angabe darüber, welchem Zweck die Anlage dienen soll, wie groß dieselbe ist und ob für sonnige oder schattige Lagen; ferner, ob die Rabatte einseitig (mit Rückwand) oder freiliegend ist.

Felsen-Stauden.


Eine Spezialität unserer Firma.




Teilansicht einer von uns bepflanzten Trockenmauer unter Mitverwendung halbhoher Stauden (Im ersten Jahre nach der Pflanzung).

Nachstehende Sammlung enthält niedrige und kriechende Stauden, die sich ganz besonders zur Bepflanzung von Felspartien, Grotten, Trockenmauern usw. eignen.

		10 Stil
Acaena Buchanani. (8). Wertvolle Alpine mit blaugrauer Belaubung,	RIG	RI
kriechend	35	3.20
" Novae Zeelandiae. (8). Dicht rasenbildend mit bräunlich grauer		
Belaubung. Mit rotborstigen Früchtchen	30	2.70
Achillea millefolium. Siehe Seite 11.		
" mongolica hybr. Siehe Seite 11.		
" Ptarmica fl. pl. Schneeball. Siehe Seite 11.		
" tomentosa. (6–8). Mit goldgelben Blütendolden und feingeteilter		- (
graugrüner Belaubung	35	3.20
" umbellata. (7-8). Seltene niedrige weiße Art, mit silbrigem Laub,		
die den ganzen Sommer über eine Fülle margueritenartiger kleiner		2(
Blüten hervorbringen	35	3.20
Adonis amurensis fl. pl. (Gefülltes Adonisröschen). (4-5). Eine sehr schöne		
gefüllte Abart der einfachblühenden Sorte	1.20	11
" vernalis. (3—4). In unseren deutschen Bergwäldern heimische Art		- 01
mit feiner geschlitzter Belaubung und großen, goldgelben Blüten	35	3.20
Ajuga reptans multicoloris. (Günsel). Mit prächtiger, bunter Blattfärbung,	3.0	- 7(
ähnlich der Alternanthera Juwel	30	2.70
Alsine laricifolia. (Hainkraut). (7-8). Mit dichten Polstern nadelförmiger		- 00
dunkelgrüner Blätter und weißen kleinen Blütchen	35	3.20




Leontopodium, Edelweiß (Seite 59).



Alsine laricifolia (Seite 56).

Alyssum (Steinkraut)	1 Stck.	10 Stc
saxatile compactum. (4—5). Mit zahlreichen leuchtend gelben Blumen	7.5	7 00
auf silbergrau behaartem Laub	35	3.20
" saxatile citrinum. (4—5). Wie vorige mit schwefelgelb. Blütensträußen	45	4
" saxatile fl. pl. (4—5). Wie vorstehende mit Rispen goldgelber, gefüllter	35	3.20
Blumen	35	3.20
"Wulfenianum. (5—6). Liegende Art mit sehr kleinblättriger graufilziger	.00	0.2
Belaubung und hellgelben Blüten	35	3.20
Anchusa myosotidiflora. Siehe Seite 12.		
Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Schon im April mit den herrlich violett-		
blauen, wollig behaarten Blumen blühend. Großartig für Grotten	45	4.
" sylvestris Wiener Wald. Siehe Seite 13.		
Antennaria tomentosa, Katzenpfötchen. (6). Zu Einfassungen, Felsgrotten	25	2.25
und Teppichbeeten verwendbar. Mit silbriger Belaubung, rasenbildend	23	2.20
Arabis, Gänsekraut. (4-5). " alpina fl. albo pleno. Reinweiß gef. m. levkojenähnl., fein duftenden		
	30	2.70
Blüten		
Abart der gewöhnlichen Arabis alpina. Reich und andauernd blühend	30	2.70
Armeria splendens (Laucheana), Grasnelke. (5-6). Rotblühend, für		
Einfassungen und als Felsenstaude besonders geeignet	25	2.23
Asperula odorata, Waldmeister. (4—5). Mit reizenden weißen Blumen	30	2.70
Aster alpinus. Siehe Seite 14		1
" alpinus superbus. Siehe Seite 14		
", Leichtlini. Siehe Seite 14		
", subcoeruleus, subcoer. Artemis und subcoer. Apollon, Siehe Seite 14		
" subcoeruleus floribundus. Siehe Seite 14 Aubrietia Dr. Mules. (4—5). Mit schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten		
Blüten. Die dunkelste Sorte	35	3.20
" Eyrei. April-Mai, freudig lila	35	3.20
" graeca. Dichte, niedrige Polster mit kleinen lila Blütchen	30	2.70
hybr. Marshall. Leuchtend violett, großblumig	35	3.20
"Lavender. Großblumig, prächtig lavendelblau	35	3.20
" Leichtlini. Mit leuchtend rosa Blüten	35	3.20
" tauricola. Dunkelblau, ganz niedrig. Eine der schönsten	30	2.70
Brunella grandifl. rosea. Niedrig, mit schönen karminrosa Lippenblüten.	—.35 —.35	3.20
" grandiflora alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen	00	0.2
Dolstor hildend	35	3.20
Polster bildend		0.2
" glomerata superba. Siehe Seite 18.		
" Portenschlageana. Dichte Rasen bildend, dunkelblau blühend, be-		1
sonders für sonnige Lagen geeignet	45	4
" pusilla. Zwergglockenblume, eine der besten Einfassungs- u. Felsen-		
pflanzen mit himmelblauen Blumen	35	3.2
" pusilla alba. Weißblühende Abart	35	3.2
" Wilsoni. (7). 15 cm hohe Hybride. Belaubung graugrün, Blumen dunkel-	45	4
violett		T.
kleinen weißen Blumen auf niedrigen Stielen direkt überschüttet	30	2.7
" arvense compactum. Dicht wachsend, mit reinweißem, geschlossenem	30	2.7
Blütenteppich		8
"Biebersteini. Niedrig, silbergraue kriechende Einfassungspflanze	30	2.7
Crucianella stylosa. Niedrig kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger		
Belaubung und purpurroten Blütendolden	—.35	3.2
Cyclamen europaeum. (8-9). Das bekannte, rotblühende Alpenveilchen		0.0
des Hochgebirges	30	2.7
Daphna Cneorum. (Rosmarinseidelbast) Zierlicher immergrüner Felsen-	2.25	
strauch mit stark duftenden rosa Blütentrauben	bis	
Dianthus. Pasanhildanda Fadernalka mit lauchtend rosa Blüten	3.— —.35	3.2
" caesius. (4—5). Rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten " deltoides. (7—9). Grüne, lockere rasenbildende Pflanze mit kleinen,		0.2
blutroten Blumen	30	2.7
plumarius fl. pl. in Sorten. Siehe Seite 26.		1
" Plantalias in pil in Sortein Stene Solle 201	1	



Iberis Schneeflocke.

Diclytra eximia, Herzblume. Belaubung farnartig. Blüten purpurrosa in	1 St.	10 St.
hängenden Trauben. Von niedrigem (30 cm) Wuchs	0.35	3.20
Poronicum. Niedrige Sorten. Siehe Seite 26.		
Epimedium in Sorten. Siehe Seite 27.		
Franthis hiemalis, Winterstern, (2—3) ca. 10 cm hohe Pflanze mit einzel-	0.75	7.00
stehenden, bedierförmigen gelben Blüten	0.35	3.20
mit rötlich violetten Lippenblütchen	0.35	3.20
Erica, Heidekräuter in Sorten. Siehe Seite 27.	0.33	3.20
Farne in Sorten. Siehe Seite 64.		
Gentiana acaulis. (4-6). Tiefazurblau, prächtiger großblumiger Enzian	0.55	5.—
Geum Heldreichi splendens. Siehe Seite 31.	0.55	0
" Feuerkugel (Mrs. Bradshaw). Siehe Seite 31.		
Glechoma hederacea fol var. (4-6). Buntblättriger, kriechender		
Gundermann mit langen Ranken	0.35	3.20
Sypsophila repens, Gipskraut. (5—6). Uppig kriechende Felsenflanze,		
weißblühend	0.35	3.20
" repens rosea. Wie vorstehende, mit zartrosa Blütchen	0.35	3.20
" repens monstrosa. Sehr wüchsige, oft zweimal blühende weiße Art	0.35	3.20
Sündermanni. Kräftig wachsende, weißblühende kriechende Art	0.35	3.20
Helianthemum mutabile. (5—6). Sonnenröschen in Sorten.		
Aurora, amabile fl. pl. Rubin, atrosanguineum, coccineum, coccineum fl. pl., sulphureum oculatum	0.35	3.20
Hepatica triloba coerulea, Leberblümchen (3—4). Blaublühend	0.35	3.20
Heuchera sanguinea in Sorten. Siehe Seite 34.	0.00	0.20
Hypericum Moserianum und calycinum. Siehe Seite 34.		
beris sempervirens "Schneeflocke". (4). Eine reizende Frühlingsstaude,		
blüht früher und großblumiger als die anderen weißen Iberis-Sorten.	0.35	3.20
" sempervirens "Weißer Zwerg" (Schleifenblume). (6—7). Weiß-		
blühend. Zu Einfassungen, niedrig und kompakt wachsend	0.35	3.20
Inula ensifolia (Alant 7—8). Kleiner kugeliger Busch von nur 20 cm Höhe,	1 4 1	
mit hollgolbon Strahlonbliiton	0.35	3.20
ris pumila. Siehe Seite. 36.	0.75	7 00
ontopodium aipinum. (0—8). Das dekannte Edelweis der Alpen	0.35	3.20
sibiricum. Großblumiger als vorstehendes	0.35	3.20
ysimachia numularia. (6—7). Mit langen grünen Ranken und zierlichen		
aoldaolban Bluman	0.30	2.70
TOURCAR NUMBER TOUR SUMMER TRAINER	0.00	2.10
Sellm athamanticum Sour hungen tarnahulich modera	0.35	3.20
Wosatie Parle v Pannenhargi Siehe Seite 30		
enothera in Sorten. Siehe Seite 39.		



Oenothera missouriensis.				
Omphalodes verna (5). Kriechende Staude mit vergißmeinnichtähnlichen dunkelblauen Blumen	1 St. RN 30 30	10 St. RN 2.70 2.70		
Papaver nudicaule (6—8). Ein reizender niedriger Mohn aus Sibirien, leuchtend hellgelb blühend	—.35 —.35 —.35	3.20 3.20 3.20		
leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	30	2.70		
divaricata (canadensis). (5—6) Nur 20—30 cm hoch. Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau	35	3.20		
Pflanze mit schmalen, nadelförmigen Blättern. Dunkelpurpurrot blühend setacea lilacina- Wie vorstehende, nur rein matt-lila	35 35 35 35 35	3.20 3.20 3.20 3.20 3.20		
" setacea Wilsoni. Schieferblau Primula in Sorten. Siehe Seite 47 Pulmonaria in Sorten. Siehe Seite 47. Pyrethrum hybr. roseum nanum " hybr. Zwerg Perkeo Siehe Seite 47	35	3.20		
Ranunculus acris fl. pl. " repens " speciosus fl. pl. Rudbeckia Newmanni. Siehe Seite 50.				
Sagina subulata, Mastkraut. (7—8.). Reizende moosartige Pflanze, feiner Rasenersatz, weißblühend, zum Ausfüllen der Fugen zwischen Steinplatten	30	2.70		
Saponaria ocimoides splendens. Die breitkriechenden Pflanzen wachsen üppig und bedecken sich im Juni mit karminroten Blüten	35	3.20		
Saxifraga. Moosartige (Steinbrech) sind wohl mit die besten und dankbarsten Pflanzen für Felsen und Mauern. Sie bilden frische grüne, moosartige Polster, welche von Mai bis Juli meist mit zahlreichen Blüten überdeckt sind.				
flavescens. Mit cremegelben Blüten	30	2.70		
karminrosa. Prächtige Grottenstaude	35	3.20		
frischhellrosa	—.35 —.35	3.20 3.20		



Aubrietia tauricola (Seite 58).

		_
Saxifraga moosartige. (Fortsetzung).	1 Stück	10 Stür
Saxifraga leptophylla. Ein reizender außerordentlich reichblühender		0.70
weißer Steinbrech. Ganz besonders zu Beeteinfassungen geeignet	30	2.70
" muscoides purpurea. Leuchtendrote Blumen	30	2.70
" Rhei superba. Mit leuchtend rosa Blumen	30	2.10
Rosettenbildende Saxifraga.		
cartilaginea, Hostii, Wildeana. Alle diese bilden kleine Rosetten mit silbergrauer Belaubung u. zahlreich. Blütenstielen mit klein. weiß. Blumen	25	2.25
cotyledon pyramidalis. Schöne große Rosetten bildend mit prächtigen weißen Blütendolden	45	4
umbrosa. Porzellanblume, sehr beliebte Einfassungspflanze	25	2.25
Sedum (Mauerpfeffer).		
acre. Gelbblühend, polsterbildend	25	2.25
albidum. Zierliche, weißblühende Art. In dichten Polstern wachsend	30	2.70
Browni. Kleine Polster, ähnlich Sedum Lydium	30	2.70
campestre. Niedrig, gelbblühend	30	2.70
compactum, gelbblühend	30	2.70
Eversi. Lang kriechend, rosa blühend	30	2.70
gramineum. Feinblättrig	30	2.70
kamtschaticum. Dunkelgelb, halbhoch. Juni-Juli	30	2.70
Lydium (Mauerpfeffer). Ganz niedrig bleibend, im Spätsommer rot färbend	30	2.70
" glaucum. Blaugrüne Polster bildend	30	2.70
pallidum roseum. Mit kleinen hellrosa Blütchen	30	2.70
reflexum. Kriechend mit blaugrünen Blättern und gelben Blumen	30	2.70
" cristatum Mit blaugrünen, spitzpfriemlichen Blättern u. gelben Blüten	30	2.70
rupestre. Aehnlich vorigem, mit nicht ganz so kräftigem Wuchs	30	2.70
Sieboldi. (9). Mit bläulicher Belaubung und roten Blüten	35	3.20
spectabile (Sedum Fabaria). Mit graugrünen, dicken, fleischigen Blättern, im August mit großen Dolden violettrosa Blüten bedeckt, aufrecht wachsend	35	3.20
"atropurpureum. Tief karmin purpur	45	4.
tabile atropurpureum	45	4.
", "Carmen". Extra großgoldig, blutrot	55	5.
spurium. Teppich bildend, mit weißlichen Blüten	25	2.25
" roseum mit hellrosa Blumen	30 30	2.70
stellatum. Kriechend mit hellrosa Blumen	30	2.70
Sempervivum, Hauswurz. (7—8).		
Zu den besten Pflanzen für Felspartien gehörend, da sie auf trockenem		
und magerem Boden noch recht gut gedeihen. Die dickfleischigen		
Blätter bilden dichte Rosetten von grüner, blaugrauer oder rötlicher Farbe. Aus diesen erheben sich an 10-25 cm hohen, verzweigten		
Stielen die gelblichen oder purpurnen Blüten.		
" in den Sorten: globiferum, montanum, tomentosum, triste		
atropurpureum, robustum	30	2.70
"Regina Amalia, mit purpurbraunen Rosetten von 10—15 cm Breite,	35	3.20
Blumen hellgelb. Eine der schönsten Semperviven	55	1
rosafarbenen Blumen	35	3.20
Stachys lanata. Einfassungs- und Grottenpflanze, mit weißwolligem Laub	35	3.20
Thymus lanuginosus. Mit ganz niedrig kriechendem Wuchs und starker		
weißlicher Belaubung. Die rosafarbenen Blütchen erscheinen im Juli- August	30	2.70
" serpyllum albus. Dichte frischgrüne Polster mit reinweißen Lippen-		
blütchen	30	2.70

Thymus serpyllum coccineus. Ebenso schön wie vorstehende Sorte mit lebhaft rot gefärbten Blütenteppichen
lebhaft rot gefärbten Blütenteppichen
Teucrium Chamaedrys. (7–8). Niedrige, immergrüne Polster bildend, mit
0.70
rosa Lippenblütchen. Nette Einfassungspflanze, Buchsbaumersatz 0.30 2.70
Tunica Saxifraga. Zierliches, fast den ganzen Sommer blühendes Felsen-
pflänzchen mit kleinen rosa-weißen Blütchen 0.30
phidizdich hill Richich 100d weben Brandien
Veronica amethystina
" prostrata, repens u. rupestris
"incana, Blaublühend, Laub Silberweiß, ca. 30 cm noch
" Royal Blue. Eine der schönsten und reichblühendsten Grotten-
pflanzen, niedrig mit leuchtend kräftigblauen zierlichen Blütenrispen
überschüttet
" polyfolia. Hängende, rasenartige Polster bildend, dicht besetzt mit
hellblauen Blüten
Helibidueli Diuteli
Vinca major, major fol. var. u. minor Siehe Seite 54.
Viola cornuta grandiflora in Sorten Siehe Seite 54 und 55.
", " G. Wermig

Stauden-Sortimente

nach unserer Wahl

(Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden dabei weitgehendst berücksichtigt)

ı	a)	Halbhohe u. hohe	Stauden für	Schnitt u.	. Gartensch	muck.
ı		100 schönblühende Sc	hmuckstauden in	15-20 halbh	ohen und hohen	Sorten RM

b) Halbhohe u. hohe Stauden für bestimmte Jahreszeiten.

100 Stauden für den **Frühjahrsflor** (April—Juni) in 10—15 Sorten *M* 32.— bis 45.— 100 Stauden für den **Sommerflor** (Juli—August) in 10—10 Sorten *M* 35.— bis 45.— 100 Stauden für den **Herbstflor** (Sept.— Okt.) in 10—15 Sorten . . *M* 35.— bis 45.—

c) Niedrige Stauden für Trockenmauer usw.

Einige Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe usw.

Artemisia lactiflora. Siehe Seite 15.	1 St.	10 St.
Astilbe, i. S. Siehe Seite 18—19.	RN	RN
Caltha palustris fl. pl. Gefüllte Sumpfdotterblume	0.55	5.—
All billed bles boreiften Dietern		
Elymus arenarius glaucus. Mit hübsch blau bereiften Blättern	0.35	3.20
Geranium pratense. Siehe Seite 30.		
Memerocallis-Arten. Siehe Seite 34.		
Pris Kaempferi, Iapanische Iris unserer Wahl	90	8.—
ris orientalis. Siehe Seite 38.		
ris sibirica. Siehe Seite 38.		
Megasea-Arten. Siehe Seite 39.		
Mimulus luteus cupreus (Gauklerblume). Gelbe Blüten mit samtig braun-		
roten Flecken	0.35	3.20
Totell Fleckell	0.00	0.20
Myosotis, Perle von Ronnenberg. Siehe Seite 39.		
Spiraea filipendula fl. pl. Siehe Seite 52.		
Illmaria fl. nl. Weißblühend dicht gefüllt	0.35	3.20
Symphitum asperrimum fol. aur. var., goldbunte Wallwurz	0.55	5.—
officinale fol. arg. var. Weißbunt, stattliche Staude	0.55	5.—
Itadescantia virginica Siehe Seite 52		
Trolling by by data Side Soite Sil		
Trollius hybridus, Siehe Seite 54.		

Eine Sammlung von 5 Sumpfstauden in 5 Sorten *M* 2.60, 10 Sumpfstauden in 10 Sorten *M* 5.—. 15 Sumpfstauden in 15 Sorten *M* 6.75, 25 Sumpfstauden in 15 Sorten *M* 11.—

Winterharte Freiland-Farne.

Wenn auch blütenlos, so doch äußerst reizvoll sind die in ihrem Wuchs und den Formen der Wedel so ungemein mannigfaltigen Farne. Von den zierlichsten bis zu den kräftigsten Arten sind sie sehr geeignet und beliebt zur Bepflanzung für schattige Stellen im Park und Garten, welche meist jeden Schmuckes entbehren. Eine mit verschiedenen Sorten schöner Freilandfarne bepflanzte Steingrotte unter dem Schatten hoher Bäume oder an einer kahlen Nordwand eines Gebäudes wird nie seine eigenartige, reizvolle Wirkung verfehlen. Um ein gutes Gedeihen der Farne zu sichern, pflanze man dieselben möglichst in ein Gemisch von Lehm, Laub- oder Moorerde und gieße dieselben bei anhaltender Trockenheit reichlich.

Aspidium (Schildfarne). Im Spätherbst noch saftig grün.

angulare cristatum. interruptum. melanostichium.

munitum polydactylum. polystichium. propinquum crispum. spinulosum.

uliginosum.

Aspidium filix mas. Stark wachsende, heimische Art.

Barnesi. flexuosum. furcans.

gracilis. lineare. monstrosum.

monstrosum cristatum.

Pindari. polydactylon.

Athyrium filix femina. (Farnweibchen.)

cruciatum. Fritzelliae. magnificum.
Pritchardi.
retroflexum cristatum.

rubricaule. setigerum. Victoriae,

Cystopteris fragilis. Heimischer Felsenfarn, Blätter fein zerteilt.

Onoclea sensibilis. Starkwachs. Sumpffarn. Osmunda cinnamomea.

- gracilis. Zwei schöne nordamerikanische Arten.
- " regalis (Königsfarn). Heimische imposante Art für nassen Standort.

Sanguinea 8.

Polypodium vulgare, Tüpfelfarn.

Pteris aquilina, Adlerfarn.

Scolopendrium vulgare, Hirschzungenfarn. Immergrün.

" undulatum. Wirkungsvoll, mit schön gewellten, lanzettlichen Blättern.

Struthiopteris germanica. Strauß- oder Trichterfarn.


	Eine	Zusammenstellung gewöhnlicher Sorten 10 St. RM 3.30, 100 St. RM 30.—
ı	77	" unter Zugabe besserer Sorten . 10 St. RN 5.25, 100 St. RN 48.
ı	71	" nur bessere Sorten
		Preisangabe einzelner Sorten nach Wahl des Bestellers auf Anfrage.

Nymphaea (Seerosen).

Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.


Abgebbare Sorten:

Weißblühende. Nymphaea alba . 3.— Albida 6.— Gladstoniana 5.— Hermine 6.— Alba plenissima 5.— Tuberosa 6.—	Rosafarbene. Marliacea carnea	5.— Aurora 10 6.— Comancha 11 8.— Fulva 8 7.— Sioux 9).—
Rotblühende. Marliacea rubra punctata Froebeli	8.— N	Gelbblühende. Marliacea Chromatella	.50



Unser anläßlich der Deutschen Gartenbau- und Schlesischen Gewerbe-Ausstellung während des Sommers 1927 in Liegnitz gezeigter

Stauden-Sondergarten.



In welch lobender Weise sich Besucher der "Gugali" und Fachpresse über unseren in Liegnitz gezeigten Staudengarten äußerten, können wir des beschränkten Platzes wegen nachstehend in nur kurzen Auszügen wiedergeben.

Der Blumen- und Pflanzenbau (Reichsverband des Deutschen Gartenbaues), Berlin in Heft 22 vom 27. 10. 27: . . . Gefällige Anordnung und zumeist glückliche Farbengegenüberstellung sind sehr wohl geeignet, Freunde für die Stauden zu werben. In noch weit höherem Maße darf dies behauptet werden von dem Staudengarten der Firma Nonne & Hoepker in Ahrensburg. Diese Anlage, entworfen dem bei der Liegnitzer Stadtgartenverwaltung angestellten Obergartenmeister Conrad Christ wirkt in ihrer and pfleit, in der allenthalben aufs glücklichste gewahrten Betonung des die Kosten nicht beachtenden Blumen-ligkeit, in der allenthalben aufs glücklichste gewahrten Betonung des die Kosten nicht beachtenden Blumen-ligkeit, in der allenthalben aufs glücklichste gewahrten Betonung des die Kosten nicht beachtenden Blumen-ligkeit, in der allenthalben aufs glücklichste gewahrten Betonung des die Kosten nicht beachtenden Blumen-ligkeit, in der allenthalben aufs glücklichste gewahrten Betonung des die Kosten nicht beachtenden Blumen-ligkeit, in der allenthalben aufs glücklichste gestamten betont gerößen. Teil die ganz überraschende Wirkung eines üppigen, schon jahrelang sorgfältig gepflegten Lenthalben Landhausgartens. Selten wohl fand die feine Bronzeplastik "Flötenspieler" des Dresdener Bildhauers Die große Staudenwiese ist bei sorgsamer Sortenwahl mit liebevollster Beseelung der für die Stimmung des eine große Staudenwiese ist bei sorgsamer Sortenwahl mit liebevollster Beseelung der für die Stimmung des Bildentwicks noch eine größere Anzahl Sorten halbhoher Stauden in die Wiese eingesprengt werden können, als gleben Hornveildens "Ardwell Gem" vor der hellvioletten Viola cornuta "Holsatia". Prachtvoll wirken die Bilden Hornveildens "Ardwell Gem" vor der hellvioletten Viola cornuta "Holsatia". Prachtvoll wirken die Bilden Hornveildens "Ardwell Gem" vor der hellvioletten Viola cornuta "Holsatia". Prachtvoll wirken die Bilden Hornveildens "Ardwell Gem" vor der hellvioletten Viola cornuta "Holsatia". Prachtvoll wirken die Bilden Hornveildens "Ar

Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung in Nr. 22 am 1. 8. 27: Ganzbesondere Betrachtung verdient der alle sachverständigen Besucher überraschende reizende Garten der bekannten holsteinischen Stauden-Spezialfirma Nonne & Hoepker in Ahrensburg bei Hamburg. Diese rührige Firma hatte es sich zur Aufgabe gestellt, einen Staudengarten der augenblicklichen Geschmacks- und Bedarfsrichtung, einen Felsgrottengarten zu zeigen. Dies ist ihr auch in vorzüglichster Weise gelungen, denn nicht selten hörte maß gleich in den ersten Tagen nach Eröffnung der Ausstellung von Fachleuten das Urteil: "In dem Garten liegt Stimmung" oder: "Der Garten zeigt Charakter".


Der sehr geschickte Plan war von dem städtischen Gartenarchitekt Herrn Christ in zweckentsprechender Weise entworfen und die Bepflanzung demselben in mustergültiger Weise von der Firma Nonne & Hoepker angepaßteine Freude ist es, in diesem Garten zu sehen, welch günstige Bilder und Farbenwirkungen durch geeignete Verwendung unserer schönen, winterharten Stauden erzielt werden können. Es ist wohl nicht zuviel gesagt wenn man diesen Garten einen Mustergarten nennt.

"Der Behörden-Gartenbau" in Nr. 10 vom 1. 10. 27.: Einen Stauden-Sondergarten habt die Großgärtnerei Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg, die seit über 30 Jahren durch ihre Stauden Spezialkulturen bekannt, in Liegnitz ausgepflanzt. Wir können die Firma zu dieser in jeder Beziehung auß Beste gelungenen Arbeit nur beglückwünschen. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn dieser als ein Mustergarten bezeichnet wird, denn die Aufgabe, die sich Nonne & Hoepker gestellt hatten, einen Staudengarten zu zeigen, der von Beginn bis zum Ende des Sommers stets eine volle Wirkung erzielt und dauernd einen freundlichen, reit vollen Anblick gewährt, war restlos erfüllt. Es ist nur zu bedauern, daß die große Dresdener Ausstellung der vergangenen Jahres eine solche Probe nicht zeigte. Die vielen Urteile von den verschiedensten Fachleuten, daß der Nonne & Hoepker'sche Stauden-Sondergarten mit zu den besten Freilandleistungen der Liegnitze Ausstellung zählt, wenn er nicht gar als die beste zu bezeichnen ist, können als voll berechtigt gelten.

Gärtnerische Rundschau in Nr. 40 vom 2. 10. 27: Es ist mit diesem Prachtstück de Ausstellung gezeigt, daß man einen Staudengarten so gestalten kann, daß er vom Beginn des Sommers bit zum Ende desselben stets neue Wirkungen und Reize zeigt. Wer diesen wohldurchdachten und mit großeß Geschick angelegten Staudengarten während des Sommers beobachtete, muß der Firma volle Anerkennungen. Nichts Überladenes, nichts sich dem Auge Aufdrängendes zeigte sich in demselben; der sich immelwieder erneuernde Flor folgte in natürlicher Weise, wie wir es in der Natur alljährlich beobachten könneß Bei häufigeren Besuchen des Gartens hörte man immer wieder seitens der Besucher lobende Anerkennunge in vollen Tönen und deshalb ist es zu wünschen, daß dieser Garten einen guten Teil mit dazu beitragen möge, die Liebhaberei und das Verständnis für unsere schönen winterharten Blüten- und Schmuckstauden immer mehr zu wecken

Die Gartenwelt, Berlin, in Nr. 33 vom 13. 8. 27: Als eine der besten Leistungen de ganzen Freilandausstellung muß der Sondergarten der Firma Nonne & Hoepker bewertet werden. Wir müsseldiese Anlage als Teil eines vornehmen Landsitzes oder als den Garten eines ausgesprochenen Staudenliebhaber betrachten. Was mir an diesem Garten so besonders gefällt, ist nicht nur die Fülle des Materials, das dof ausgepflanzt worden ist, sondern es sind noch mehr die Einzelheiten, die bei der Bepflanzung Berücksichtigung gefunden haben. So ist zum Beispiel die Staudenwiese mit außerordentlicher Hingabe zu diesem Material zu sammengestellt worden. Hier wird uns nicht nur eine beliebige Auslese bewährter Rasenstauden geboten, die nebenbei als Rasenersatz Verwendung finden können, man geht vielmehr zum ersten Male bewußt zu den Versuch über, natürliche Staudenwiesen durch Einsprengung von Großstauden nachzuahmen. — Auch die Mauer bepflanzung dieses Gartens ist gut, hätte aber durch vielleicht noch sorgfältigere Auslese der Pflanzen in ihre Wirkung gesteigert werden können.

Gärtner-Börse Schweidnitz in Nr. 35 vom 27. 8. 27.: Ein Staudengarten ist es, entworfel von Gartenobermeister Christ, Liegnitz, mit Trockenmauern und einem vertieft liegenden Gartenteil. Was wal es wohl vordem, fragt man sich, um die technische Behandlung der Anlage aus Zweckmäßigkeitsgründen herallserkennen zu können und wie ergibt sich hierfür die Motivierung? Es mag ein vertieft gelegenes Geländestich gewesen sein, mit unregelmäßigen Böschungen. Vertiefungen und Erhebungen. Aus diesem Unland ist nur ein Garten geformt und mit Blumen geschmückt worden, der alle Menschen mit Freude erfüllt. Die Behandlung der Terrains wurde in bester Weise gelöst. Gerade durch die gute Ausnutzung der Höhenunterschiede genieß der Beschauer von dem erhöht gelegenen Standort einen herrlichen Überblick über die Gesamtanlage mit ihre Einzelheiten. — Der geschaffene Umgehungsweg erschließt den Garten, wozu gut angelegte Treppenaufgängebequem vermitteln. Stützmauern, mit Felsenstauden bepflanzt, schaffen die Trennung des erhöht liegende Teiles zu dem unteren Gartenteil, der einem Blütenteppich gleicht. Von einem Blütenteppich kann man hie sprechen. Polsterstauden, in den verschiedenen Sedum-Arten bedecken dicht gedrängt die ganze Fläche, Blüten stauden klein und groß, in guter Farbenzusammenstellung schaffen das belebende Moment und so bietet die Garten zu jeder Tages- und Jahreszeit einen herzerfreuenden Anblick.



Pflanzung an einem Treppenaufgang unseres Liegnitzer Stauden-Gartens.

Gärtnerei-Fachblatt, Berlin, in Nr. 20 vom 24. 9. 27: Sogleich nach Ueberschreiten der vorderen Mühlgrabenbrücke erfreut sich das auf harmonische Farbenwirkungen eingestellte Auge einer gerade- zu vorbildlich zu nennenden gartenkünstlerischen Leistung des Liegnitzer städtischen Obergartenmeisters Christ. Es ist der Stauden-Sondergarten der Firma Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg. Er ist sowohl in der liebevollen Beseeltheit seiner Pflanzungen, als auch in der glücklichen Aufteilung der Farbenflächen unbedingt der schönste der Stauden-Sondergärten. Der meines Wissens in der Stuttgarter Ausstellung und zwar im Schönen Garten" von A. E. zuerst unternommene Versuch einer von vielen rasigen Stauden heiter belebten Blumenwiese ist hier mit glücklichem Gelingen wiederholt worden. Zwischen glänzend grünen Polstern verschiedener Sedumarten, Mauerraute und Sandkraut sind Erica carnea und die gerade jetzt reichlich blühende Erica tetralix eingestreut. Reizend wirkt eine große Fläche der graugrünen, im Juli frischrosa blühenden Crucianella stylosa. In diese aus vielen Arten bei sorgsamster Auswahl zusammengesetzten Wiese sind hohe Stauden in kleinen ungezwungenen Gruppen eingestreut. Da blauen die Sterne der Bergaster, dort strahlt der goldgelbe schwarzbeknopfte Zwergsonnenhut, dort die edle Blütenrispe des tiefblauen japanischen Herbstehrenpreises, dann wieder ist ein Winkel interessant belebt durch eine niederliegende bizarre Form des japanischen Blutahorns. Ueberall ansprechende, wohl durchdachte Vegetationsbilder, die änßerst wirkungsvolle Wegeinfassung einbezogen, ist durch das schwefelgelbe, großblumige Sommerveilchen Ardwell Gem im Verein der abwechselungsreich gestalteten Trockenmauer und der von der Firma selbst gezüchteten Neuheiten von hlox decussata und Aster amellus näher einzugehen, kann zusammenfassend gesagt werden: Ein farbig fein abgestimmter mit vorzüglich und stimmungsgemäß verwendetem Material von Format und Charakter.

Für den bin ich hier als Vertreterin und gehe jeden Tag an Ihrem köstlichen Garten vorüber. Der Garten ist für mich das Herrlichste der "Gugali" und muß ich Ihnen fäglich danken für das schöne Stückchen Erde. hoffe und wünsche, daß der Garten auch anderweitig die Anerkennung erzwingt, die er verdient.

26. 7. 27. Frau A. Kr.

^{lh}r Liegnitzer Garten ist prächtig 10. 9. 27.

K., Garteninspektor in D.

ln der Gartenausstellung in Liegnitz sah ich folgende Stauden, die, soweit ich erinnere, alle in dem von Ihnen schön zusammengestellten Staudengarten waren v. Sch. in O.

Dahlien oder Georginen.

Jährliche Anzucht bis zu 80 000 Knollen in nur bestbewährten Sorten. Unser Sortiment dieses Königin des Herbstflors wird jeden Herbst durch rücksichtslose Entfernung aller älteren über holten Sorten und Einreihung einer größeren Anzahl neuerer, in jeder Hinsicht erprobter und teilweise glänzend begutachteter Züchtungen derart ergänzt, daß wir glauben, damit allen auch den verwöhntesten Ansprüchen genügen zu können. Jedenfalls bieten wir unserer werten Kundschaft nach wie vor nur das Beste vom Besten sowohl in bewährten älteren wie auch in neueren und neuesten Sorten.

Sofern innerhalb des Kataloges nichts anderes vermerkt, werden alle Sorten in gesunden, einjährigen Landknollen geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, ca. Ende Mai abgehärtete, gutbewurzelte Jungpflanzen (die sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln) als Ersatz zu gleichen Preisen zu liefern.

Bei Entnahme von 25 St. und mehr pro Sorte ermäßigt sich der Grund- (1 Stck-.) Preis um ca. 20% (Hundertpreis). 5 St. einer Sorte werden zum 10 St.-Preis berechnet.

Etwaige Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Frist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt und gehen die weitere Behandlung, Lagerung, Wartung und Erhaltung derselben zu Lasten des Empfängers über.

Ersatz eingegangener Knollen kann in diesem Falle vom Verkäufer nicht gefordert und nicht

geleistet werden. Des ferneren machen wir besonders darauf aufmerksam, daß Dahliensendungen, die nach Ende Oktober zur Lieferung gewünscht werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr nur auf alleiniges Risiko des Empfängers reisen. Die Verpackung erfolgt sachgemäß, doch lehnen wir jede Reklamation wegen Frostschaden von vornherein ab.

Neuheiten eigener Züchtung für 1928.

1 Stdi RA.

3.75,

3.

3,75

3.

(Nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar, sofern nichts anderes vermerkt.) 389 Blinkfeuer. Zählt zu den jetzt so gern gesehenen und gekauften Rosetten-Dahlien, wie unsere in den letzten Jahren gezüchteten Alster, Bille, Donau, Elbe, Ems. Die niedrig und buschig wachsende Pflanze ist mit frei über dem Laube blühenden mittelgroßen Blumen geradezu überschüttet. Die Grundfarbe ist gelb, doch sind die Ränder der Petalen mit einer leuchtend lachsorange Färbung breit bedeckt, so der Blume wie der ganzen Pflanze eine vorzügliche Farbenwirkung verleihend. Kräftige Landknollen 5 Stck. &M 16.50. 73 Gugali. Eine proßblumige, lockere, gefüllte Kaktus-Hybride. Der cremeweise Grund der Blume ist an den Spitzen der Blumenblätter lichtrosa bemalt und zeigt in der Mitte der Blumen einen feinen grünen Schimmer. Eine feine, ganz bestrickende Färbung. Auf extra langen Stielen werden die zahlreichen Blumen gut getragen

66 Holstengold. Eine Riesen-Edeldahlie mit vorzüglichem lockeren Bau der edelgeformten Blumen, die ein feines satiniertes reines hellgelb zeigen. Die in großer Zahl die Pflanze schmückenden Blumen stehen auf guten, festen, langen Stielen. Eine wertvolle Bereicherung der gelben Sorten. Besonders frühblühend . . .

69 Parkperle. Dürfte in Kürze eine der beliebtesten Gruppendahlien werden, denn der gedrungene, feste Bau der Pflanze, die kaum einer Stütze bedarf, die extra großen leuchtend scharlachroten wetterfesten Blumen, welche die Pflanze dicht bedecken, geben "Parkperle" die beste Empfehlung. Die Kaktus Hybrid-Blumen zeigen den sogenannten Erecta-Typ. Leuchtete aus unserem Versuchsfeld schon

1 St.

RM.

Neuheiten anderer Züchter für 1928.

(Nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar).



Von links nach rechts; Erglühen, Westfalenland, Atlas (Neuheiten für 1928).

- aparte, herrliche Schnittsorte.
 Die Blumen zeigen sich in einem zarten weißlichrosa, wohingegen die Unterseite der Blumenblätter einen mehr karminroten Ton aufweist.
- 246 Antenne. Die etwa 1 m hoch werdende Pflanze bringt ihre mittelgroßen, gleichmäßig runden Blumen mit tütenartigen Petalen auf festen. drahtigen Stielen frei über bestens zur dem Laub Geltung. Die hellorange Tiefe jeder einzelnen Tüte läuft in einen scharlachrot getuschten und gestrichelten Saum aus. Das Herz der Blume erscheint fast nur rot. Für Gartengestalter und Bindekünstler dürfte "Antenne" als hervorragender Werkstoff in Frage kommen.
- 671 **Apoldro.**Halbgefüllte(Zinniablumige) holländ. Schnitt-Dahlie von prächtiger roter Farbe. Der Blütenboden zeigt sich gelb. Bereits auf verschiedenen Ausstellungen mit Preisen bedacht
- 234 Aristoteles. Zweifarbige, cirka 120 cm hohe Hybrid-Dahlie. Rotorange mit reinweißen Spitzen, zeichnet sich vorteilhaft durch regelmäßig geformte, vollkommen gefüllte Blumen aus
- 664 Atlas. Cirka 130 cm hohe Riesen-Hybride. Die großen, gut geformten Blumen zeigen eine zarte lila Farbe mit feinem Atlasglanz. Stehen auf kräftigen Stielen frei über dem Laub; sehr reichblühend. (Siehe obige Abbildung).
- Bodensee. Edel-Dahlie von feinstrahliger Form mit speichenartig gestellten Petalen. Mittelgroße Blumen bildend, in der Farbe frisch karminrosa, nach der Mitte zu in einen elfenbein Ton übergehend; überaus anziehend wirkend. Die in großer Zahl erscheinenden Blumen stehen auf festen Stielen frei über der mittelhohen Pflanze
- 674 Carl Maria von Weber. Eine Paradeblume I. Ranges von auffallender Schönheit. Der Erstling einer ganz neuen, chrysanthemumähnlichen Rasse. Die prachtvollen, großen strahligen Blumen sind von kräftig kirschrosa Farbe mit silbrigem Schmelz und werden von starken Stielen gut getragen. Ein Sinnbild von Kraft und Schönheit, wird jedem Gartenfreund gefallen
- 665 **Erglühen.** Eine Edel-Dahlie, deren mittelgroße Blumen sich in der Mitte weiß zeigen und nach außen hin dunkelkarmin erglühen. Eine Neuheit, die ganz vorzügliches Material für die feine Binderei liefert. (Siehe obige Abbildung).
- Fichte. Cirka 110 cm hohe Edel-Dahlie. Eine vorzügliche Schnittsorte, sehr reichblühend und gut gestielt. Die rosalila Blumen mit gelblichweißer Mitte haben geschlitzte Petalen mit kleinen gelblichen Punkten an den Spitzen....

3.—

5.—

3.75

3.—

3.75

3.—

3.75

3.75

3.75



Porta (Neuheit für 1928)

- 40 Freund Herold. (Berger) Die riesengroßen dunkellachsrosa Blumen mit etwas hellerer Mitte stehen auf sehr langen, kräftigen Stielen frei über dem Laub. Eine wirklich erstklassige früh-u. reichblühende Neuheit. Niedrig. .
- 38 Hans Berger. (Berger) Mit dieser Sorte dürfte sich kaum eine andere zweifarbige vergleichen lassen. Die feinen rötlich-bronzefarbig. Blumen mit weißen Spitzen werden auf drahtigen Stielen frei über dem Laub getragen. Besonders früh- und reichblühend
- 673 Hera. Diese Riesen-Hybride hat bereits dadurch, daß sie im Jahre 1927 den Silbernen Wechselbecher der Niederländichen Dahlienvereinigung gewann, ihre guten Eigenschaften völlig erwiesen. Zeigt eine ansprechende lilarosa Blume, die auf kräftigem Stiel bestens getragen wird und die sich abgeschnitten sehr gut hält.
- 37 Kronjuwel. (Berger) Unter den reinen altgoldfarbigen Dahlien sicher die wertvollste. Sehr gut geformte Blumen, der niedrige Wuchs sowie der früheinsetzende Flor sind Eigenschaften, die besonderer Erwähnung verdienen
- 237 Leibniz. Eine bestens zu empfehlende Edel-Dahlie (110 cm) für den Schnitt wie auch für Gruppen. Die Farbe der mittelgroßen Blumen ist ein helles Kupferorangerot. Kräftiger langer Stiel und große Reichblütigkeit zeichnen diese Sorte
- 672 Lilac Glory. Nicht nur die liebliche, rein hellila Farbe, sondern auch die besondere, gute Form der Blume (ähnlich Jhr. von Tets) macht diese Dahlie zu einer der empfehlenswertesten Neuheiten. Gut gestielt und reichblühend
- 659 Nesthäkchen. Edel-Schmuckdahlie von großem Wert, in ihrem überreichen Blütenschmuck ein Schlager unter den neuen Dahlien. Die nur 60-80 cm hohe Pflanze bedeckt sich schon frühzeitig mit einer Menge mittelgroßer, gutgestielter Blumen von regelmäßiger Sternform. Die Farbe der Blume ist chamois mit feinem amethyst beduftet; der feine Amethysthauch verstärkt sich nach der Blumenmitte, wodurch die Blume noch an Reiz gewinnt. Der reiche Flor hält
- 666 Porta. Eine Edel-Dahlie, die, wo bisher gezeigt, allgemeine Anerkennung fand. Die strahligen, sehr gut geformten Blumen werden auf kräftigen Stielen getragen und sind goldigbronze gefärbt. Die Petalen sind spitz gedreht und fein
- Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie. Durch die feinstrahligen, ge-247 Regulus. drehten, meist krallig nach innen gebogenen Blumenblätter einem Chrysanthemum ähnlich. Die Blume zeigt eine sehr ansprechende lilarosa Farbe mit

(Bei Bestellung bitten hinter "Regulus" Kaktus-Dahlie zu vermerken, weil wir auch eine Pompon-Dahlie gleichen Namens führen.

4.50

1 St.

3.75

3.75

3. -

3.75

2.50

1 St. M



Rote Erde (Neuheit für 1928).

654 Riesen-Meisterstück.

Aus der bekannten Sorte "Meisterstück" hervorgegangen, auch in der Farbe der alten Sorte ähnlich, zartes fliederblau. nach der Mitte zu in weiß übergehend. Die auf langen Stielen frei über dem Laube stehenden Blüten sind von riesiger Größe und bis zum Spätherbst von nicht verblassender Schönheit. Ist wie dazu geschaffen, in Kürze eine der begehrtesten Schnitt-, Bindereiund Gartendahlien zu werden. Die lange Haltbarkeit der geschnittenen Blumen verdient besonders hervorgehoben zu werden

667 *Rote Erde. Hybrid-Dahlie. Die großen, gut gebauten Blumen stehen auf sehr kräftigem Stiel und sind von schöner, lachsroter Farbe. Infolge des niedrigen, kräftigen Wuchses trägt sich die Pflanze ohne Pfahl. Besonders für Gruppenpflanzung geeignet. (Siehe nebenstehende Abbildung)

3.75

36 **Siegerin** (Berger). Dieser rassigen Schönheit steht im großen Sortiment der Dahlien nichts Gleichwertiges gegenüber. Wirkt einfach bezaubernd. Im Aufblühen tief blutrot, bis zur offenen Blume in ein zartes Gelb mit rötlicher Benalung übergehend. Früh- und reichblühend, die Pflanze wächst üppig . . .

677 Signoor. Sehr feine holländ. Dekorations-Dahlie in dunkelrotbrauner Farbe.

3.75

676 Siskyou. Kann wohl als die größte aller bisher eingeführten amerik. Riesen-Dahlien angesprochen werden. Die Blume zeigt eine feine lila Farbe

6.-

238 Sokrates. Eine Hybrid-Dahlie, deren Farbe in den Sortimenten wohl kaum vertreten sein dürfte. Die sehr gut gestielten großen Blumen haben eine herrliche orange Tönung mit Lachsschein. Gehört zu den Sorten, mit denen sich gute

3.75

656 *Schelm. Ca. 110 cm hohe Edel-Dahlie. Leuchtend blutrot mit weißen Spitzen.

2.25

*Westfalenland. Edel-Dahlie. Die Farbe dieser ansprechenden Dahlie ist im Grunde strohgelb und nach außen hin chamois mit blau beduftet. Eine besonders feine Lichtfarbe. Diese Neuheit wird sicher in Kürze viele Liebhaber

4.50

670 **White King.** Eine weiße, sehr dekorative holländ. Hybride, welche auf verschiedenen Ausstellungen wegen ihrer wirklich schönen, stark gestielten Blumen allgemeine Anerkennung fand. Besonders feine Schnitt-Dahlie

4.50


3.—

3.75

Amerikanische und holländische Dahlien-Neuheiten des Jahres 1927.	1 St.
Um allen Wünschen gerecht werden zu können, haben wir wieder eine Reihe der neuesten amerikanischen und holländischen Sorten eingeführt. Es sind dies durchaus erprobte Sachen, deren Anschaffung allen Dahlien-Freunden nur empfohlen werden kann. Die mit * bezeichneten Sorten sind nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar.	
640 Albert E. Amos. Edel-Dahlie mit chrysanthemum-ähnlichen roten Blumen, auf langen, festen Stielen frei über dem Laub	2,50
192 *Bordeaux. Holländische Hybrid-Dahlie. Mit prächtig dunkelweinroten Blumen, die auf langen, kräftigen Stielen frei über dem Laub getragen werden (Bitten bei Bestellung "Hybride" zu bemerken, da wir auch eine Pompon-Dahlie gleichen	2.—
Namens führen.) 641 Covenanter. Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie mit hellroten, gutgestielten Blumen frei über dem Laub	2.25
212 *Eva Pelicano. Eine der allerbesten reinweißen Züchtungen mit besonders großer, bestgeformter Blume von festen langen Stielen getragen. Eine besonders schöne Blume	3.75
706 George Walters. Diese mit vielen Preisen ausgezeichnete Kaktus-Hybride ist lieblich lachsrosa gefärbt und von auffallender Haltbarkeit. Dies und die gute Haltung der Blumen verleiht der Sorte eine vielfache Verwendbarkeit	1.50
211 *Gladys Meyer. Die 22—25 cm große, prächtig geformte rein kanariengelbe Blume empfiehlt diese Sorte genügend. Wird auf langen Stielen bestens zur Schau getragen	1.50
205 *Gladys Sherwood. Eine reinweiße, riesenblumige Neuheit, die sich selbst empfiehlt	2.50
209 Halvella. Zeigt große dunkel-rosa Prachtblumen auf kräftigen Stielen	2.25
*Jersey Beauty. Mit extra großen, lachsfarbig-rosa Blumen auf langen, kräftigen Stielen. In Amerika mit vielen Preisen ausgezeichnet. Eine für den Schnitt fast unentbehrliche Züchtung.	4.50
642 John J. Thorpe. Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie. Gelb mit roten Streifen, ein herrliches Schmuckstück für jeden Garten	2.25
204 *Locarno. Holländische Riesen-Hybrid-Dahlie. Die gut geformten, gold-aprikosen- farbigen Blumen erheben sich auf starken, drahtigen Stielen frei über dem Laub.	3.75
Mac Donald. Zeigt große, feuerrote Blumen auf langen, kräftigen Stielen. Bereits mit einigen erstklassigen holländischen Wertzeugnissen ausgestattet. Eine wunderbar schöne Sorte	2.25
213 Mrs. Carl Salbach. Eine der beliebtesten Dekorations-Dahlien in Amerika. Die prächtig geformten, dicht gefüllten rosa-lavendel schattierten Blumen werden in reicher Zahl frei über der mittelhohen Pflanze getragen	3.—
200 *Mrs. J. C. Kelly. Hell lachsfarbig rosa mit hellgelber Mitte schattiert. Eine prima holländische Schnittsorte mit langen, kräftigen Stielen.	2.25
208 Mrs. I. De Ver Warner. Sehr große, dunkel-lila-farbige Blume von langen kräftigen Stielen bestens getragen. Eine für alle Zwecke verwendbare Prachtdahlie	2.25
*Mevr. E. Ludwig. Holländische Riesen-Hybrid-Dahlie, deren Blumen eine glänzend sammetrote Farbe mit etwas dunklerer Mitte zeigen. Kräftig wachsend, reich- und frühblühend, ausgezeichnete Gruppen- und Schnittsorte	3.—
201 *Obron. Mit feingeformter Blume, ähnlich der "Emma Groot". Bernsteingelb mit dunkelorange Mitte, sehr ansprechende Farbe. Stiel und Haltung einwandfrei	2.25
202 *Purper King. Reichblühende holländische Kaktus-Dahlie mit kräftigen, langen Stielen. Eine ganz vorzügliche purpurfarbige Neuheit, der kaum ähnliches gegenüber steht.	3.75
216* Shudow's Lavender. Ansprechend altrosa mit lila schattiert, nach der Mitte zu gelb beleuchtet. Erreicht eine Größe bis 25 cm, auf langen Stielen gut ge-tragen. Wurde bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet	4.50
214 Virginia. Eine chrysanthemumblütige kalifornische Neuheit, die sich auf den dortigen Ausstellungen allgemeiner Beliebheit erfreute. Die rosa mit lavendel schattierte Blume ist bestens geformt und zeigt vorzügliche Haltung	2.25
643 *Zebra. Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie, weiss mit violettroten Streifen	2.50

Neuheiten der letzten Jahre (1925–27).	Jahr- gang	1 St.	10 St.
Die mit * bezeichneten Sorten sind nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar. 105 Ahrensburger Stolz. (N. S. H.) Die			
Stolz. (N. & H.) Die Blume zeigt einen spitzen Kaktus-Typ mit kräftiger lachs-orange chamoisFarbe. Langstielig, abgeschnitten auffallend lange haltbar, reichblühend. Prunkstück			
ersten Ranges 292 AlwineGoiny. Große	1925	90	8.—
Hybrid-Dahlie mit herrlich lila - rosa-farbigen Blumen. Hat auf den letztjährigen Ausstellungen viel Anklang gefunden	1927	1.50	13.50
128 Amun Ra. Eine amerikanische Pracht-Dahlie mit einem Blumen-Durchmesser von annähernd 20 cm. Die Blume v. seltener Schönheit und guter Haltung zeigt eine sehr			
ansprechende kupfrig orange Färbung 116 *Ave Maria. Eine Gebrauchsdahlie best. Art, die den weißen	1925	1.20	11.—
Ahrensburger Stolz. Ahrensburger Stolz. Hybrid-Dahlien als Stern erster Ordnung eingereiht zu werden verdient. Mit prächtigen großen reinweißen Blumen	1925	2.25	_
288 Dämmerschweigen. Cirka 140 cm hohe Riesen-Edel-Dahlie. Herrlich dunkelblutrote reichblühende, langstielige Schnittsorte	1926	1.20	11.—
199 Dieter . (N. & H.) Eine dichtgefüllte, formvollendete Kaktus-Hybride mit leuchtend bräunlich purpurroter Grundfarbe. Beinahe die Hälfte der breiten, rundlich abgestumpften Petalen ist plötzlich mit scharfer Trennung schneeweiß gefärbt. Reich und frei über der buschigen, mittelhehen Pflanze blühend.	1007	0.05	
mittelhohen Pflanze blühend 255 Daga. Großblumige, früh- und reichblühende, langstielige Schnittsorte von zart mattgelber Farbe mit grünlich weißer Grundtönung. Gedrungen wachsend. Sehr zu empfehlen			13.50
Dichtertraum. Eine formvollendete Riesen-Paeonien-Dahlie, mal- maisonrosa mit creme schattiert in der Mitte. Eine willkommene Be- reicherung der großblumigen Dahlien in dieser feinen Farbenschattierung			
251* Dr. Hellmuth Späth. Eine reichblühende holländische Schnittsorte I. Ranges. Die mittelgroßen bischofslila farbigen Blumen werden von langen, kräftigen Stielen frei über dem Laub getragen			
685 Dr. Möschl. Eine Riesen-Kaktus-Dahlie, die alle tiefroten Sorten an Größe und Schönheit übertrifft. Die edlen Blumen sind gewellt und gelockt von glühend blutroter Farbe, nach der Mitte zu schwärzlich verdunkelt. Eine bestechende Neuheit	1927	2.25	20.—





Ehrenpreis

Gisela

	Emergrens			
296	Ehrenpreis. Edel-Dahlie, auf langen, drahtigen Stielen erscheinen die edelgeformten Blumen in reicher Menge frei über dem Laub. Farbe: Lila-rosa, ähnlich "Andenken an Bornemann", jedoch etwas heller, innen mit goldigem Schein. Eine unserer beliebtesten Schnittdahlien.	Jahr- gang	1 St.	10 St.
	Blume auffallend lange haltbar	1927	2.—	18
286	Fackel. (N. & H.) Schönheit der Blumen in Form und Farbe sowie auffallend straffe Haltung bei gedrungenem Wuchs sind die guten Eigenschaften dieser besonders als Gruppensorte wertvollen Dahlie.			
	cirka 1 m hoch, zeigt chamois-ziegelrote Blumen in reichlicher Fülle.	1926	1.20	11
684	*Faun. Hybrid-Dahlie. Aus einer Kreuzung mit "Adler" hervorgegangen. Die Blumen erreichen nicht selten bis 24 cm Durchmesser und werden			
	von sehr langen Stielen elegant über dem großen Laubwerk getragen. Die			
	Blume zeigt einen feinen Elfenbeinton mit zart lila bemalt. Eine im-	1027	3	27
30	posante Erscheinung. Fand im letzten Jahre allgemeine Bewunderung Frau Elisabeth Deegen. Weiß, am Grunde ganz zart lilarosa. Stark-	1921	J.—	21
02	und langstielig, dabei bedecken die riesigen, freigestellten Blumen			
	von schöner Edeldahlienform den nur 1 mtr. hohen Strauch ganz			
	gleichmäßig. Reichblühend. Eine Schau- und Gruppendahlie ersten			
	Ranges von hohem Schnittwert	1927	1.50	
253	Frau Frieda Falckenhagen. Kräftig wachsende und reichblühende Hybrid-Dahlie. Die zartrosa edlen Blumen werden von langen Stielen			
	frei über dem Laub getragen. Gute Bindesorte	1925	75	7.—
295	*Frau Ida Mansfeld. Das satte Reingelb der frei über dem Laub stehen-			
200	den Blumen wirkt besonders schön und harmonisch mit der hellgrünen			
	Belaubung der Pflanzen. Eine selten schöne Edel-Dahlie	1926	2.25	20.—
290	Frohsinn. (Berger.) Feinstrahlige Kaktus-Dahlie. Früh, schwefelgelbe			
	Blumen mit einem grünlichen Hauch überzogen, an den Spitzen etwas			
	heller. Reichblühend und langstielig, für alle Zwecke verwendbar	1926	75	7.—

Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg.			15
265 Germania. In der Farbe weiß-mattlila mit zart gelber Grundtönung. Eine	Jahr- gang	RN.	10 St.
begehrte, wirklich schöne Kranzdahlie	1925	0.75	7.—
bezeichnen, freitragend. Die Farbe ist ein klares frisches Rosa, nach der Mitte zu in creme und schließlich in ein leuchtendes Gelb übergehend	1927	3.—	27
682 *Gletscher. Prächtige Kaktus-Hybride. Blumenblätter etwas gedreht, blendend weiß mit grünlicher Mitte. Eine Schnittblume I. Ranges	1926	1.50	13.50
660 *Glück. Feinstrahlige Edel-Dahlie von reinem fliederlila, tief im Grunde gelb hervorleuchtend. Zweifellos eine der schönsten Dahlien im lila Farbgebiet. Ueberreich blühend	1927	2.25	20.—
120 Götterstrahl. Kaktus-Dahlie. Blumen edel geformt, dunkellachsrosa mit amethyst Hauch auf meterlangem, festem Stengel. Eine äußerst reichblühende, empfehlenswerte Schnittsorte für Massenanbau	1925	1.20	11.—
711 Goldenes Mainz. Große, haltbare Edel-Dahlie, prachtvoll in Form und Haltung, auf starkem Stiel frei über der feinbelaubten Pflanze. Altgold, nach außen terrakotta, im Herbst prächtig rotgold, reichblühend	1925	1.20	11.—
50 *Goldina. Eine prächtige Seerosendahlie, ähnlich der Goldrose. Feiner goldiger Grund mit Zartrosa Schleier.	1927	2.25	20.—
Gruppenbepflanzung sowie für die feine Binderei gleich wertvoll. Die in Mengen erscheinenden mittelgroßen Blumen sind fein karminrosa, nach innen in goldgelb verlaufend. Eine Farbe von besonderem		2.25	20
Schmelz, welche bisher noch bei keiner Dahlie vertreten ist			8.—
686 *Hänsel. Diemittel-			
großen, rein kanariengelben, kugeligen Blumen m. ihren spitz gedrehten Pedalen stehen auf festen, drahtigen Stielen und erscheinen an den 80—100 cm hoch werdenden, sich rund aufbauenden Büschen			
in großen Mengen . 294 Hagen Tronje. Die zahllosen großen	1926	0.90	8.—
glühendroten Blumen stehen auf 1 ¹ / ₄ in hohen Büschen, Edel-			
Hybride für Gruppen und Schnitt 287 Hanseat. (N. & H.	1926	1.50	13.50
Ein Sämling der be- währten Schnittsorte			
"Hindenburg", nur er- scheint das "gelb" in einem etwas milderen			
Ton. Buschig, ca. 90 bis 100 cm hoch mit dichtgefülltenBlumen		•	1
überreich bedeckt. Ganz vorzüglich zur Gruppenpflanzung.			
Hanseat. Auffailend lange halt-	1926	1.50	13.50



"Seejungfer" geschlossen am Abend

266	Severins Stolz. Reichblühende Gruppensorte mit aufrecht stolzer	Jahr- gang	1 St.	10 St.
	Haltung der leuchtend karmin-orange gefärbten Blumen. Sehr zu empfehlen	1926	1.50	13.50
275	Sonnenaufgang, Riesenblumige Paeonien-Dahlie, auf starken Stielen, reich über dem Laub blühend. Größe der Blumen 25 cm und dar-			
	über. Farbe der Blumen kräftig roter Unterton mit gelber Mitte und gelben Spitzenausstrahlungen. Gute Dekorations- und Schnittdahlie	1926	1.50	13.50
697	Sonnenfee. Kaktus-Dahlie. Die auf festen Stielen getragenen, bernsteinfarbenen mittelgroßen Blumen erscheinen in großer Menge. Sehr	4007	1 50	1 7 50
661	zu empfehlen als Schmuckdahlie	1927	1.50	13.30
	mittelgroßen Blumen in feinem altgold mit rötlicher Mitte. Mittel- hoch und reichblühend	1927	2.25	20
291	Schneeweiß. Eine ca. 100 cm hohe, glänzend reinweiß blühende Rosetten-Dahlie. Empfehlenswert für Dekorations- und Bindezwecke .	1927	1.20	11
70	Tanganjika. Eine schöne Seerosendahlie von großer Reichblütigkeit. Die zartgelben mit lachs gezeichneten Blumen sind tadellos geformt, für den Schnitt besonders geeignet	1027	9	18-
692	Wega. Hybrid-Dahlie. Die eigenartig gedrehten Petalen sind im Grunde	1921	4	10.
	krebsrot gefärbt, das nach den Spitzen in dunkelrot übergeht. Blumen sind stark gefüllt, Haltung derselben und Stiel einwandfrei	1927	2.25	20.
297	Weltruf. Seerosen-Dahlie. Die glutroten, sehr gut geformten Blumen stehen auf langem, straffen Stiel. Zur Bepflanzung von Gruppen			
404	und zum Langschneiden gleich vorzüglich geeignet	1926	0.90	8.
126	Zauberin. Riesen-Hybrid-Dahlie. Freudig lichtgelb. Die großen Schaublumen stehen auf festem, drahtigem, langen Stiel, abgeschnitten			
	lange haltbar, stark verzweigt, reichblütig. Eine Dahlie, die durch ihre Pracht bezaubert	1925	1.20	11.



Holländische Hybrid-Dahlie Mevr. Dix

Hervorragende holländische und amerikanische Züchtungen der letzten Jahre.

Die nachstehenden Züchtungen zeichnen sich mit wenigen Ausnahmen durch besonders große Blumen mit breiten, schweren Petalen aus, sie zeigen im Gegensatz zu den bisherigen so beliebten lockeren, zierlichen und spitzen kaktus-Dahlien einen massiveren, schwereren Charakter, es sind durchweg alles Hybrid- und Paeonien-Dahlien. Für Gruppen und Schmuck im Garten sehr zu emptehlen und meistens auch ganz besonders für schönen, wirkungsvollen Vasenschmuck.

268 Correkt. Feinstrahlige, ca. 140 cm hohe Riesen-Kaktus-Dahlie. Die	1 St.	10 St.
groben, braun-koralienroten biumen stellen auf kraftigen stellgen	Jin	000
frei über dem Laub. Ungemein reichblühend, gleich wertvoll für		
Gruppenpflanzen und Schnitt	1.20	11
152 Emma Groot. Zeigt ein feines Mattblau mit lila. Eine Dahlie, die		
duidi fille eigenatuge und besonders scholle l'arbung, sowie die herr-	0.0	0
liche, große Blumenform sich besonders auszeichnet	90	8.—
137 John Mensing. Prächtig leuchtend rot. Sehr schöne Schnittsorte	60	5.50
153 * Jhr., van Tets. Reinweiss, hervorragend schön, ein scharfer Kon-		
kurrent vieler schönster weisser Sorten	75	7.—

		1 St.	10 St.
140	Maria Houtmann. Eine schöne, langstielige Hybrid-Dahlie, deren prächtige orange-goldgelben Blumen in grosser Anzahl frei über dem Laub stehen	60	5.50
154	Mevr. Ballego. Glühend rot, zeigt prächtigste Form und ist sehr reichblühend. Eine der beliebtesten und begehrtesten Sorten	60	5.50
149	Mevr. Dix. Ladisorange mit rosa. Eine sehr vornehme Färbung	—.75	7
194	*Mevr. Enschede Koy. Hybrid-Dahlie. Herrlich leuchtend orange, beliebte Bindefarbe	60	5.50
	Mevr. Wurfbain. Gelockte-Hybrid-Dahlie, tief samtig purpur mit langen festen Stielen	60	5.50
156	Mr. H. C. Dresselhuys. Zeigt ein feines warmes Rosa, nach dem Rande weiß abgetönt. Eine Verbesserung der bisher so beliebten Hilligenlei. Sehr zu empfehlen für Schnittblumenzüchter	60	5.50
147	Mr. John Dix. Frischrosafarbig, ähnlich "Salmonea". Ia Schnittsorte mit sehr langen, starken Stielen. (Abbildung umseitig)	60	5.50
3	*Mrs. Krelage. 120/140 cm hoch werdende Edel-Dahlie mit blendend weißen, feingeformten Blumen. Stiel und Haltung in jeder Hinsicht einwandfrei. Sehr reichblühend	1.20	11.—
141	Mount Everest. Eine auffallend schöne silberweiße Sorte mit großen, edlen, gutgefüllten Blumen	60	5.50
157	Murillo. Zart lachsrosa, für feinste Binderei geeignet	—.75	7
143	Orange Bowen. Mittelgroße Hybridform, eine leuchtende Pracht in reinstem Orange	—.75	7
158	Orange King. Feurig orange mit kupfer schattiert, eine volle Blume auf besonders festem Stiel	—.45	4.—
	Orion. Auffallende Riesen-Hybrid-Dahlie, lachsrosa, zarter und schöner als "Salmonea". Gedrungen wachsend	75	7
159	Panorama. Vornehme große Hybrid-Dahlie an langem Stiel, gut getragen, mit einer einschmeichelnden Herbstfärbung, terrakotta mit altgold	—.75	7
160	Porthos. Große gelockte Hybrid-Dahlie, violett-lila mit blauem Schein, eigenartige Färbung. Ungemein reichblühend und gut getragen	45	4
103	Pride of Ball. Eine große lockere cremeweiße Blume mit guter Kaktus-Form	75	7.—
218	Pride of California. Hybrid-Dahlie, eine gute Schnittsorte von leuchtend kardinalroter Färbung. Die Blumen sind tadellos geformt und bestens getragen, sehr beliebt	75	7
679	*Pride of San Francisco. Eine Hybrid-Dahlie, deren Blumen ein ganz wundervolles Hellorange mit zartem rosa Hauch auf goldigem Grund zeigen. Nach der Mitte in ein dunkles Orange übergehend.		
	Von größter Blühwilligkeit, für den Garten und zum Schnitt gleich wertvoll	2.25	20
	Remembrance. Wogen der feinen, zarten lila Farbe und der lockeren eleganten Blume auf festem Stiel allgemeiner Liebling für alle Zwecke	75	7.—
215	Salmonea. Eine der schönsten lachsrosa Riesen-Hybrid-Dahlien, die sich bisher allgemeiner Beliebtheit erfreute und nie genug zu liefern war, gedrungener Wuchs	75	7
148	Salutate. Braunrot gute Schnittsorte, sehr reichblühend	60	5.50
269	Secretair Voors. Holländische Riesen-Hybrid-Dahlie erster Klasse, die bereits mit einigen Auszeichnungen bedacht ist. Die regelmäßig geformten, lang- und straffgestielten Blumen zeigen eine feine lachs- rosa Farbe mit altgold Glanz	1 20	11
	Toda Larbe mit dingold Glaliz	1.20	11.

Bestbewährte Dahlien älterer Jahrgänge. 243 Adler. (R. P. D) Eine reinweiß gefüllte imposante Erscheinung. Die ele-	1 St.	10 St.
ganten großen Blumenbälle werden von extra starken, festen Stielen getragen	60	5.50
77 Aureola. Herrliche bernsteingoldige Seerosen-Dahlie	45	4
277 Andenken an Otto Mann. Riesengroße, feingeformte, dichtgefüllte Edel-Dahlie. Orangeziegelrot, breitpedalig. Einzig schöne Schnitt und Schaublume. Sehr haltbar	1.50	13.50
Andreas Hofer. Edel-Dahlie. Rosa auf lichtgelbem Grund, langstielig. Eine der schönsten neueren Züchtungen. Sollte in keiner Sammlung fehlen.	60	5,50
51 Brennende Liebe. Feine Schmuck- und Schnitt-Dahlie von ungeheurer Leuchtkraft. Brennend rot, locker gefüllt	45	4
695 Claus Groth. (N. & H.) Zwerg-Kaktus-Dahlie, hellbordeaux-lachsrot beleuchtet. Wohl eine der schönsten niedrigen Gruppendahlien.	45	4
65 Demokrat. Sport von Goethe. Nankingelb, in Rosa übergehend, große strahlige Blume auf langem Stiel. Sehr verlangt.	45	4
76 Ebba. Mittelgroß, dichtgefüllte, rundgeformte, brennendziegelrote Blumen auf langen drahtigen Stielen, sehr reichblühend. Eine der besten roten Schnitt-Dahlien	—.45	4.—
² Ehrliche Arbeit. Gefüllte Riesen-Hybrid-Dahlie auf langen, starken Stielen, mittelhoch, indischrot, Mitte gelblich, Rückseite sandfarben	60	5.50
48 Engelhardts Liebling. Edel-Dahlie, zart lilarosa, im Grunde weiß verlaufend. Für alle Zwecke gleich gut verwendbar, besonders haltbare Blume	1.20	11.—
254 Ernst von Borsig. Langstielige Hybrid-Dahlie, dunkelbernsteingelb mit goldbronze. Sehr ansprechend	1.20	11.—
260 Erwachen. Entzückende, reichblühende Hybrid-Dahlie, die durch ihre schöne Form und zarte, fliederlila Farbe auf weißem Grund eine ideale Sorte für den Bindekünstler, wie auch für Liebhaber ist	75	
88 Freund Gcos. (N. & H.) Mit zahlreichen, auf langen, festen Stielen getragenen Blumen des alten schönen Kaktus-Dahlien-Typs, trotz der guten Füllung locker und gefällig; die altgold-orange Tönung ist sehr ansprechend, besonders widerstandsfähig.	- .60	5.50
18 Friede. Die sehr große Blume vom schönsten Kaktustyp zeigt ein feines, warmes Lilarosa. Nicht genug zu empfehlen	60	5.50
²⁹³ Friedensfürst. Edel-Dahlie mit großer, schöngeformter Blume von rein satinrosa Farbe und feingedrehten Petalen auf langem drahtigen Stiel. Gleich gut für den Schnitt wie für den Gartenschmuck	1.20	11.—
206 Fürst Bülow. (R. P. D) Mit herrlichen karminlila Blumen auf extra fes-	1,20	11
tem Stiel. Vorzügliche, langstielige, haltbare Schnittsorte	45	4.—
sorte	45	4.—
Generalfeldmarschall von Hindenburg. (N. & H.) (Siehe Abbildung nächste Seite.) Mit bis 22 cm großen prächtigen kräftig kanariengelben, sehr haltbaren, stolz getragenen Blumen, 2 Ehrenpreise. Sehr empfehlenswert	— .60	5.50
131 Goldene Sonne. Eine Riesen-Edel-Dahlie in vollendetster Form	.00	5.00
(20 cm Durchmessser), wie solche schöner nicht gedacht werden kann, mit sehr langen, spitzen und schmalen Petalen und leuchtend goldiger Farbe, sehr haltbar und reichblühend	90	8
58 Insulinde. (R. P. D.) Bis 18 cm groß, gold mit goldorange gefärbt.		
beste Haltung	60 45	5.50
The state of the s	.40	1



	409 Lachmöve. Paeo- nien-Dahlie, bräun- lich weinrot mit cremeweißer Mitte und Spitzen. Eine beliebte zweifarbi- ge Sorte 62 Meisterstück. Bringt locker ge- formte, spitzstrah- lige, gut mittelgroße Blumen mit zarter Fliederfarbe. Sehr	1 Stück	1 Stück RR
	begehrte Sorte	0.75	7.—
	leuchtend kupfrig weinrot, im Inneren leuchtend gelb- orangefarbig. Pflanze buschig. Reich- und lang- blühend	0.75	7.—
	nilla mit gelb und orange gesprenkelt und gestreift	0.45	4.—
	Prinzessin Irene von Preußen. (R. P. D.) Reinweiß. Langjährig er- probte Schnitt- und Schmucksorte	0.45	4.—
133	Paradiesvogel. Gut mittelgroße, bestgeformte Edel-Dahlie, eine entzückende Erscheinung. Hellpurpurkarminrot mit weißen Spitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, reichblütig	0.75	7.—
127	Rapallo. Eine dunkle Seerosen-Dahlie, deren groß- und breitgebaute schalenförmig locker gestellte Petalen von tief sammetbraunroter Gold-lackfarbe mit goldiger Umrandung gesäumt sind	1.20	11.—
261	Ritter Blaubart. Edel-Dahlie mit grossen, gutgefüllten Blumen von amarantroter Farbe mit pflaumenblauem Hauch übergossen. Spitzgedrehte Petalen und langer drahtiger Stiel	0.90	8.—
29	Samariterin. Reinweisse, überreich blühende vorzügliche Kranzdahlie	0.45	4.—
135	Sonne im Herzen. Mittelgrosse Hybrid-Dahlie auf festem Stiel, von auffallend weit leuchtender Färbung, zinnober scharlach, im Herzen goldig leuchtend	0.75	7.—
79	Scharlachperle. Leuchtend orangerote lang- und festgestielte Hybrid- Dahlie	0.45	4.—
	Schlageter. Edel-Dahlie. Herrliche, feurig orangerote Blume, sehr langstielig und reichblühend	1.20	11.—
97	Schönes Farbenkönigin. Eine Form zwischen Kaktus- und Hybrid- Dahlie. Glühendes karminrosa, wegen ihrer riesig leuchtenden Farbe	0.45	//
74	eine der begehrtesten Schnitt-Dahlien, reichblühend	0.45	4 5.50
	grossblumig	0.00	

46 Theodor Hoepker. (N. & H.) Ein hellzinnoberroter Goethe-Sämling. Zeigt abends Seerosenform	1 St. RM —.45	10 St.
223 Thyra Jenisch. (R. P. D.) Primelgelb mit rosa getuscht und rosa Spitzen. Eine mächtige, gut getragene Blume	45	4.—
91 Volkslied. Die wohlgeformten Blumen zeigen ein warmes Karminrosa mit hellerem Rand. Die Pflanzen sind äusserst gesund und voll mit Blumen bedeckt	60	5.50
56 Weltfrieden. Eine fein reinweisse gelockte Blume, andauernd reich blühend. Sehr beliebte Schnittsorte	60	5.50
Schmuck- und Edel-Dahlie. Dunkle aprikosenfarbige Tönung, zart violett schattiert, ist in den Verzeichnissen aller Länder zu finden	60	5.50
90 Zigeuner. (N. & H.) Grossblumige Kaktus-Hybride, prächtig leuchtend dunkelbraunrot. Von festen Stielen vorzüglich getragen	—.75	7.—
694 Züchterstolz. Zeigt grosse dichtgefüllte Blumen von zartestem Hellrosa mit fleischfarbigem Zentrum, die auf langen Stielen gut getragen werden	75	7.—
75 Zukunft. Eine Edeldahlie mit sehr grossen, strahligen Blumen von bester Form. Lachsfarben mit zart gelbgetönter Mitte. Stark- und langstielig	45	4


Pompon- oder Knopf-Dahlien, auch Liliput-Georginen genannt.

Den alten Georginen im Bau der Blume ähnlich, nur sind die Blumen viel kleiner, zierlicher gebaut und sämtliche Sorten sind fest- und langstielig, sowie auffallend reichblumig, früh und lang andauerd blühend. Auch als Schnittblume finden sie, vereint mit den Kaktus-Dahlien, sehr regen Absatz. Wir führen nur die besten, bewährten, neuen und neuesten Sorten.

Denen unserer geschätzten Kunden, welche zu bestimmten Kaktus-Dahlien in der Farbe passende Pompon-Dahlien wünschen, geben wir gern die entsprechenden Sorten hierzu an.

170 Bollecke. Orangerote, mittelgrosse holländische Pompon. Gute Form und Farbe	—.75	7.—
342 Bordeaux. (N. & H). Frisch weinrot gefärbt, mit auffallend lang-		
volle Lichtfarbe, für Schnitt sehr geignet	—.75	7.—
374 Cardinal. Leuchtend kardinalrot, zierliche Blumen auf schlanken,	45	4.—
langen Stielen	45	4.—
302 Clara. (N. & H.) Rein zartrosa, lang- und feststielig	45 45	4
Blumen eignen sich, langstielig geschnitten, ihrer Farbe wegen zur	.10	1,
Vasenausschmückung und für Sträuße von langer Dauer. Kann nicht genug empfohlen werden	60	5.50
359 Cyrill. Dunkelbraun, sehr gut	45	4.—
365 Dark Eye. Reizende, lilaweiße Sorte, in Farbe ähnlich der Herbstzeitlose	60	5.50
040 Darkest of all. Sehr schön. Schwarz	60	5.50
O34 Diana. Kräftig gelb	45	4
Obs Dinah. Rosalila	45	4
OR3 Dr. Hirschbrunn. Ausgezeichnetes Rosa	—.45	4.—
533 Effect, Leuchtend scharlach, sehr beliebte Sorte	45	4
Elektros. (N. & H.) Leuchtende Bernsteinfarbe	45	4
Ernst Schleicher. Violettpurpur	45	4
Fashion, Goldorange	45	4
Feenkind. (N. & H.) Ein feiner Farbenschmelz vom zartesten Rosa	45	4
Feuer. (N. & H.) Feuria dunkelrot. Reichblühend, extra kleinblumia	45	4.—
Flossy. Weiß mit zartlila	45	4
Ganymed. Urange, lila pelichtet	45	4
Goldhähnchen. Gelb, feine Tönung	45	4

1 St. 10 St. RH RH 373 Goldlack. (N. & H.) Leuchtende dunkelrote Bernsteinfarbe 4.— -.45332 **Gräfin Anna Schwerin.** (N. & H.) Zart elfenbeinrosa, bei weitem eine der beliebtesten Pompon-Sorten, besonders kleinblumig -.605.50 -.45 4.— -.454.__ 314 Hubertus. Mit mittelbraunroten, gut gestielten Blumen . . . -.454.__ 395 Helgoland. (N. & H.) Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen und -.454.__ -.454.__ 319 Kleine Nanny. Zartrosa -.454.__ --.454.— 327 Kurt. Blumen fein grünlich gelb, sehr haltbar...... -.454.--.454.---.454.__ 363 Liliputkönigin. Die zierlichste unter den Liliputdahlien, orange mit -.605.50 -.605.50 -.45 4.__ 1.20 11.— 372 Modekind. (N. & H.) Kleinblumig, sehr schön geformt, ungemein feine --.605.50 -.45326 Mohrenkind. Schwarzbraun. Die dunkelste Sorte...... 4.__ 396 Oder. (N. & H.) Zart weinrot bis pflaumfarben, kleinblumig -.605.50 -.45 392 **Peacemaker.** Mit sehr ansprechenden kleinen weißen Blumen. 4.— 306 Pomponperle. (N. & H.) Nur etwa 5 cm große, brennend scharlachrote Blumen auf festen Stielen. Gedrungene, buschige Pflanze. Ein Ideal der Pompon-Dahlien.... -.605.50 322 Purpurkönig. (N. & H.) Leuchtend purpur, auffallend haltbar -.605.50 -.45 4.__ 317 Röschen. (N. & H.) Zeigt eine Farbe der ähnliches nichts gegenüber steht. Das silbrig glänzende, leuchtende Brillantrosa der edelgeformten, mittelgroßen Blumen verleiht dieser Dahlie einen einschmeichelnden Reiz. Reichblühend, für Gruppen und Schnitt gleich wertvoll. -.757.__ __.45 4.-331 Schwester Johanne. Weiß, stark violettrot gerändert und getuscht. __.45 4.---.454.__ -.454.-343 Viola. Leuchtend rotviolett, langstielig und reichblühend -.454.__ 354 Weiße Pompon-Königin. (N. & H.) Weiß, gedrungen wachsend -.45 4.__ -.605.50 -.454.-Großblumige Pompon- oder Rosetten-Dahlien. (Mit großen, ballförmigen Blumen, deren Petalen mehr oder weniger geröhrt sind. 376 Alster. (N. & H.) Steht in Form zwischen den Pompon-Dahlien und den alten rundgeformten Georginen, wie auch die nachstehenden Sorten Bille, Donau, Elbe. Leuchtend Purpur, im Verblühen heller, sehr reichblühend, trägt sich ohne Stütze. 80-90 cm . . . -.605.50 377 Bille. (N. & H.) Zart chamois orange mit lila rosa schattiert, reichblühend, bedarf infolge des gedrungenen, festen Wuchses keiner Stütze. 80 bis 90 cm. Für Gruppen und Schnitt --,605.50 167 Bobby. Großblumige primelgelbe holländische Pompon. Sehr schön. --.605.50 -.45 4.-259 Cupido. Sehr reichblühende Sorte mit leuchtend kirschroten, gut ge--.605.50



	1 St.	10 St.
183 Rosalinde. Rein mattrosa	45	4
221 Rotkäppchen. Feurig zinnoberrot, überschüttet mit Blumen	45	4
227 Weddigen. Leuchtend samtig dunkelrot, sehr reichblühend	45	4
680 Yellow Transparent. Blumen zeigen eine sanft gelbe Farbe, teilweise halbgefüllt	60	5.50
Halskrausen-Dahlien.		
Form- und Farbenkontraste von seltener Schönheit. Diese erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.		
700 Comtess Ici Hardegg. Karminrosa mit weißem Kragen.	45	4
720 Diadem. Blumenblätter leicht gedreht. Klares Rosa-karmin. Schnee-	60	- FO
weiße Krause. Sehr guter Farbenkontrast	60	5.50
119 Frau Bertha Nonne. (Schwerin, Neuheit 1925). Aufrecht auf langen Stielen blühend mit großen Blumen von einem reinen nicht schattierten		
sammetigen Blutrot; die Krause ebenfalls blutrot mit orange Spitzen	75	7
701 Frau Dora Fischer. Zart karmin mit weißem Kragen	45	4
20 Joane, mit rotgelbem Kragen	60	5.50
702 John Bull. Sehr großblumig, purpurfarben, Kragen karminweiß	60	5.50
713 Kätchen vom Schwarzathal. Sehr schöne dunkelrote Sorte mit auffallend großer, weißer Krause, eine der schönsten	60	5.50
721 Leuchtenburg. Scharlachrote Blumen mit gut entwickelter, goldgelber	00	5.50
Krause bedecken die mittelhohe Pflanze. Sehr reichblühend, glück-		
lichster Farbenkontrast	60	5.50
722 Maria Stuart. Die großen, dunkelpurpur Blumen mit weißer, fein		
karmin getuschter Krause bedecken, auf langen, straffen Stielen stehend, die ganze Pflanze	—.75	7
723 Melodie. Karminrot mit weißer Krause, sternförmig.	75	7
704 Rhapsodie. Rotgelb, Kragen blutrot	60	5.50
705 Zinnia. Amarantrot mit dunkelrotem Kragen	60	5.50

Für Liebhaber!

Zusammenstellung von Edel-Dahlien nach unserer Wahl.

10 Dahlien in 10 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM 3.75, 5.25, 6.50 20 Dahlien in 20 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM 7.-, 10.-, 12.-50 Dahlien in 25 Sorten unter Zugabe besserer RM 22.50

Prachtmischung von Edel-Dahlien usw. 10 St. RN 3.25, 100 St. RN 30.—

Dahlien-Liebhabern und Fachleuten empfehlen wir das Buch

Die Dahlie" (Dahlia variabilis)

ihre Geschichte, Kultur und Verwendung.

Ein Buch für den Fachmann und Liebhaber mit 74 Abbildungen und 8 Farbentafeln. Herausgegeben unter Mitwirkung bekanntester Züchter und Fachleute von der

Deutschen Dahlien - Gesellschaft.

In Ganzleinen RM 5.50, in Halbleinen RM 3.50. Versand gegen Nachnahme zuzüglich Spesen.

Zur gefl. Beachtung! Alle Dahlien-Liebhaber seien an dieser Stelle auf die im Jahre 1897 gegründete

"Deutsche Dahlien-Gesellschaft"

mit dem Sitz in Altona a. Elbe aufmerksam gemacht. Es ist dies eine Vereinigung von Fachleuten und Liebhabern, die sich in erster Linie die Verbreitung unserer herrlichten Herbstblume zur Aufgabe macht und die Hebnng der Dahlienzucht in Deutschland anstrebt. — Anträge zum Beitritt in die Deutsche Dahlien-Gesesellschaft vermitteln wir gern an die Geschäftsstelle; der Jahresbeitrag beträgt RM 10 .-

Unsere Dahlien alphabetisch geordnet.

Klassenbezeichnungen:

S = Pp = R = E-Z = H-K = E = Edel- oder Kaktus-Dahlie
R-E = Riesen-Edel-Dahlie
H = Hybrid-Dahlie
R-H = Riesen-Hybrid-Dahlie
R-P = Riesen-Paeonien-Dahlie

Seerosen-Dahlie Pompon-Dahlie Rosetten-Dahlie Einfache Zwerg-Dahlie Halskrausen-Dahlie

Agriculture Solit Agriculture Agricu	_	R-P = Riesen-Paeonien-Dahlie						Н-К	= Halskrausen-Daime		[D]	-	1 .:	٠
Marensburger Stolz	Sortim.	Sortenname	Höhe	Seite	Klasse		10 Stck.	Sortim.	Sortenname	Höhe	Katalo	Klasse		
320 Faun	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Adler Ahrensburger Stolz Albert E Amos (siehe Notiz Seite 88) Alwine Goiny Alster Amun Ra Andenk, an Otto Mann Andreas Hofer Anemone Antenne Apoldro Aristoteles Atlas Aureola Ave Maria Betsy Bille Blinkfeuer Bobby Bodensee Bollecke Bordeaux Brennende Liebe Cardinal Carl Maria v. Weber Censor Centifolia Chamoisröschen Claus Groth Clara Comtess Ici Hardegg Correkt Covenanter (siehe Notiz Seite 88) Cupido Cyrill Dämmerschweigen Daga Dark Eye Darkest of All Demokrat Diadem Diana Dichtertraum Dieter Dinah Donau Dr. Hellmuth Späth Dr. Hirschbrunn Dr. Möschl Ebba Effekt Ehrenpreis Ehrliche Arbeit Elbe Elektros Emma Groot Emms Engelhardt's Liebling Erglühen Ernst von Borsig Ernst Schleicher Erwachen Erwachen Erwachen Erwachen Erwachen Erwachen Faun		81 73 84 73 81 81 69 69 69 69 69 81 73 85 84 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88	RE HRHEEEHHHHRSHRRREPPHEPEPPPEPPHE RPEHPPEHPPHRPHPREPHPHEPHPH	60 90 1.50 1.50 1.50 1.50 3.75 60 3.75 45 75 2.25 45 75 2.25 45 45 45 45 45 45 45 4	5.50 13.50 13.50 5.50 13.50 5.50 7 4 <	235 335 119 701 32 253 295 88 40 18 293 290 206 305 252 185 386 1 706 265 198 211 205 682 660 120 711 131 312 50 373 384 687 73 686 294 209 38 287 350 315 395 225 673 347 698 122 66 314 58 367 207 348 153 20 702	Fichte Flossy Frau Bertha Nonne , Dora Fischer Frau Elisabeth Deegen , FriedaFalckenhagen , Ida Mansfeld Freund Goos Freund Herold Friede Friedensfürst Frohsinn Fürst Bülow Ganymed G. Bornemann Gelbe Lucifer Gelbe Perle Generalf, Hindenburg George Walters Germania Gisela Gladys Meier Gladys Sherwood Gletscher Glück Götterstrahl Goldenes Mainz Goldene Sonne Goldhähnchen Goldina Goldlack Goldrose Gräfin Anna Schwerin Gretchen Heine Gretel Gugali Hänsel Hans Berger Hanseat Heinerle Helene Lambert Helgoland Helvetia Hens Licht Holstengold Hubertus Insulinde Janet Jersey Beauty Jhr. van Citters Jonn Bull John I. Thorpe (siehe Notiz Seite 88) John Mensing Junge Liebe Jupiter Kronjuwel Küsells weiße Goethe		69 83 86 87 81 81 81 81 81 81 83 81 81 82 83 84 85 85 85 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	ЕРККНЕВЕЕЕЕЕНРЕ КВЕННЕНКНЕВЕЕРООРОРЕНЕЕК ВЕРОРОВ НЯВ В В РИТИКИ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	3.75 45 75 45 75 45 75 45 45 45 60 75 1.50 2.75 1.50 2.75 1.50 2.75 1.50 2.75 1.50 2.75 1.50 2.75 1.50 2.25 1.20 45 45 45 45 45 45 45 45	01 4. — 7. — 4. — 7. — 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 7. — 4. — 20. — 11. — 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 4. — 20. — 4. — 5.50 13.50 4. — 5.50 13.50 4. — 7. — 5.50 13.50 4. — 7. — 5.50 13.50 4. — 7. — 5.50 13.50 4. — 7. — 4. — 7. — 4. — 7. — 4. — 7. — 4. — 7. — 4. — 7. — 8. — 9. — 13. 50 13. 50 13. 50 4. — 7. — 13. 50

Dahlien-Verzeichnis. (Fortsetzung).

Sage Sage					*****	 Deidii	,,,,	i ortbetzung).					1
237 Leibnitz	Sortim.	Sortenname	Höhe	Katalog	Klasse		Sortim.	Sortenname	Höhe	Katalog Seite	Klasse		10 Stok.
5 Paulette Tabareu h 76 E 1.50 13.50 297 Weltruf n 78 S 90 392 Peacemaker n 84 Pp 45 4.50 63 Pennant m 76 E 1.20 11 308 White-Aster m 84 Pp 60 681 Perle v. Lilienthal m 76 E 2.25 20 670 White King m 71 H 4.50 675 Perle v. Wien m 76 H 3 364 Winnifred n 84 Pp 45 306 Pomponperle m 84 Pp 60 5.50 565 Wolfg v. Goethe m-h 83 E 60 666 Porth	336 237 721 109 693 672 341 363 337 204 184 182 181 299 301 196 330 307 722 140 62 723 689 154 203 147 208 315 67 208 156 209 157 689 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158	Ladybird	m m m m m n n m m m m m m m m m m m m m	84 70 86 76 76 70 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 80 80 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	PPEKEHEPPPPHZZZ HPHPPPKHEKEHHHHHSPPPHHHHEHHEHEHEHPHHHHEEHHPHEHHEPPEEHPE	 4. — 5.50 7. — 11. — 5.50 5.50 5.50 7. — 13.50 7. — 5.50 7. — 5.50 7. — 5.50 7. — 5.50 7. — 5.50 7. — 11. — 7. — 11. — 7. — 4. — 7. — 11. — 7. — 11. — 7. — 11. — 7. — 11. — 7. — 11. — 13.50 4. — 7. — 11. — 13.50 4. — 7. — 11. — 13.50 4. — 11. — 13. 50 4. — 11. — 13. 50 4. — 11. — 13. 50 4. — 11. — 12. — 13. 50 41. — 13. 50 41. — 13. 50 <td>325 247 162 704 284 654 261 317 107 183 193 667 221 323 52 215 148 29 690 269 112 108 266 216 36 677 676 676 238 275 661 352 362 300 79 656 291 46 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291</td> <td>Regulus Regulus Remembrance Rhapsodie Rheinisches Mädel Riesen-Meisterstück Ritter Blaubart Röschen Roland Rosalinde Rosa Weltfrieden Rote Erde Rotkäppchen Ruby Ruhm v. Mergenthal Salmonea Salutate Samariterin Saturn Secretair Voors Seejungfer Seestern Severins Stolz Shudows Lavender Signoor Siskyou Sokrates Sonnenaufgang Sonnenfee Sonne im Herzen Sonntagskind Stolz von Berlin Sunset Sunshine Scharlachperle Schelm Scharlachperle Schelm Schones Farbenkönigir Schlageter Schützenliesel Schwester Johanne Tanganjika Theodor Hoepker Thyra Jenisch Viola Virginia Volkslied Weddigen Wega Weichsel Weiße Pomponkönigin Weltruf Westfalenland White-Aster White King Winnifred Wolfg, v. Goethe Yellow-Transparent</td> <td></td> <td>84 70 80 86 77 71 82 84 77 86 87 77 78 80 82 77 77 78 78 77 77 78 78 77 77</td> <td>ренкееереленгоринненновененкиенрорнекиенроенрен и кремерное Е</td> <td>- 45 45 75 60 1.50 45 45 45 45 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 45 1.50 45 45 1.50 45 60 45 60 45 60 60</td> <td>01 4. 7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.</td>	325 247 162 704 284 654 261 317 107 183 193 667 221 323 52 215 148 29 690 269 112 108 266 216 36 677 676 676 238 275 661 352 362 300 79 656 291 46 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291	Regulus Regulus Remembrance Rhapsodie Rheinisches Mädel Riesen-Meisterstück Ritter Blaubart Röschen Roland Rosalinde Rosa Weltfrieden Rote Erde Rotkäppchen Ruby Ruhm v. Mergenthal Salmonea Salutate Samariterin Saturn Secretair Voors Seejungfer Seestern Severins Stolz Shudows Lavender Signoor Siskyou Sokrates Sonnenaufgang Sonnenfee Sonne im Herzen Sonntagskind Stolz von Berlin Sunset Sunshine Scharlachperle Schelm Scharlachperle Schelm Schones Farbenkönigir Schlageter Schützenliesel Schwester Johanne Tanganjika Theodor Hoepker Thyra Jenisch Viola Virginia Volkslied Weddigen Wega Weichsel Weiße Pomponkönigin Weltruf Westfalenland White-Aster White King Winnifred Wolfg, v. Goethe Yellow-Transparent		84 70 80 86 77 71 82 84 77 86 87 77 78 80 82 77 77 78 78 77 77 78 78 77 77	ренкееереленгоринненновененкиенрорнекиенроенрен и кремерное Е	- 45 45 75 60 1.50 45 45 45 45 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 1.50 45 45 1.50 45 45 1.50 45 60 45 60 45 60 60	01 4. 7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.

Knollen-Begonien.

Behandlung der Knollen-Begonien. Die Knollen werden im Sand bei 4—8 Grad Wärme im Keller oder Zimmer trocken überwintert. Zur Topfkultur können dieselben schon im Februar wieder angetrieben werden. In kleine Töpfe, in gute lockere Erde gepflanzt, bringt man sie entweder auf warme Kästen oder ins warme Zimmer und hält sie mäßig feucht, ein öfteres Verpflanzen in größere Töpfe ist sehr dienlich. Zum Auspflanzen ins freie Land treibt man dieselben Ende März langsam an, gewöhnt sie bald an viel Luft, um anfangs Mai damit ins Freie zu können.

Ei	infache riesenblumige Knollen-Begonien, [Prachtmischung.]	1 St.	RII.	100 St.
	I. Größe	-	1.30	11.— 9.—
G	ekrauste einfache (crispa) Knollen-Begonien. Prachtmischung			
	I. Größe	_	1.50	13
G	efüllte Knollen-Begonien. Prachtmischung.		4.00	4.0
	I. Große	_	1.80	16.— 12.—
B	egonia Abondance de Boissy. Leuchtend scharlachrot. Mittelgroße,			
	einfache Blumen, Pflanze ffledrig, sehr geeignet für Gruppen und	0.70	6.50	60.—
	Bertini. Die blendend scharlach-zinnoberroten Blumen erheben			
	sich prächtig über der saftig grünen Belaubung. Die Pflanze wird ca. 30 cm hoch, ist von üppigem Wuchs und blüht den ganzen			
	Sommer ununterbrochen. Effektvolle Gruppenpflanze	0.60	5.50	50.—
	Bertini nana. Ähnlich der vorstehenden, nur kompakter wachsend (20—25 cm)	0.80	7.50	70.—
	Frau Helene Harms. Eine Perle unter den Gruppen-Begonien			
	Die "gelbe Graf Zeppelin", niedrig, auffallend widerstandsfähig, vom Mai bis in den November hinein voll und ununterbrochen			
	blühend	0.70	6.50	60.—
	Graf Zeppelin. Wird 15—20 cm hoch. Die dichtgefüllten, auf- rechtstehenden Blumen sind scharlachrot und erscheinen in unzähliger			
	Menge während des ganzen Sommers	0.70	6.50	60.—
	Lafayette. Die mittelgroßen, dichtgefüllten, leuchtend samtigschar- lach gefärbten Blumen stehen auf der buschig wachsenden Pflanze			
	auf steifem Stiel frei über dem Laub. Sehr reichblühend und	0.70	6.50	60
	widerstandsfähig, Eine der schönsten	0.70	6.50	60.—
	fachen scharlachkarminroten Blumen bedeckt. Zeigt gleichmäßigen	0.70	6.50	60
	andauernden Blütenflor, selbst bei großer Hitze	0.70	0.50	60.—
	niedrige Gruppensorte. lebhaft kirschrosa blühend	0.70	6.50	60.=
	Cladialan			

Gladiolen.

Kulturanweisung. Stellt an Bodenart, Standort und Pflege keine großen Ansprüche; sie kann deshalb jedem Gartenfreunde, auch dem, der nur über das kleinste Gärtchen verfügt, nicht warm genug empfohlen werden. Am besten sagt den Gladiolen ein sandiger, humusreicher Lehmboden in sonniger, freier Lage zu, der im Jahr vorher kräftig mit Stalldünger durchgearbeitet wurde. Die beste Pflanzzeit ist je nach Witterung und Lage März bis Anfang Mai. Die Zwiebeln werden zweckmäßig 8—10 cm tief und in Zwischenräumen von 15—20 cm gepflanzt. Vor Eintritt stärkerer Fröste solle man die Gladiolen aus der Erde nehmen und in einem frostfreien Raum überwintern.

l	Amerika. Zartfleischfarbig rosa, mittelfrüh	1.50	13.50
ı	Baron Jos. Hulot. Violettblau	1.50	13.50
١	halley Lauchtond Jacksrosa sehr früh	1.50	13.50
١	Halley. Leuchtend lachsrosa, sehr früh	1.20	10.—
ı	ene Graetz. Eine der besten weißen Sorten	1.50	13.50
ı	iebesfeuer. Die schönste scharlarchrote Sorte mit riesigen Rispen an		
ı	p. festen Stielen	1.50	13.50
ı	dha	1.50	13.50
ı	prince of Wales. (Lachskönig). Bekannte, gute lachsfarbige Sorte, früh .	1.50	13.50
ı	Red Canna. Feurig, scharlachrot	1.50	13.50
ı	Rubini. Brillant scharlachorange, frühblühend	1.70	15.50
ı	Salmonea. Salmorange	1.10	9.—
١	War. Tief blutrot	1.50	13.50
	War. Tief blutrot	1.50	13.50
	Weisser Riese. Reinweiß, sehr großblumig	1.20	10.—
	rachtmischung riesenblumiger Sorten	1.10	10.—

Vorstehende Gladiolen werden in Zwiebeln I. Größe geliefert, sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, Zwiebeln II. Größe entsprechend billiger zu geben.

Aus unseren Baumschulen.

Obstsorten.

Wir führen von Aepfeln, Birnen, Kirschen und Pflaumen nur beste Sorten, vorzugsweise solche, die von dem "Deutschen Pomologen-Verein" zum allgemeinen Anbau empfohlen worden sind.

Wir machen ganz besonders auf unsere **verpflanzten Obstbäume** aufmerksam. Die Wart ist mehrfach verpflanzt, bestbewurzelt, in jedem Jahr ordnungsgemäß beschnitten und meist sofort tragbar. Man überzeuge sich persönlich von der Güte unserer Ware.

Die Sortenauswahl wolle man uns bei verpflanzten, stärkeren Bäumen möglichst überlassen, um eine gleichmäßige, schöne Ware liefern zu können.

Für etwa vergriffene Sorten, oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleich wertige oder bessere ähnliche zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird. Während der eiligen Versandzeit können Mitteilungen hierüber nicht gemacht werden

Preise für Obstbäume, je nach Stärke und Alter der Kronen.											
								Büsche			
Aepfel	von	RN 3,—	bis 6.50	von	R112.—	bis 5.—	von	$\mathcal{R}M2.$ —bis 6	50 v	on R/12.50	Obis 5.
Birnen	"	, 3.—	, 6.50	77	" 2.50	, 5.—	77	, 2.50 , 6	.50	,, 3.–	- ,, 6.50
Kirschen .	11	" 3.—	, 5.—	77	, 2.—	" 4.50	71	" 2.— " 3	50	,, 2.50) ,, 4.
Pflaumen .	17	,, 4.—	,, 5.50	99	" 3.—	" 5.—	77	" 3.50 " 5	=-	11 11	" -
Pfirsich	77	n	11	33	" 0.50	n ====	77	,, 3.— ,, 3	.50	, 3.7	5 , 5.
Quitten	"	" 3.—	, 4.—	77	, 2.50	, 3.50	77	" 2.— " 3	-	11 11	11

Nachstehend führen wir eine Anzahl der in unseren Beständen z. Zt. vorrätigen Sorten auf, welché
zum größten Teil in vorstehenden Formen lieferbar sind:

Aepfel.

Sommeräpfel:

Charlamowsky. August-September. Saftig, Baum früh- und reichtragend. Lord Suffield. August-September, Groß, weinsäuerlich, früh- und reichtragend. Roter Astrachan. August. Reichtragend, anspruchslos auf die Lage. Weißer Klarapfel. Ende Juli-August. Bester Sommerapfel für alle Lagen.

Herbstäpfel:

Cellini. Oktober-November. Groß und saftig. Wirtschaftsfrucht.¹
Eve-Apfel. September-November. Mittelgroß, Wirtschafts- und Marktfrucht, reichtragend Gravensteiner. September-Dezember. Ziemlich groß, saftig, Tafel- und Marktfrucht. Großherzog Friedrich von Baden. Oktober-Dezember. Sehr große Tafelfrucht, frühtragend Jakob Lebel. Oktober-Dezember. Frucht groß, gute Wirtschafts- und Marktfrucht. Lord Grosvenor. September-November. Großfrüchtig, ertragreiche Marktfrucht, früh tragend Newton Pepping. Oktober-November. Guter Wirtschafts-Apfel. Purpurroter Cousinot. Oktober-November. Mittelgroß, Baum reichtragend, anspruchsloß

Winteräpfel:

Boikenapfel. Januar-Sommer. Ziemlich groß, gute Wirtschafts-, späte Tafelfrucht, für rauhe Lagen.

Bismarckapfel. November-März. Sehr groß und saftig. Baum früh- und reichtragend. Danziger Kant. Oktober-Februar. Ziemlich groß, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktifrucht, reichtragend.

Gelber Richard. November-Januar. Groß, zart und süßweinig, vorzügliche Tafelfrucht. Grahams Jubiläumsapfel. November-März. Groß, saftig, gute Wirtschaftsfrucht. Kalvill Aderslebener. Dezember-März. Ziemlich groß, vorzügliche Tafelfrucht, Baun

reichtragend.

Lane's Prinz Albert. November-März. Sehr guter Wirtschaftsapfel, früh- und reichtragend Parmaine Winter-Gold-. November-März. Vorzüglicher Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch für Weinbereitung.

Winteräpfel. Fortsetzung.

Reinette Ananas-. November-März. Mittelgroß, sehr wohlschmeckend, trägt früh u. regelmäßig.

Baumann. Dezember-April. Ziemlich groß, gute Tafel und Wirtschaftsfrucht.

Cox Orangen-. November-März. Mittelgroß, vozüglich im Geschmack, geschützte Lage.

Freiherr von Berlepsch. Dezember-Frühjahr, ziemlich groß, gute Tafelfrucht. Gold von Blenheim. November-März. Groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht, regelmäßig und reich tragend.

graue französiche. Dezember-Sommer. Ziemlich groß, Baum reichtragend für jede Lage. große Kasseler. Februar-August. Groß, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Landsberger. November-Januar. Ziemlich groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. An-

spruchslos auf die Lage.

Zuccalmaglio. Dezember-März. Mittelgroß, edelsüßweinig, sehr geschätzte Sorte. Schöner von Boskoop. Dezember-April. Groß, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, reich tragend.

Stina Lohmann. Januar-Juni. Mittelgroß, willkommene Tafelfrucht im Frühjahr.

Birnen.

Sommerbirnen:

Andenken a. d. Kongreß. September. Sehr groß, saftig, gute Tafel- und Marktfrucht. Bunte Julibirne. Ende Juli. Mittelgroß, wertvolle Frühbirne. Clapps Liebling. Mitte August bis Anfang September. Groß, angenehm würzig, gute Tafelfrucht.

Christbirne Williams. September. Groß, saftreich und schmelzend, vorzügliche Tafelund Marktfrucht.

Juli-Dechantbirne. Ende Juli bis Anfang August. Klein, Tafel- und Marktfrucht. sehr fruchtbar.

Lübecker Sommerbergamotte. September. Mittelgroß. rundlich. Baum sehr anspruchslos.

Herbstbirnen:

Boscs Flaschenbirne. Oktober-November. Groß, saftig und reichtragend.
Butterbirne Blumenbachs. Okt.-Nov. Groß, vortreffliche Tafelfrucht, früh- u. reichtragend. " Clairgeau. Oktober-November. Groß bis sehr groß, saftig, gute Tafelfrucht.

" Gellerts. September-Oktober. Groß, saftreich schmelzend, Baum fruchtbar.

Esperens Herrenbirne. Ende September bis Mitte Oktober. Mittelgroß, fein gewürzt, vortreffliche Tafelfrucht.

Gute Graue. September. Klein bis mittelgroß, süßweinig, zum Massenanbau. Gute Luise. September-Oktober. Groß, vorzüglich gewürzt, sehr reich- und frühtragend. Holländische Zuckerbirne. Okt.-Nov. Mittelgroß, gute Tafel- und Wirtschaftsbirne. Köstliche von Charneu. Okt.-Nov. Groß, sehr saftig und süß, Tafel- und Marktfrucht. Marguerite Marillat. Ende Sept.-Okt. Groß bis sehr groß, süßsäuerlich, feine Tafelbirne. Neue Poiteau. Okt.-Nov. Groß bis sehr groß, auf Klima und Lage anspruchslos.

Philippsbirne doppelte. Ende Sept.-Okt. Groß bis sehr groß, saftig, Baum sehr fruchtbar.

Triumph von Vienne. Sept. Groß, sehr gute Tafel- und Marktfrucht. Baum nicht empfindlich.

Winterbirnen:

Baronsbirne. Januar-April. Groß, vorzügliche Wirtschaftsfrucht. Esperens Bergamotte. Februar-April. Mittelgroß, edle Tafelfrucht. Baum früh- und reichtragend.

Diels Butterbirne. Nov.-Jan. Groß bis sehr groß, süß und saftig. Zum Massenanbau. Pastorenbirne. Nov.-Jan. Groß bis sehr groß, süßsäuerlich, für Tafel und Wirtschaft. Ausserdem noch andere gangbare Sorten,

Kirschen.

Süßkirschen:

Fromms schwarze Herz. Ende Juni bis Mitte Juli. Schwarz.

Frühe der Mark. Ende Mai-Juni. Schwarzrot, Große schwarze Knorpel. Ende Juli bis
Anfang August. Groß, schwarz.

Nafang bis Mitte

Hedelfinger Riesen. Anfang bis Mitte

Juli. Schwarzrot.

Kassins Frühe. Mitte bis Ende Juli. Groß, schwarzrot.

KunzesKirsche, End. Juni b. MitteJuli, Rotgelb. Liefelds Braune. Mitte b. End. Juni. Braunrot. Schwarzer Adler. Juli. Groß, schwarz.

Sauerkirschen:

Rote Maikirsche. Mitte b. End. Juni. Schwzrot. Ostheimer Weichsel. Mitte bis Ende Juli. Dunkelrot.

Gr. Schattenmorelle. Aug.-Sept. Schwzrot. Schöne v. Choisy. Juni-Juli. (Glaskirsche), gelbbräunlich.

Pflaumen und Zwetschen.

Pflaumen:

Gelbe Eierpflaume. Anfang September. Groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Jefferson. Anfang bis Mitte September. Groß bis sehr groß, grünlichgelb, Tafel- u. Marktfrucht.

Königin Victoria. Ende August bis Anfang September. Sehr groß, rot. Reichtragend. The Czar. Anfang August. Groß, oval, dunkelpurpur. Baum sehr ertragreich.

Reineclauden.

Sehr groß, braunrot. Baum trägt sehr reich. **Graf Althans.** Anfang September. Große grüne. Anfang September. Groß, gelbgrün, die beste von allen. Oullins. Ende August. Groß, gelb, rot gefleckt, reichtragend.

Zwetschen:

Bühler Frühzwetsche. Ende August. Groß, dunkelblau, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrudit Hauszwetsche. Ende September bis Anfang Oktober. Groß, schwarzblau. Zwecke vortrefflich.

Wangenheims Frühzwetsche. Ende August bis Anfang September. Mittelgroß, schwart blau, reichtragend.

Lützelsachser Frühzwetsche, neue, sehr empfehlenswerte Sorte. Hochstämme.

Stück & 3.75

Mirabellen:

von Nancy. Mitte bis Ende August. Klein bis mittelgroß, gelb, Tafel- und Wirtschaftsfruch

Pfirsiche.

Amsden, Ende Juli. Ziemlich groß, purpurrot, eine der allerfrühesten Sorten. Frühe Alexander. Ende Juli-Anfang August, ähnlich der Amsden. Hales Frühe. Mitte-Ende August. Mittelgroß, würziger Geschmack, reichtragend. Sieger. Ende Juli. Ziemlich groß, Frucht lebhaft rot marmoriert.

Quitten.

In nahrhaftem, nicht zu trockenem Gartenboden bringt der Quittenstrauch große Erträge. Die Früchte sind sell gesucht und geben eingekocht ein feines Kompott und Gelee. Pflanzweite für Hoch- und Halbstämme etwa 5 m, für Büsche $4-4^{1/2}$ m.

Wir liefern diese in nur großfrüchtigen Sorten. Preis siehe Seite 90.

Beerenobst.

Brombeeren.

Brombeeren werden beim Pflanzen ganz kurz zurückgeschnitten und mit Erde bedeckt oder die Ranken werden niedergelegt und etwa 5 cm hoch mit Erde behäufelt; diese wird erst dann entfernt, wenn sich junge Triebe zeigen. Diese Anmerkung bitten wir beim Pflanzen zu beachten, da hiervon der Erfolg abhängt. Pflanzweite in den Reihen 1,25 m, Reihenabstand reichlich 2 m. Früchte zum Rohgenuß, für den Marktverkauf, zu Gelee und Saftbereitung, für Wein usw. sehr wertvoll. In nur besten, großfrüchtigen rankenden und aufrechtwachsenden Sorten.

1 Stück RM — .55, 10 Stück RM 6.—

Himbeeren.

Johannisbeeren.

Büsche, mehrjährig, verzweigt je nach Stärke 1 St. RM — .40 bis -- .55, 10 St. RM 3.50 bis RM 5. Hochstämme 1 Stück RN 2.— bis RN 2.50, 10 Stück RN 18.— bis RN 22.



Eine pikierte Versandpflanze.

Stachelbeeren.

Der Stachelbeerstrauch ist unter allen Obststräuchern in bezug auf Boden und Lage der anspruchsloseste, wenn man ihm nur häufiger eine Düngung zukommen läßt.

In den bestengelben, grünen, roten und weißen großfrüchtigen Sorten.

Büsche mehrjährig verpflanzt. 1 St. RM — .80. 10 St. RM 7.— 1 St. RM — .60. 10 St. RM 5.50

Hochstämme, besonders schön 1 St. MM 1.90 bis 2.30 10 St. MM 17.— bis 21.—

Halbstämme
1 St. RN 1,50. 10 St. RN 13.—

Erdbeeren.

Entfernung der Pflanzen 30—40 cm, je nach dem Wuchs der Sorte. Man pflanze Erdbeeren niemals bei Sonnenschein oder bei starkem Wind. Kann man nicht bei trübem Wetter pflanzen, so nehme man die Abendstunden dazu. Gleich nach dem Versetzen müssen die Pflanzen stark angegossen werden, so daß sich die Erde an den Wurzeln ordentlich festschlämmt. Das Anwachsen der Pflanzen wird sehr gefördert, wenn die Beete noch weitere 8 Tage jeden Abend schwach überbraust werden. Beste Versandzeit März-Mai und August-Oktober.

Deutsch-Evern, sehr früh Flandern, mittelfrüh Hansa, mittelfrüh Hochgenuß, mittelfrüh Königin Luise, früh König Albert v. Sachsen mittelfrüh

Kaisers Sämling, mittelfrüh

Laxtons Noble, spät
Louis Gauthier, früh
Mac Mahon, spät
Mad. Moutôt, mittelfrüh
Oberschlesien, ausgezeichnete neuere Sorte, mittelfrüh
Rotkäppchen, sehr früh
Sieger, sehr früh

Alle Sorten ausser Oberschlesien 10 St. RM __.45, 100 St. RM 3.—

Oberschlesien 10 " " -.80, 100 " " 6.—

Echte Vierländer- oder Moschus-Erdbeere.

Späte von Leopoldshall, spät

Die gewürzreichste und süßeste aller Erdbeeren. Pflanzen getrennt-geschlechtlich, stark wachsend, sehr ertragreich. Wir geben stets ½ männliche und ½, weibliche Pflanzen.

10 Stück RM -.90, 100 Stück RM 7.50

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Diese eignen sich ganz besonders zur Einfassung in Obst- und Gemüsegärten und werden wegen ihres vorzüglichen Aromas gerne gekauft. Geben von Ende Juni bis Ende September andauernd reiche Ernte.


Rote ohne Ranken 10 St. &M __.70, 100 St. &M 5.50 Weiße ohne Ranken . . . 10 " , __.70, 100 " ,, 5.50

Alle Sorten sind in kräftigen pikierten Pflanzen lieferbar.

Schalenobst.

Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana.

Die großfrüchtigen Haselnußsträucher gedeihen in jedem Boden, da dieselben sehr anspruchslos sind, jedoch ist die Auswahl guter Sorten Bedingung. In unserer Auswahl geben wir diejenigen Sorten, welche für die verschiedensten Zwecke als die geeignetsten erkannt wurden. Die Sträucher sind meist kräftig wachsend und früh- sowie reichtragend. Man pflanzt die Sträucher in Zwischenräumen von 2—3 m, namentlich an Anhöhen in schattigen oder halbschattigen Lagen. Nur aus Ablegern von großfrüchtigen "Haller"-Sorten gezogene Sträucher kommen zum Verkauf.



Lamberts- und Zellernüsse in den besten Sorten. Mehrjährig verpflanzte Sträucher, extra stark 1 St. RN 1.50, 10 St. RN 13.50, stark 1 St. RN 1._, 10 St. RN 9._.

Walnuß.

Gewöhnliche großfrüchtige Walnuß mit schönen glatten geraden Stämmen bis zu 3 m Höhe. Je nach Stärke 1 St. AM 4.— bis 5.—. Halbstämme mit mehrj. Kronen 1 St. AM 3.— bis 4.—

Verschiedene Fruchtsträucher.

Großfrüchtige Hagebutten zum Einmachen, Rosa rugosa und alba. 1 St. RN 0,50 bis RN } je nach Stärke Rotblühender Rosenapfel 10 St. RN 4.50 bis RN Weißblühender Rosenapfel

Fliederbeeren, Holunder.

Sambucus nigra, fruchtragende schwarze, Sträucher 1 St. RM 0.60 bis RM 1.—, 10 St. RM 5.50 bis RM 9.—.

Japanische Oelweide.

Eleagnus edulis. Hellrote Beeren von angenehmem Geschmack. Zu Gelee und Kompott vorzüglich. Je nach Stärke. 1 St. RM 0.60 bis RM 2.-, 10 St. RM 5.50 bis RM 9.-

Rosen.

Hochstämme auf schlankem Waldstamm, niedrige auf Rosa canina veredelt,

	St. 10 St	100 St.			1 St.	10 St. 100 St.
Mittelstämme 75-100 cm hoch 1	.60 15.—		Niedr.	Buschrosen	ältere 0.50	4.50 40.
Hochstämme100-140 " " 2	.40 22.—		"	,,	neuere 0.60	
Trauerrosen 160-200 " 4	38)) >		lyantha 0.60	
			11	" Schli	ngrosen 0 60	5.50 50.

Im Frühjahr kommt ein Aufschlag von 10% für Ueberwinterung hinzu.

Zeichenerklärung: R. - Remontant, Th. Teehybride, Pe. Pernetiana, T. - Teerose.

Etoile de Hollande, Th., dunkelblutrot Eugen Fürst, R., samtig, karmesinrot m. schwarz Fisher & Holmes, R., leuchtend scharlachrot Frank W. Dunlop, Th., kräftig rosenrot Frau Karl Druchki, R., reinweiss Freiburg II,, Th., pfirsichrosa General Mac Arthur, Th., scharlachrot Gen. Sup. A, Janssen, Th., karmesinorangerot George Dickson, K., dunkelblutrot

Gloire de Dijon, T., lachsgelb Gloire de Hollande, Th.. dunkelschwarzrot Golden Emblem, Pe., zitronengelb Hadleyrose, Th., dunkelblutrot Horace Vernet, R., samtig purpur Hugh Dickson, R., feurigrot Jonkheer J. L. Mock, Th., leuchtend rosa mit silbrigem Schein Kaiserin Aug. Viktoria, Th., rahmweiss



Polyantha-Rosen. Aennchen Müller, brillantrosa.

Ellen Poulsen, kirschrot.

Erna Teschendorff, tief dunkelrot.

Katharine Zeimet, schneeweiß.
Miss Edith Cavell, tief dunkelrot.
Mrs. H. W. Cutbush, hellrosa. Rödhätte, leuchtendrot.

Rosensorten, Fortsetzung.

K. of K., Th., sammetscharlach.

Lady Hillingdon, T., dunkelorangegelb.

Laurent Carle, Th., dunkelkarmin bis blutrot.

Luise Cath, Breslau, Pe., korallenrot mit

chromgelb.

Mad. Caroline Testout, Th., rosa.

Ed. Herriot, Pe., korallenrot mit gelb.

Jules Grolez, Th., lebhaft rosa. Leon Pain, Th., fleischfarbig mit orangegelber Mitte.

Ravary, Th., hellgelb mit rosa.

Marg. Dickson Hamill, Th., dunkelorange-

Mrs. Charles Russell, Th., kräftig karmin-

George Shawyer, Th., seidenartigrosa.

Henry Morse, Th., rosa mit zinnoberrot.

John Laing, R., hellrosenrot. Wemyss Quin, Pe., rein sonnengelb. Ophelia, Th., zartfleischfarb. mit hell- und dunkelgelb.

Prince Camille de Rohan, R., schwarzrot, Richmond, Th., leuchtend scharlachrot.

Souvenir de Claudius Pernet, Pe., leuchtend gelb.

Ulrich Brunner fils, R., kirschrot.

Wilhelm Cordes, Pe., kapuzinerrot auf goldgelbem Grunde.

Schling- und Kletter-Rosen.

American Pillar, leuchtendrosa mit weißer Mitte.

Crimson Rambler, lebhaft karminrot.

Dorothy Perkins, lachsrosa.

Excelsa, dunkelrot.

Fräulein Octavia Hesse, reinweiß gefüllt.

Hiawatha, leuchtendrot, einfach.

Rubin, rubinrot.

Tausendschön, zartrosa, Pflanze stachellos.

Trauer-Rosen in besten Sorten.

Zierbäume und Ziersträucher.

Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten

1 St. RM — .40 bis RM — .60, 100 St. RN 35. - bis RN 55. -

Vorsträucher und bessere Ziersträucher

1 St. \mathcal{RM} — .60 bis \mathcal{RM} — .80, 100 St. RN 55.— bis RN 75.—

Feine Blütensträucher u. Veredelungen

1 St. RM 1.— bis RM 1.50, 10 St. RN 9. bis RN 14.

Starke Sträucher


1 St. RM 1.— bis RM 2.—, 10 St. RN 11. - bis RN 18. -

1 St BH

Einige Sorten aus unseren großen Beständen.

Acer	dasycarpum, schön belaubt, Unterseite der Blätter silbergrau	1.— bis 2.—
77	dasycarpum Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn mit	
	leichter, reizender Belaubung	1.25 bis 2.—
19	Negundo fol. arg. var., weißbuntblättriger Eschenahorn. Büsche	
A	Halbstämme	3.—
Hesc	ulus macrostachya, buschige Kastanie, reichblühend	1.—







Gefülltblühende Deutzia crenata.

Eleagnus edulis.	Gefülltblühende Deutzia crenata. 1 St.	
Berberis stenophylla, rotbraune hängende Berberis Thunbergi, schöne Herbstfärbung, Betula (alba) verrucosa, gemeine Weißbir	Zweige, gelbblühend	80
Buddleya variabilis Veitchiana, mit überl Blütenähren, ein herrlicher Blüten- und	nängenden prächtigen, großen, lila Solitairstrauch. in rauhem Klima	
Caragana arborescens, baumartiger Erbse Carpinus Betulus, Weißbuche (siehe Hecke	neiden. Nicht genug zu empfehlen. — .75 ,, 1.2 enstrauch	_
Castanea vesca, echte Kastanie	_ 80 1.2	20
" sibirica, mit korallenrotem Holz	1.2	0:0
Cotoneaster adpressa, ähnlich C. horizonta	ne Art	20
" horizontalis, niedrig wachsend	2 m hoch werdend	0.
" " Maulei, niedrig bleibend, zinnoberrot Daphne Mezereum, Seidelbast, frühblühen		5
" " Fortunei, weiß gefüllt, außen lilarosa " " magnifica, reinweiß gefüllt		30
" " Pride of Rochester, weiß gefüllt, g " " rosea fl. pl., rosa gefüllt blühend . " gracilis, ½ m hoch werdend, weiss bli	ihend, bekannte Treibsorte	30
Eleagnus edulis, Oelweide, mit essbaren Fi ,, argentea, mit silbriger Belaubung	rüchten	0
Fagus sylvatica, Rotbuche, siehe Heckenpfla Forsythia intermedia, ziemlich starkwachsen	anzen. id, Blüten gelb	5
", ", " Fortunei, hängend dunkelg ", viridissima, Laub hellgrün. Blüte dunk	1	5
Fraxinus excelsior, gemeine Esche. Kräftig Halesia tetraptera, Maiglöckchenstrauch Hydrangea paniculata grandiflora, Gar	8	0
Dolden. Büsche		





Rhus	Cotinus,	Peruckenstrauch

Gefuller Schneeball 18	tück RN
Kerria japonica, Ranunkelstrauch, einfach gelb blühend	bis 1.—
fol. var. weissbuntblättrig	1.25
n n loi vai welsouthing	1 25
de de la contraction de la con	,, 1.23
Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen	80
" Siehe auch Heckenpflanzen.	
	60
" vulgare, gemeiner Liguster, extra starke Büsche	00
" Siehe auch Heckenpflanzen	
Lonicera tatarica, Heckenkirsche, hellrosa Blüten, rote Früchte	" 1.—
alba gedfl woise blühand	, 1.—
" splendens, mit hellrosa etwas gestreiften Blüten	, 1.25
" Morrowii, Blüten weisslichgelb, Früchte dunkelrot	, 1.25
xylosteum, mit überhängenden Zweigen, guter Schattenstrauch	, 1.25
Magnolia Tulpenbaum, schöne puramidale Büsche 7.50	. 12.—
Mahonia aquifolium, mit gelben Blüten und blauen Früchten, starke Büsche —.50	1.—
Philadella de la company de la	"
Philadelphus, Jasmin, coronarius, blüht gelblich weiss, sehr wohlriechend	75
" floribundus, besonders reichblühend	75
" grandiflorus, grossblumiger Jasmin	75
" inodorus, grossblumig	75
" Industry, grossbang	1.—
" Lemoinei erectus, aufrechter Wuchs	
Zeyheri, reichblühende duftende Art	75
Pirus malus Scheideckeri Zierapfel, gefüllt u. reichbl. vorzügl. Treibstrauch 1.25	1.75
platanus occidentalis, Platane, 100—250 cm hoch	, 2.50
Charles believes Delegand and webbiedhard 200 300 cm both	1.—
populus balsamea, Balsampappel, wohlriechend, 200—300 cm hoch	7.7
" canadensis, kanadische Pappei, 200—300 cm noch	1.—
" nigra fastigiata, Pyramidenpappel, 125—150 cm hoch	60
150 200 cm hoch	1.—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.75
Prunus Pissardi, dunkelbraunrote Belaubung	
unus Pissardi, dunkelbraunrote Belaubung	, 1.50
" serotina, spätblühende Traubenkirsche	" 1.25
" triloba, Mandelbäumchen, mit rosa gefüllten Blüten, Büsche 1.—	1.50
Halbetämma 1.75	3.25
Pto " " This charge	,,,
Pterocarya laevigata, Flügelnuss	, 2.—
Rhamnus imeritina, kaukasischer Wegedorn	" 1.50
Rhus Cotinus, Perückenstrauch	" 1.75
typhina Essighaum mit gefiederten Blättern	" 1.75
Ribes alpinum, mit kleinen Blättern, auch für Hecken	"75
apinum, thit kiemen blattern, auch für flecken	
ilonuli, and braumeter repositarbung	" —.75
" sanguineum, rot blühend, Zier-Johannisbeere	80
* atrosanguineum, mit dunkelroten Blüten	1.25
	13
Sala rugosa u. alba, grossfrüchtige Hagebutte —.50	"80
Salix alba vitellina pendula nova, goldgelbe Trauerweide, 150—200 cm hoch 2.—	, 3.—
" repens argentea, niedrige kriechende Silberweide 1.—	1.50
The distriction in carrie of the control of the con	,1 2.00



Gefüllter Flieder.

Wo Sortenkenntnis nicht vorhanden, überlasse man un⁵ vertrauensvoll die Auswahl.



Weigelien-Blütenzweig.

Sambucus nigra, gemeiner Holunder, Früchte zur Saftbereitung "racemosa, Traubenholunder, Früchte rot "Spiraea arguta, die überhängenden Zweige sind mit weißen Blüten übersät "Billiardi, mit rosa Blütenrispen, starke Sträucher "Bumalda, in großen, roten Dolden blühend "Anthony Waterer, dunkelrote Dolden, halbhoch "callosa, prächtig rot, in Dolden blühend	0.80 ,, 1.25 1.25 0.60 ,, 0.80 0.50 ,, 0.80 1.— ,, 1.25 0.45 ,, 0.75
"Froebeli, dunkelrosa "macrophylla, großblättrig rot "Douglasi, mit purpurrosa Rispen "opulifolia, schneeballblättrig, guter Deckstrauch "aurea, mit gelben Blättern "van Houttei, weiß, reichblühend, zierlicher Strauch Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß	1
Syringa Josikaea, ungarischer Flieder "vulgaris, gewöhnlicher Flieder, starke Büsche "gefüllte, in besten Sorten einfache, " Tilia grandifolia, großblättrige Linden für Lauben parvifolia, kleinblättrige Viburnum Lantana, mit graugrünen Blättern und weißen Blütendolden opulus sterile, gefüllter Schneeball prunifolium, pflaumblättriger Schneeball weigelia amabils, mit hellrosa Blüten rosea, rosa blühend	0.80 " 1.25 0.75 " 1.25 2.— " 4.— 2.— " 4.— 1.— " 2.— 0.75 " 1.50 0.80 " 1.50 1.— " 1.75 0.80 0.80 " 1.50 0.80 " 1.50
" Eva Rathke, dunkelrot	1 ", 1.17
Allee- und Zierbäume.	3 75 5.
Acer platanoides, grünlaubiger Spitzahorn 12—15 cm Umfang	4.— " 7.
Betula alba, gemeine Weißbirke 6—10 cm Umfang	3.— " 4. 6.— " 8. 3.50 " 5.

Moorbeet- und immergrüne Pflanzen.	1 St.
Azalea mollis und pontica, mit vielen Knospen je nach Stärke	3.25 bis 4.50
Buxus sempervirens, Pyramiden 60—100 cm Höhe	5.50 8
" , Einfassungsbuxus	
Wahonien, in schönen starken Büschen 30—60 cm Höhe	50 1
Frunus Laurocerasus, Kirschlorbeer 50—70 cm Höhe	2.50 3
Knododendron, Hybriden mit vielen Knospen 30—70 cm Höhe	4.50 7.50
" Catawbiense, grossblumig, lila, völlig winterhart, 30-70 cm	4.50 8.—
	,,
Schlingpflanzen.	
Akebia quinata, japanischer Schlingstrauch	1.— ,, 1.50
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmend	0.65
" veitchi. ausgezeichneter Seidstkimmer	1 1 50
ristologila sibilo. Piellelistiaudi illit drosson Riattorn	7 0 E
ordinalis Jackmanni, plaublunelide Waldrehe	1 75 0 50
n vitalpa, weisspluifelig, kleinpluiffig	00 4
Glycine chinensis, hellblau mit großen Trauben Hedera Helix, kleinblättriger Efeu	3.25 , 4.—
" IIIDernica, groppiannuel Elen, starke prianzen	0.80 , 1.25 0.80 , 1.25
olygonum Auberti, Mioterici, Starkwachsend, im Sommer überschüttet schnee-	
weißblühend	1.50

Koniferen.

Unsere Sammlung enthält nur solche Nadelholzsorten, die sich in unserem rauhen Klima als völlig winterhart bewährt haben. Alle Koniferen sind mehrmals verpflanzt und haben guten Wurzelballen. Die beste Pflanzzeit ist von August bis Oktober und von April bis Mai. Die Höhe der Nadelhölzer ist für den Preis nicht immer maßgebend, da manche Sorten niedrig im Wuchs bleiben.



Bei Neuanpflanzung von Koniferen achte man besonders darauf, daß jede einzelne Pflanze ordentlich angeschwemmt wird. Das Begießen und Bespritzen muß bei trockenem, warmen Wetter öfters wiederholt werden und zwar so lange, bis die Wurzeln des Ballens in die neue Erde eingedrungen sind. Der Boden rings um die Pflanzen ist mit kurzem, verrottetem Dünger zu belegen, wodurch im Sommer ein zu starkes Austrocknen verhütet wird und im Winter bietet diese Decke den jungen Wurzeln Schutz gegen den Einfluß großer Kälte. Durch die geringen Mühen kann man sich vor manchen herben Verlusten bewahren, die ohne diese Vorsichtsmaßregeln leicht eintreten könnten.



Höhe in	1 St.
Chamaecyparis Lawsoniana, Lebensbaum-Cypresse 80—200	RN
* Laws. Alumi, blaugrün, aufrecht wachsend	3.75 bis 9.—
" Fraseri, graublaue Färbung, pyramidal wachsend 120—150	10.— " 15.—
" pisifera, pyramidaler, lockerer Wuchs	9.— , 20.—
" aurea, wie vorstehender, gelb	2.25 " 9.— 2.25 " 9.—
" " filifera, mit hängenden, fadenförmigen Zweigen 50—150	6.50 " 15.—
" " plumosa, gekräuselte Form, winterhart	2.25 ", 9.—
Triumph v. Boskoop, kräftiger Wuchs silbrig-blan 50 200	3.75 ", 22.50
Juniperus Sabina, mit breitem, kriechendem Wuchs, je nach Breite	3 " 6
" " " " " " " " Tamariscifolia, tamarixplattrig, blaugrün	3.75 " 6.75
" communis hibernica, Säulenwacholder	3.75 " 20.—
virginiana glauca, blaugrüne Färbung	5.— " 9.—
arix europaea, gemeine Lärche	1.90 " 2.75
Picea excelsa gawöhnliche Bottanno mit Ballon (Sielsa excelsa)	2.75 " 3.50
Picea excelsa, gewöhnliche Rottanne mit Ballen (Siehe auch Forstpflanzen)	(0 005
CA2 min state with state of the	— .60 " 2.25
glauca, Blaufichte, aus Samen gezogene blaue	1.80 " 4.50
Pflanzen	3.75 , 11.—
* Kosteri, Blaufichte, Veredelungen, tief blaugrau . 50-100	6.75 , 21
, gett, met magita, oo 100	0.10 11 21



Picea punges Kosteri, Blautanne.



Cham Laws. Triumph von Boskoop

Höhe		1 St.
Citi		RIL
Pinus cembra, Zirbel-Kiefer, schmal pyramidaler Wuchs 40— 80	3.— bi	
" montana, Zwergkiefer, niedrig	1.50 "	
Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne		1.50
" glauca, blaugrau		3.—
Taxus baccata, Eibe, besonders für Heckenpflanzung zu empfehlen 40—100	3.75 "	11.—
"hibernica, Säulen-Taxus	3.75 "	750
" " " 100—180	9.— "	20
Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch Heckenpflanzen) . 125—150	7. 77	5.50
argentes Silver Queen locker gehaut weiß-		0.0
	7.50 "	11
bunte Färbung		
" aurea, mit goldgelber Bezweigung, grünschillernd 120—200	9	
" columna, Säulenlebensbaum	7.50 "	
" Ellwangeriana, zierlich bezweigt	11 50	9
" filifera, mit herabhängenden Zweigen $60-120$	4.50 "	^
" globosa, feinzweigige Kugelform	4.50 "	
" Hoveyi, hellgrüne Färbung 80—120	6 "	9
" lutea, prächtig goldgelb auch im Winter 100—200	7.50 "	15.—
" Rosenthali, säulenförmig, gekräuselte Ver-		
zweigung	5.25 "	11
" Vervaeneana, bronzegelb, lockere Form 100—200	6 "	15.
" Wareana, gedrungen wachsend, dunkelgrün 100—150	6 "	10.
lutescene schöne hellgelbe Form 50 150	3.75 "	10
" gigantea, semper aurea, mit gelben Spitzen, pyramidal . 100—175	6.— "	44 .
Thuyopsis dolabrata, japanischer Lebensbaum rundlicher Wuchs 30— 60	3.— "	4.50
	13.50 "	20
10454 Calladollolo, Helblodistallile, leidit hangelider Wadis 100-200	10.00 "	20.

Preise über größere Pflanzen auf Anfrage.

15-30 16.- 130.-

Heckenpflanzen.

Heckenphanzen.			
	Höhe in	100 St.	1000 St.
Carpinus Betulus, Weiß- oder Hainbuche 3jährig verpflanzt	40— 65	6.—	45.—
3 -	00-100	9.—	70.—
extra stark u. buschig, weitiaung verschutt	80—100	55.—	-
מ נו נו נו נו או או	100—125	70.— 110.—	
	125—150 150—175	150.—	
Crataegus monogyna, Weißdorn	t 4-6mm	2.—	15.—
	0-9 ,,	3.—	25.—
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	9-12,,	5.—	35.—
Cydonia japonica	25_50	7.50	60.—.
n n	40_65	9.—	75.—
Fagus sylvatica, Rotbuche	15—30 50—80	4	30.— 110.—
" " " " mehrmals verp		70.—	600.—
Ligustrum ovalifolium, starke Büsche f. fertige Hecken, 2jähr verpflanz	et 30—50	9.—	80.—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	50-80	20.—	180.—
" " "	80—100	30	280.—
" vulgare	30-50	4.50	40.—
η π	50—80	5.50	50.—
Mahonia aquifolium (Mahonien)	15—30 20—40	14.— 20.—	120.— 160.—
Ribo - 1-1-1	30-50	18	140.—
Ribes alpinum	50—80	24.—	200.—
Thuja occidentalis (Lebensbaum)	20_45	6.—	50.—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	25—50	8.—	70.—
Flater Fountations and Modelhöl:	*O*		
Einige Forstpflanzen und Nadelhölz	zer.		
Abies pectinata, Weiß- oder Edeltanne 3 jähr. verpflar	zt 10—20	6.—	50.—
77 77 77 77 77 77 77 77	12—35	8.—	65.—
Larix europaea (Europ. Lärche) 2 ,, "	15—40	3.—	22.—
" " " "	20—45	4.50	35.—
" leptolepis (Japan, Lärche)	15—35	8.—	60.—
" " " " 2 " "	20—45	10.—	80.—
Picea excelsa, Rottanne, Fichte	25—50	3.—	25.—
" " " " 4 " "	30-60	4.—	28.—
" alba, amerikanische Weißfichte 4 " "	20_45	3.—	22.—
" pungens, Stechfichte	10-20	10.—	90.—
" Sitkaensis, Sitkafichte	20_45	5.—	35.—
Pinus austriaca, Schwarzkiefer		2.—	18.—
" Banksiana, Bankskiefer , , , ,		2.50	20.—
" montana, Säml		1.—	
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4.50	
" sylvestris, Kiefer, Föhre I. Größe 3 " "			25.—
Pseudotsuga Douglasi viridis, Douglassichte, grün 3 "	20-45		100.—
THE POLICE THE POLICE THE POLICE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE POLICE T		16	

Vorstehende Preise sind schwankend, daher nicht verbindlich.

glauca,

"

grau 4 "

Preise für andere Forst-, Nadel- und Laubhölzer sowie für Wildlinge und Obstunterlagen usw. auf Anfrage.

Forst- und Gutsverwaltungen erhalten bei Abnahme größerer Posten auf diese Preise 20% Ermäßigung.

Gemüse- und Feld-Samen

in nur bestbewährten Sorten

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn (Samen); Pr. = Prise oder Portion.

Berechnet wird bei Gemüsesamen: für 5 Kilo und darüber der 10-Kilopreis, für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für weniger als 50 Gramm der 10-Grammpreis oder der 100-Grammpreis mit entsprechendem Aufschlag.

Tanada San San San San San San San San San Sa	-			
Blumenkohl, Karfiol.	1 kg	100 g	10 g	1 prt
Verlangt tiefgründigen, stark gedüngten Boden und geschützte Lage. Reichliches Gießen ist bei Trockenheit unerläßlich. Treibsorten sät man Ende Januar aus u. setzt die Pflanzen in 60 cm Entfernung im März in warme Kästen. Bei einer Freilandkultur werden frühe Sorten Ende Februar, späte Sorten Anfang Mai ausgesät. Für die frühen niedrigen Sorten wählt man einen Abstand von 60, für die späten Sorten einen solchen von 70—90 cm.				
1 Erfurter, fr. Zwerg-, I. Qual. Originalsaat. Vorzüglichste Sorte zum Treiben und fürs freie Land, mit blendend weißen, großen und festen Köpfen . 5 Dänischer Export-, großer früher, vorzügl. Landsorte mit großen, reinweißen, festen Köpfen; 3 Wochen später als Nr. 1. Sehr widerstands-	165.—	24.—	3.60	0.40
6 Lukullus, früh. Erfurter Zwerg-, I. Qual., ganz echt, von kompaktem niedrigen Wuchs, mit weiß., festen, sich sehr lange in der Hitze haltenden	165.—	24.—	3,60	0.40
8 Asiatischer großer später 10 Hamburger Markt-, fürs freie Land, ganz vorzüglich 12 Frankfurter (italienischer) Riesen, Herbstsorte mit großem weißem Konf	36.— 135.—	38.— 6.— 21.—	4.50 1.— 3.—	0.50 0.30 0.40
vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen)	21.—	3.—	0.60	0.20
Weißkraut oder Kopfkohl (Kappus).				
Frühe Sorten sät man im Februar ins Mistbeet, verzieht, härtet die Pflanzen durch Lüften ab u. pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und späte Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf, im April späte Sorten zum Wintergebrauch ins freie Land gesät. Das Verpflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60—70 cm Entfernung. Alle Kopfkohl-Arten gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nicht zu schweren Boden und sind für reichliche Düngerzufuhr sehr dankbar.			-	
20 Amager, dänisches, Winter-, sehr fest und haltbar	15.—	2.30	0.40	0.25
26 Erfurter, kleines, festes, frühes, rundes. Eine der frühesten und feinsten	11 —	1,80	0.40	0.25
29 Filder, spitzes, spätes, fest, sehr widerstandsfähig	14.— 14.— 11.—	2.30 2.30 1.80	0.40 0.40 0.40	0 25 0.25 0.25
und haltbar; für Massenanbau und zum Einlegen besonders geeignet . 32 Hamburger Markt-, frühes, bedeutend früher als alle anderen Sorten	11.—	1.80	0.40	0 25
zart, groß, fest und haltbar	15.— 11.— 11.— 11.—	2.30 1.80 1.80 1.80	0.40 0.40 0.40 0.40	0.25 0.25 0.25 0.25
Rotkraut.				
Aussat und Kultur wie beim Weißkohl. Pflanzweite 40-50 cm.				0.05
52 Berliner mittelfrühes dunkelrotes	11	1.80	0.40	0.25
sonders zu empfelilen 58 Erfurter, blutr. Riesen-, sehr ergie ig, spät 60 Hamburger Markt, großes, durkelblutz, ellesfrähente fichten	15.—	2.30 1.80	0.40	0.25
60 Hamburger Markt, großes, dunkelblutr., allerfrühestes, festköpfiges. 62 Holsteinisches Riesen-, Hauptsorte für den Hamburger Markt, deren dunkelblutrote Köpfe bis 5 Kilo schwer werden. Wintersorte, die sich bis	15.—	2.30	0.40	0.25
zum Frühjahr hält	15.—	2.30	0.40	0.25
schweren, haltbaren Köpfen. Vorzüglich bewährte Marktsorte	15.— 15.—	2.30 2.30	0.40	0.25
Wirsing (Savoyerkohl).				
Aussaat für die früheren Sorten Februar-März ins Mitheet für die mittelfrühen	1			
und späten April-Mai ins Freie. Kultur sonst wie beim Weißkohl, kann jedoch enger gepflanzt werden, kleinere Sorten auf 30–40 cm, gr. auf 50 cm Entfernung 78 Advent, allerfrühester, 8–10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen	12.—	1.80	0.40	0.30
innen gelblichgrüner Farbe: ungemein fest vorzüglich für den Markt	7.50	1.20	0.40	0.20
93 Hamburger Markt, später grüner großer extra krauser, grüner, sehr früh	12.— 12.—	1.80	0.30	0.30
102 Vertus, allergrößter, später, vorzügliche grüne krause Sorte Nicht zur	9.—	1.80	0.40 0.30	0.20
späten Pflanzung zu empfehlen	7.50	1.20	0.30	0.2)

Nonne & Hoepker, Anrensburg bei Hamburg				100
Sprossen- oder Rosenkohl.	1 kg	100 g	10 g	Prt.
Aussaat Anfang April im Kasten oder Anfang bis Mitte Mai ins Land. Im Mai bis Juni auf eine Entfernung von 50—60 cm geoflanzt. Beansprucht einen gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden und freie Lage. Zur besseren Ausbildung der "Rosen" entferne man Ende August bis Mitte September den Herztrieb (3—4 Blätter). 114 Erfurter Dreienbrunnen-, An Ergiebigkeit übertrifft dieser alle anderen Sorten und zeichnet sich vorteilhaft durch gleichmäßigen Ansatz mittelgroßer, fester	11.—	1.80	0.40	0.25
Rosen aus	11.—	1.80	0 40	0.25
stehenden Rosen	12.—	1.80	0.40	0.25
darf nicht vor Mitte Mai ausgesat werden	11	1.80	0.40	0.25
Blätter- oder Krauskohl. (Grün- oder Braunkohl).				
Aussaat: Mai—Juni; Pflanzung von Juli ab; niedrige Sorten auf 30—40, hohe auf 50 bis 60 cm Entfernung. Am zweckmäßigsten als Nachfrucht gebaut auf abgeräumtes Spinat-, Erbsen- oder Frühkartoffelland. Der Blätterkohl bleibt an Ort und Stelle stehen, leidet im Winter nicht, sondern gewinnt sogar an Wohlgeschmack, nachdem er einmal durchfroren ist. Nr. 144 und 146 sät man möglichst früh Februar—März ins Freie, in Reihen von 2) cm Entfernung.				
128 Niedriger grüner, feingekrauster Winter- bekannte und beliebte Sorte 132 Hamburger Markt-, (Lerchenzungen) mittelhoher, feiner, mooskrauser,	4.60	0.80	0.15	0.15
dunkelgrüner, mit langen, festgekräuselten Blättern	6.— 4.60 4.60	1.10 0.80 0.50	0.25 0.15 0.15	0.15 0.15 0.15
136 Hoher, grüner, feingekrauster Winter	2.40	0.60	0.15	0.15
geschnitten werden	7.50	1.20	0.30	0.20
Um den ganzen Sommer frische und zarte Kohlrabi zu haben, macht man während der Frühjahrs- und Sommermonate bis zum Juli alle vier Wochen eine Aussaat. Frühe Sorten können zu jeder Zeit, späte Sorten im April bis Anfang Mai ausgesät werden. Erste Aussaat Ende Februar bis März recht dünn auf ein Mistbeet, im April an geschützter Stelle des Gartens anzupflanzen. Die frühen kleinlaubigen Sorten setzt man auf 25—30 cm, Goliath auf 40—50 cm Entfernung. Man achte darauf, daß die Pflanzen keinen zu dichten Stand auf den Saatbeeten haben und nicht überständig werden, das sonst ein mehr od. weniger großer Prozentsatz in Samen schießt u. keine Knollen bildet. 150 Erfurter Dreienbrunnen-, weißer, früher, feinlaubiger; ausgezeichnet fürs freie Land, extra	9.— 17.— 11.—	1.40 2.60 1.70	0.30 0.50 0.40	0.1 0 0.25 0.25
156 Wiener blauer, feinster, kleinblättriger, früher I. Auswahl	12.— 9.—	1.80 1.40	0.40 0.30	0.25 0.20
Mohrrüben, Möhren, Karotten, Abgeriebene Saaten.				
Treibsorten sät man dünn im Januar oder Februar auf ein mäßig warmes Mistbeet, alle übrigen Sorten im März und April ins freie Land und zwar in Reihen, um sie Vom Unkraut reinhalten zu können. Abstand der Reihen je nach den Sorten 15 bis 30 cm. In den Reihen müssen Anfang N.ai die kleineren Sorten auf 4 cm, die halblangen und langen auf 6—8 cm verzogen werden. Im AugSept. können frühe Sorten ebenfalls ausgesät werden. Karotten und Möhren lieben trockenen, tiefbearbeiteten, nahrungsreichen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. a) Kurze Sorten.				
166 Duwicker, frühe, feine, roté, kurze, zum Treiben	12.—	2.10	0.40	0.25
Saat	16.—	2.40	0.40	0.25
b) Halblange Sorten.	20.—	3.—	0.50	0.30
178 Amsterdamer rote stumpfe Treib-, empfehlenswert wegen der außerordentlich schnellen Entwicklung	18.— 10.—	2.70 1.50	0.50 0.25	0.30
188 Nantaise verb., mittellang, rote, stumpfe, feine und beliebte Speisemöhre für den Winterbedarf	10.—	1.50	0.25	0.13
c) Lange Sorten.	7.50	1.20	0.25	0.15
205 Hamburger Markt- oder Bardowicker, lange, rote. stumpfsp., vorzüglich d) Lange Feld- oder Futtersorten.	10.—	1.50	0.30	0.20
210 Altringham süße rote lange	7.— 7.50 6.40	1.20 1.20 1.10	0.25 0.25 0.25	0.15 0.15 0.15
Cichorienwurzel				
Aussaat: März—April in 30 cm voneinander entfernten Reihen und Verdünnung auf 20 cm. Tiefgründiger, feuchter Boden ist für das Gedeihen Grundbedingung Lange Magdeburger, verbesserte, spitzköpfige	4.80	0.80	0.20	0.15
- Lange magueburger, verbesserie, spitzkopnige	4.60	0.80	0.20	0.15

			_	
Pastinaken. Auszusäen März-April in Reihen von 25-30 cm Abstand, fleißig behacken und	1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
auf 15 cm verziehen. Auf kalkhaltigem Lehmboden liefern sie höchste Erträge. 226 Student, große, dicke, lange	2.70	0.50	0.15	0.10
Petersilienwurzel.			1 7	
Aussaat im Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in 15 cm voneinander entfernten Reihen recht dünn. Petersilienwurzeln gedeihen am besten in tiefgelockertem u. kräftig gedüngtem Boden. Flachgründiges od. hartes Land ist ungeeignet. Im Okt. nimmt man die Wurzeln auf u. schlägt sie im Keller in Sand ein. 230 Kurze, dicke, Zucker- bevorzugte Sorte	4.80 4.80 5.40	0.75 0.75 0.90	0.20 0.20 0.25	0.15 0.15 0.15
Im März—April in Reihen auszusäen, in 30 cm Abstand und auf 10 cm verziehen. Boden muß locker, nahrhaft und tiefgründig sein, frische Düngung ist zu vermeiden. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller eingeschlagen und geben sie, wie Spargel zubereitet, ein schmackhaftes Gemüse. 240 Russische Riesen-, ertragreiche Sorte, empfehlenswert	12.— 18.—	2.—	0.40	0.25
weiß, zart, saftreich	12.—	2.—	0.40	0.25
Knollen-Sellerie.				
Aussaat Ende Februar bis Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Man säe sehr dünn und versetze die Pflanzen Änfang Mai auf 35–50 cm Entfernung in lockeren, feuchten Boden, der im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben sein muß. Während der Sommermonate ist reichlich zu bewässern. Um schöne, glatte Knollen zu erzielen, entfernt man ständig ab Monat September die unteren Blätter. 248 Alabaster-Riesen-, gerühmte Sorte mit festem, reinweißem Fleisch, rostfrei 250 Delikateß-, kurzlaubige Sorte mit vollständig glatten, ovalrunden Knollen,	17.—	2.60	0.50	0.20
ohne Nebenwurzeln und mit verhältnismäßig wenig Saugwurzeln Fleisch rein-				
weiß äußerst zart. wird nicht rostig	17.—	2.60	0.50	0.20
zarte Knollen 256 Hamburger Markt-, extra zarter, glatter. Seiner Größe und Haltbarkeit	17.—	2.60	0.50	0.20
wegen sehr geschätzt	17.—	2.60	0.50	0.20
Bleich-Sellerie.		2.00	0.00	
Aussaat wie beim Knollen-Sellerie. Man pflanzt in 2) cm Tiefe und 60 cm voneinander entfernte Gräben, in einem Abstand von 30 cm. Im Spätsommer und Herbst werden die Pflanzen angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. 266 Withe Plume, ganz vorzügliche, zarte, weißrippige Sorte, die sich früh und leicht bleichen läßt	18.—	2.70	0.50	0.20
Salat-Rüben oder Beete.				
Aussaat im April in 30 cm entfernten Reihen, auf 20 cm in den Reihen verziehen oder breitwürfig säen und auf dieselbe Entfernung zu pflanzen. Im Herbst dreht man das Kraut ab und schlägt die Rüben im Keller in Sand ein, sofern man nicht vorzieht, die Beete gleich einzumachen.				
272 Erfurter, schwarzrote, verb., lange, dunkellaubige	2.60 3.— 4.20	0.50 0.50 0.70	0.15 0.15 0.20	0.10 0.10 0.15
Fur die Küche u. als Viehfutter gleich wertvoll. Aussaat von Mitte April Anfang Mai ab recht dünn auf ein, der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet. Gegen die Erdflöhe, die den jungen Pflanzen meist sehr schaden, hilft widerholtes Ueberstreuen mit pulverisiertem, ungelöschtem Kalk. Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in tiefen, dungkräftigen, nicht zu leichten Boden. Die Futtersorten sind in bezug auf Boden weniger anspruchsvoll.				
292 Große, gelbe verbesserte, rotgrauhäutige Riesen 298 Gelbe Schmalz-, vorzügl., sehr zart und schmackhaft 300 Hamburger Markt-, gelbe, grünköpfige Wilhelmburger Schmalz-, gleich vorzüglich für die Küche wie auch zum Futterverbrauch. Bewährte Haupt-	1.80 1.70	0.40	0.15 0.15	0.10 0.10
302 Hoffmanns gelbe Riesen-, sehr zu empfehlen als ergiebige Wirtschaftssorte 304 Weiße Schmalz-, kurzlaubig. Speise- und Herbstrüben.	2.40 1.80 1.70	0.50 0.40 0.40	0.15 0.15 0.15	0.10 0.10 0.10
Aussaat März bis April dünn an Ort und Stelle, man verzieht 10—20 cm. Ernte Mai- Juni. Für den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Ein- tritt des Frostes auf und überwintert sie im Keller. — Teltower Rübchen werden Ende Juni bis Juli ausgesät, gedeihen am besten in sandigem Boden. — Herbstrüben werden auf frisch umgepflügtes Getreidereld gesät u. geben ein vorzügliches Viehfutter 310 Goldball, schöne, goldgelbe Rübe, sehr zart und schmackhaft 312 Mai-, frühe gelbe, runde 315 Mai-, frühe weiße, runde 316 Mai-, Münchener Treib-, allerfrüheste, plattrunde, weiße, sehr zart 318 Teltower oder Märkische, von vorzüglichem Geschmack 324 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, lange, rotköpfige Ulmer	3.40 3.40 3.40 2.10 2.10 3.60 1.80	0.60 0.60 0.60 0.40 0.40 0.60 0.40	0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Runkelrüben, Runkeln.	- 1	10 kg	1 kg	100 g
Aussaat ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40-50 cm in		0.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	000
leder Richtung 2—3 cm tief, 2—3 Kerne in jedes Loch. Aussaat auf den Hektar etwa 10 Kilo; mit der Drillmaschine gesät, zirka 20 Kilo pro Hektar. Anfang Juni verzieht				
man die Pflanzen und läßt nur die stärksten stehen. Während des Sommers ist fleißig zu hacken. Im Oktober erntet man ab, putzt die Runkeln auf, schichtet sie in Gruben				
(Mieten) ein und bedeckt sie mit langem Stroh und Erde.				
340 Eckendorfer Riesen-, gelbe, verbesserte		11	1.40	0.30
Zwei empfehlenswerte, äußerst ertragreiche Sorten von schöner Walzenform ohne				0.00
Nebenwurzeln 346 Mammut, rote, längste, dicke, ganz vorzüglich; beste Sorte zum Abblatten		11	1.40	0.30
Zuckerrüben.				
Aussaat und Behandlung wie Runkelrüben.		11	1.//0	0.70
350 Klein-Wanzlebener, zuckerreichste, altbekannte Sorte		11.—	1.40	0.30
Kopfsalat.				
Pflanzweite: Im Mistbeet 15-20 cm, im freien Lande 25-30 cm. Die Treibsorten werden				
Ende Januar und Februar in einen warmen Kasten gesät und entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai				
und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober				
auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten und festen Boden sowie eine sonnige freie Lage	kq	100 g	10 g	1 Pr.
359 Böttners Treib Vortreffliche Treibsorte, sich schnell entwickelnd, mit ansehnlich	RIL	RIG 2.10	RIL	R16
360 Erfurter Dickkopf. Sehr zart und dauerhaft, unempfindlich gegen schlechte Witterung 1	4.— 2.—	1.80	0.40	0.20
365 Forellen-, großer, bunter, rotgesprenkelt, zart	5	2.30	0.50	0.20
	8.—	2.70	0.50	0.20
ist. Bildet feste, etwa 20 cm große Köpfe; sehr zart	1	1.80	0.40	0.20
372 Laibacher Eis. Besonders zart, wohlschmeckend, gut schließend und dauerhaft 1 374 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und	4	2.10	0.40	0.20
sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb	5.— 8.—	2.30 2.70	0.50	0.20
388 Steinkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche				0.20
700	5.—	2.30	0.50	0.20
³⁹¹ Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 1		1.80	0.40	0.20
400 Winter-, Nansen oder Nordpol. Widerstandsfähigster Winter-Salat. Köpfe mittelgroß, fest grünlich-gelb; äußerst zart	5.—	2.30	0.50	0.20
Dilliok und Cobrittoplet				
Pflück- und Schnittsalat				
in Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat mit 10—15 cm Abstand zu empfehlen. Pflücksalat schließt sich nicht zu Köpfen. Der Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz				
für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar-Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie.				
410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom				
Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden	2.—	2.— 2.—	0.40	0.20
416 Schnittsalat, gelber, feiner, mooskrauser	0.—	1.40	0.40	0.20 0.15
Endivion Rindo Colot				
Endivien, Binde-Salat. Average in Zeria de arriveren von divigen Western Die Sommersorten vom April bis				
Aussaat in Zwischenräumen von einigen Wochen. Die Sommersorten vom April bis Juli, die Wintersorten von Anfang Juni direkt ins freie Land. Die krausen Sorten werden				
auf 30 cm, die glatten Escariol auf 40 cm Entfernung gepflanzt. 2—3 Wochen vor dem Verbrauch wird die Pflanze bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden, wo-				
durch das Herz gebleicht wird.				-
420 Sommer-, Pariser, gelbe, selbstschließend, vorzüglich	17.—	2.60 2.60	0.50	0.20 0.20
430 Escariol-, vollherzige, grüne, breite	12	1.80	0.40	0.20
,, 254,101, 124,101	12.—	1.80	0.40	0.20
Cichoriensalat.				
Aussaat im Frühjahr in gut gelockerten, milden Boden in Reihen und Verziehen der Pflan- Zen auf ca. 10 cm. Gegen Mitte des Sommers schneide man die Blätter ab und bedecke die				
Pflanzen mit strohigem Dünger oder Erde. Unter der Decke entwickeln sich dann zart-				
gelbe Blätter, die als "Salat" verspeist werden. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis im Keller, wenn die Wurzeln mit den Köpfen nach außen im Sand aufgeschichtet werden.				
440 Brüsseler Witloof	6.80	1.20	0.25	0.15
Rabinschen oder Feldsalat.		1		
Aussaat Juli bis Oktober breitwürfig oder in Reihen mit 10 cm Abstand.		-		
446 Dunkelgrüne, breitbl., vollherzige, bilden kleine Köpfchen	3.80	0.60	0.20	0.15
				0.10

Nomite & Hochker, Amenabarg ber Hambarg.		7 (14)	40	1 10-
Gartenkresse.	1 kg	100 g	10 g RH	RII.
Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie, im heißen Sommer jedoch nur in schattiger Lage.				
Reihensaat ist vorzuziehen. Im Winter zieht man den Bedarf in Töpten n. Kästen heran. 454 Gartenkresse, gewöhnliche, einfache	1.70	0.30	0.15	_
456 ,, gefüllte, extra krause	1.80	0.40	0.15	-
Zwiebeln oder Zipollen.				
Aussaat März bis Anfang April, breitwürfig oder in Reihen mit 15—20 cm Abstand, in kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden, in warmer, geschützter Lage. Der				
Samen darf nur schwach bedeckt, muß aber fest angetreten oder gewalzt werden.				
457 Allerfrüheste weiße Frühlings-, im Juli-August ins Freie gesät und Oktober verpflanzt, bringt sie schon im April-Mai gebrauchsfähige Zwiebeln.	12.—	2.—	0.40	0.20
459 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr	15.—	2.60	0.50	0.30
462 Holländische, dunkelrote, plattrunde	12.— 14.—	2.—	0.40	0.20 0.30
474 Zittauer Riesen-, gelbe, große, runde, feinschmeckende Sorte	12	2.—	0.40	().20
476 Winterhecke-Zwiebeln, gewöhnliche hohe. Das Kraut wird geschnitten u. verspeist	6.—	1.10	0.25	0.15
Porree oder Lauch.				
Aussaat im Februar—März ins warme Mistbeet, auszupflanzen im Mai und Anfang Juni 10 cm tief, in Reihen mit 25—30 cm Abstand und 15 cm voneinander, wobei man Blätter				
und Wurzeln einstutzt. Porree verlangt dungkräftigen Boden. Zur besseren Ausbildung				
der Pollen kann man die Blätter während der Vegetation auf die Hälfte ihrer Länge einkürzen. Im Winter bewahrt man die Stangen in Sand eingeschlagen im Keller auf.				
Die Wintersorten können auch im Freien bleiben, werden bei strenger Kälte aber etwas mit Streu zugedeckt.				
490 Sommer-, französischer, dicker			0.40	0.20
492 Winter-, Brabanter, sehr gut	18.—		0.50	0.25
498 Winter-, Musselburger, großer, dicker, schottischer, sehr haltbar	18.—	2.70	0.50	0.25
500 Schnittlauch, gewöhnlicher	45.—	7	1.10	0.30
Monats-Radies.				
Frühsorten werden von Ende Januar bis März auf Treibbeete, andere Sorten vom April. bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 2-3 Wochen breitwürfig in das freie Land				
gesät. Man achte darauf, daß die Samen der runden Sorten etwa 11/2-2 cm, die der				
ovalen etwa 3 cm und die der langen Sorten 4 cm mit Erde bedeckt werden; Haupt- bedingung ist, recht dünn zu säen und den Boden fest zu treten oder zu walzen, da				
sonst eine Knollenbildung nicht stattfindet. 510 Erste Ernte. Außerordeutlich schnell sich entwickelnde Sorte, ovalrund, anilinrot,				
von bestem Geschmack	3.30	0.60	0.20	0.15
514 Erfurter Dreienbrunnen-, frühes, rundes, scharlachrotes, kurzlaubig, ganz vorzüglich zum Treiben und fürs freie Land	3.30	0.60	0.20	0.15
520 Hamburger Markt-, frühes, kurzlaubiges, dunkelscharlachrotes, rundes 524 Non plus ultra, verbessert, rundes, scharlachrotes, entwickelt sich sehr	3.80	0.60	0.25	0.15
rasch: Fleisch äußerst zart uud wohlschmeckend	3 60	0.60	0.20	0.15
528 Saxa, scharlachrot, kurzlanbig, eines der besten Treibradies	3.80	0.60	0.25	0.15
ohne holzig od hohl zu werden. Fleisch fast schneeweiß, von sehr mildem Geschmack 538 Langes weißes, Eiszapfen, durchsichtig weiß, zylinderförmig, frühzeitig und	3.30	0.60	0.20	0.15
von feinstem zarten Geschmack	3.30	0.60	0.20	0.15
Rettich				
Sommerarten sat man im März-April, Winterarten Ende Juni in nahrhaften (nicht frisch				
gedüngten) lockeren Boden breitwürfig dünn aus und verzieht je nach der Sorte auf. 10—20 cm Abstand. Winter-Rettiche werden im Sandeinschlag frostfrei durchwintert				
Treibsorten säe man für den frühesten Gebrauch Januar-Februar ins Mistbeet und alle				
3-4 Wochen in Folge. 550 Mai-, Stuttgarter, runder, weißer Treib-, der allerfrüheste kurzlaubige, sehr zart	3.40	0.60	0.20	0.15
551 Mai-, kugelrunder, weißer Treib-, kurzlaubig, Knolle reinweiß und festfleischig. 554 Sommer-, runder, schwarzer	3.40 3.40	0.60	0.20	0.15
558 Winter-, Erfurter, langer, schwarzer. 560 Winter-, Erfurter, runder, schwarzer, haltbar: vorzüglich	3.40	0.60	0.20	0.15
546 Winter-, Münchener Bier-, ovaler weißer	3.40	0.60	0.20	0.15

Als guten Spezialdünger für alle Gemüse können wir

Harnstoff-Kali-Phosphor B.A.S.F.

empfehlen. Alle Gemüse-Schädlinge (pilzliche und tierische) werden das ganze Jahr über mit bestem Erfolg mit **Solbar** bekämpft

Näheres hierüber Seite 126 und 128 des vorliegenden Kataloges.

Küchenkräuter.

Die einjährigen (①) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum und Pfeffer werden im April gleich an ihrem Standort dünn ausgesät und später auf 15—20 cm Abstand verzogen. Waldmeister ist an einer schattigen und feuchten Stelle im Frühjahr auszusäen und mit einer dünnen Schicht Moos zu bedecken. Zweijährige (♂) Arten sät man im März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20—30 cm voneinander. Die Aussaat der mehrjährigen (Ӌ) geschieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20—40 cm, je nach Ausdehnung der betreffenden Art. Pfeffer wird im März ins warme Mistbeet oder in Töpfen ausgesät, einzeln versetzt und im Juni an recht geschützter Lage ausgepflanzt. Petersilie sät man im April in Reihen und hält sie bis zum Aufgange feucht.

		100 g	10 g	1 Prt.			100 g	10 g	1 Prt
		RH	8216	RIG			Sill.	RIG	RIG
570	Basilikum, großes, grünes				592	Majoran, franz.,	1.40	0.30	0.15
	Anfang März bis April ins Mist-	1		- 51		Petersilie "Hambg. Markt",			
	beet zu säen und später auf 20					echte feinblättrige, einfach, &			
	bis 30 cm verdünnen. Man be-			0		1 kg 7/6 4.80	0.80	0.20	0.15
	lasse die Pflanzen im Kasten,			0.1	598	Petersilie, gewöhnliche, einf.	0.00	0.20	0.10
	schneide sie zur Zeit der Blüte				020	Schnitt-, 3, 1 kg RM 3.60	0.60	0.15	
		1.80	0.30	0.15	600		0.80	0.20	0.15
571	ab und trockne sie wie Majoran				000	,, gef. krause, 3, 1 kg 91 4.20	12.000		
011	Beifuß (Artemisia vulgaris) 4	4 60	0.75	0.30		Pfeffer, langer, span., rot., .	2.30	0.40	0.20
215	Bohnen- od. Pfefferkraut ()	0.80	0.20	0.15	610	Pimpinelle, feine Garten-, 4	0,90	0.25	0.15
2/4	Boretsch oder Gurkenkraut.	0.90	0.20	0.15	612	Portulak, gelber, . Suppenkr	1.40	0.25	0.15
576	Dill, 1 kg RM 4.50	0.70	0.20	0.15	614	Rosmarin, französischer, 4	4.20	0.60	0.25
578	Fenchel, gewöhnlicher, 8	0.90	0.20	0.15	616	Salbei, 4 als Fleisch-u. Fischwürz.			
582	Isop, d	2.40	0.50	0.25		Schnittlauch, (siehe "Lauch")	0.75	0.25	0.15
584	Kerbel, gewöhnlicher, &	0.50			650	Thymian, Winter, deutscher, 4	7		0.30
586	Kerbel, mooskrauser, extra 8.	0.50	0.20	1	654	Waldmeister, 24	4		0.25
588	Kiimmal hastar wiirgandar	0.00			656	Manmut (Artom Abointh)		11 1 1 1	0.20
500	Kümmel, bester würzender	0.40	0.15	-	000	Wermut, (Artem. Absinth.).	2.30		
09()	Lavendel oder Spike, 24	2.70	0.50	0.25	000	Hamburg.Aai-Suppenkraut.gem.	1.20	0.25	0.15

Tomaten. Liebesapfel.

Aussaat: Im März ins warme Mistbeet, in Töpfe oder Kästen. Versetzen oder pikieren der iungen Pflanzen in möglichst kleine Töpfe, resp. ins Mistbeet. Ende Mai mit ca. 80 cm Abstand ins freie Land in kräftigen, nahrhaften, lockeren Boden pflanzen. Bei trockenem Wetter ist häufiges Gießen unbedingt erforderlich. Vorteilhaft ist, die Pflanzen an Pfähle zu binden und eintriebig weiter zu behandeln. Sobald sich der Fruchtansatz gebildet hat, entfernt man alle Seitentriebe, da hierdurch die Früchte restlos zur Reife gebracht werden.

28	Alice Roosevelt, frühreif, rund, groß, glatt, dunkelscharlach, ungemein fleischig	100 g	10 g	1 Prt.
7.	und fein gewürzt	6	1.10	0.25
101	Dänische Export-, mittelgroße glatte, runde Früchte, sehr ertragreich	9.—	1.40	0.30
104	Erste Ernte, frühe, scharlachrote runde, olatte	6.—	1.10	0.25
037	Johannisfeuer, allerfrüheste, ausgezeichnete Freilandsorte von großer Fruchtbar-			
	keit. Frucht groß, rot. fleischig	2.50	0.50	0.20
39	Lucullus, mittelfrühe außerordentl. fruchtbar, Frucht groß, rund, scharlachrot	9.—	1.40	0.30
142			1.00	0 40
	Tuckswood, mittelgr., sehr früh, ungemein reichtrag., eine d. best. Treibsort.	12.—	1.80	0.40

63

Spinat.

Aussat für den Sommerbedarf März—April, im Juni für den Herbst- und im September—Oktober für den Frühjahrsbedarf. Man sät breitwürfig oder in Reihen von 20—25 cm Entfernung. — Neuseeländer Spinat keimt schwer, er wird in kleinen Töpfen angezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung mit Ballen möglichst im Halbschatten ausgepflanzt. — Die Kultur der Gartenmelde ist gleich der des Spinats. — Mangold wird März bis August in Reihen gesät und auf 40 cm verzogen. Die jungen Blätter werden wie Spinat, die Blattrippen wie Spargel zubereitet. — Sauerampfer und engl. per. Winter-Spinat sät man im März—April in 25 cm voneinander entfernte Reihen und verdünnt die Pflanzen später.

	Reihen und verdunnt die Pflanzen später.		- 1	100 g	The second second
668 670	Gaudry, großer, rundblättriger Goliath, große. dunkelgrüne, fleischige Blätter, ergiebigste Sorte	16.— 16.—	2.10 2.10	9.30 0.30	9.15 0.15
674	Juliana, da ohne rein männl. Pflanzen, ganz erhebl. später in Samen schieß. wie alle im Handel befindlichen Sorten. Die Züchtung hat große, dunkelgrüne, gekr. Blätter	18.—	2.40	0.40	0.20
676	Spätaufschießender dunkelgrüner, breitblättriger, hält sich lange, ohne in				
	Samon zu schießen	16	2.10	0.30	0.15
	Riesen-Gaudry, hervorragende Wintersorte, schnellwüchsig, dickfleischige Blätter von schöner grüner Farbe	16.—	2.10	0.30	0.15
679	Riesen-Eskimo, außergewöhnlich groß und unbedingt winterfest, mit saf-	10	2.10	0.50	0.13
		16.—		0.30	0.15
	Triumph, dunkelgrün, dickblättrig	16.—	2.10 4.50	0.30	0.15
084	redsectandiscret (retragonia expansa), sent groppiatifid, nept frisqueequingten		11.50	0.75	0.15
	Boden und weite Pflanzung			0.75	
686	Spinatartige Gemüse.	1 kg		10 g	
-00	Gartenmelde, gelbe, breitblättrige	4.50	0.70	0.20	0.15
600	verwendbar:				
090	Riesen-Lucullus, mächtige, feingekrauste Blätter von gelbgrüner Farbe entwick.	3	0.50	0.15	-
696	Sauerampfer, großblättriger, deutscher	3.80	0.60	0.20	0.15

			1.0	4 Det
Artischocken und Mais.	1 kg RH	100 g	10 g	RH.
Artischocken verlangen zirka 70—80 cm tief bearbeiteten, leichten, lockeren und sehr nahrhaften Boden. Aussaat im März-April in einen lauwarmen Kasten, später auf 1 m Entfernung pflanzen. Tragen erst im 2. Jahre. Empfindlich gegen Frost und Nässe. Entweder schlage man die Pflanzen im Keller ein oder schneide sie im Freien herunter, häufele mit Erde an und decke sie mit Stroh.		4.60	 .75	0.30
710 Artischocke, französische, violette, große	_	4.60		0.30
716 Mais, Adams-Zucker. Ein noch viel zu wenig bekanntes, wohlschmeckendes Gemüse. Die Kolben werden in ganz jungem Zustande genossen, sie werden im Salzwasser abgekocht und mit Butter bestrichen. Aussaat: Im März in 40–50 cm gegenseitigen Äbständen je 4–5 Körner. Um recht früh ernten zu können, sät man im März ins Mistbeet in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai ins Freie	3.30	— .60	20	0.15
Landgurken.				
Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen; man legt 4—5 Kerne in einer Entfernung von 40 cm in die Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit lockerer Erde. Nach Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis an die Keimblätter anhäufelt. Lieben einen lockeren, fetten, mit verrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und eine warme, sonnige, gegen kalte Winde geschützte Lage.				
730 Bismarck, lange, grünbleibende. Eine der reichtragendsten Sorten	1	2.70 2		0.25 0.20 0.30
und dankbarsten Sorten		4.50		0.40
746 Japanische Kletter-, gegen schlechte Witterungsverhältnisse äußerst wider- standsfähig. Die Früchte sind oben und unten gleich dick, fleischig und wohl-				
schmeckend. Als Land- und Treibgurke zu verwenden		2.60		0.25
zylindrischer Form. Fürs freie Land wie fürs Frühbeet gleich vorzüglich		6.80		- 05
rung nicht fleckig	11.— 11.—	1.70 1.70	30 30	0.20
Treibgurken.		100 Korn	10 g	1 Prt.
Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger.	nan gen	RM.		
774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40-60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und	1			
von feinstem Geschmack		6.—	_	0.75
788 Noas-, bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit 792 Sensation, von schneller Entwicklung und langanhaltender Fruchtbarkeit. Frü	tite	_	6.—	0.40
zirka 20 cm lang	und	_	4.60	0.30
40—60 cm Länge. Sehr schmackhaft		100 a	13.60 10 q	1 Prt.
			10 4	SP. H.
Aussaat Februar-März 2-3 Kerne in kleine Töpfe, welche warm zu stellen sind. Die E	rd-	RIL	RH	yrro
schicht des Frühbeetes muß mindestens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung triel zum guten Erfolge bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrotte Kuhdung, alter Schlammerde, Bauschuttlehm und grobem Sand. Pflanzen werden auf Augen zurückgeschnitten und die sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestu Sobald der Fruchtansatz sich gebildet, kneift man die Ranken wieder 2—3 Blatt über Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchstens zwei Früchte an jeder Ranke. Die Anzuder Freilandsorten geschieht Ende April in Töpfen im Warmhaus oder warmen Zimm nahe dem Glase. Ende Mai, Anfang Juni setzt man die Pflanzen, die man, wie oben gedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschützter, sonniger und warm Stelle aus. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße stets so, daß die Nässe Stamm nicht berührt. Sind die Pflanzen zu üppig ins Kraut gewachsen und wollen kerrüchte ansetzen, halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Alsdann wird tüchtiger Guß den Fruchtansatz zur Folge haben. Beim Reifen der Früchte gieße r	rägt tem 1–5 tzt. der cht ner, an- ner den eine ein	AM.	RĬ	Viso
schicht des Frühbeetes muß mindestens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung tr viel zum guten Erfolge bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrotte Kuhdung, alter Schlammerde, Bauschuttlehm und grobem Sand. Pflanzen werden auf Augen zurückgeschnitten und die sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestu Sobald der Fruchtansatz sich gebildet, kneift man die Ranken wieder 2—3 Blatt über Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchstens zwei Früchte an jeder Ranke. Die Anzu der Freilandsorten geschieht Ende April in Töpfen im Warmhaus oder warmen Zimn nahe dem Glase. Ende Mai, Anfang Juni setzt man die Pflanzen, die man, wie oben gedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschützter, sonniger und warn Stelle aus. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße stets so, daß die Nässe Stamm nicht berührt. Sind die Pflanzen zu üppig ins Kraut gewachsen und wollen ker Früchte ansetzen, halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Alsdann wird tüchtiger Guß den Fruchtansatz zur Folge haben. Beim Reifen der Früchte gieße reniger und besonders behutsam. 810 Amerikanische für das freie Land, im August reifend	ägt tem 1–5 tzt. der ccht ner, an- ner den eine ein		0.75	20
schicht des Frühbeetes muß mindestens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung tr viel zum guten Erfolge bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrotte Kuhdung, alter Schlammerde, Bauschuttlehm und grobem Sand. Pflanzen werden auf Augen zurückgeschnitten und die sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestu Sobald der Fruchtansatz sich gebildet, kneift man die Ranken wieder 2—3 Blatt über Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchstens zwei Früchte an jeder Ranke. Die Anzuder Freilandsorten geschieht Ende April in Töpfen im Warmhaus oder warmen Zimn nahe dem Glase. Ende Mai, Anfang Juni setzt man die Pflanzen, die man, wie oben gedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschützter, sonniger und warn Stelle aus. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße stets so, daß die Nässe Stamm nicht berührt. Sind die Pflanzen zu üppig ins Kraut gewachsen und wollen ke Früchte ansetzen, halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Alsdann wird tüchtiger Guß den Fruchtansatz zur Folge haben. Beim Reifen der Früchte gieße meniger und besonders behutsam.	ägt tem 1—5 tzt. der tcht ter, an- ner den eine ein nan	4 .50	0.75 9.—	0.20

Tomic C trooping, the same and				
Speise-Kürbisse.		100 g		Pr.
Man sät die Kerne etwa Mitte April in Töpfe, bringt dieselben auf Bodenwärme und pflanzt Mitte Mai an Ort und Stelle. Auch kann man die Kerne Ende April bis Anfang Mai auf 3 m Entfernung gleich ins Freie legen. Das Land muß dungkräftig sein und ist eventuell durch reichliche flüssige Düngung nachzuhelfen; der Pflanze sind nur wenige Früchte zu belassen und stutzt man zu diesem Zweck 2—3 Augen über den Ranken.	AH.	RM 7	1.20	<i>RM</i> . −.50
832 Zentner-, großer gelber	6.— 6.—	90 90 50	25 25	15 15
Erbsen.				
Aussaat im März und zur Folge alle 14 Tage bis in den Juli hinein. Auf ein Beet von 1 m Breite macht man drei je 5 cm tiefe Rinnen, die beiden äußeren je 20 cm vom Zwischenwege entfernt, in welche man auf je 8—10 cm 3 bis 4 Erbsen legt. Haben die jungen Pflanzen eine Höhe von etwa 10 cm, behäufelt man sie und gibt ihnen das je nach der Höhe erforderliche Reisig, an die Wegseiten gesteckt und nach der Mitte zusammengebogen. Zu den ersten Aussaaten wählt man frühe, und den Folgeaussaaten mittelfrühe bis späte Sorten. Erbsen gedeihen am besten in warmen, kalkhaltigen Lehmböden, welche im Vorjahre gut gedüngt wurden. Eine Herbstdüngung mit Thomasmehl und Kainit befördert die Tragbarkeit.				
1. Zucker-Erbsen.				
Hülsen werden im jungen Zustande mit verspeist.	Höhe	10 kg	1 kg	100 g
840 Früheste, niedrige, volltragende	0.40	17.—	2.—	0.40
sehr reichtragend		17.—		0.40
853 Moerheims Riesen-, großschotig		17.—		0.40
O Dol oder Kraifel Erboon				
2. Pal- oder Kneifel-Erbsen.				
860 Buchsbaum oder De Grace Nr. 1, allerfrüheste Zwerg-, zum Treiben und für den Garten		12.—	1.50	0.25
865 Expreß- (Vorbote), allerfrüheste grünbl	0.80		1.40	0.25
Daniel O'Rourke		12	1.50	0.25
880 Saxa, hat sich glänzend bewährt, sehr früh, mit großen schnabelförmigen Schoten,		10 —	1.40	0.25
weißkörnig		12.—	1.50	0.25 0.25
mittelfrühe Sorte		14.— 14.—	1.80 1.80	0.30
Konservenkönigin, grünkörnig u. feinschotig wie die "Folger",				
reich. Körnerbesatz wie die "Schnabel" Ruhm v. Quedlinburg, mit schnabelförmigen Schoten, grün-	1.20	15.—	2	0.35
körnig und außerordentlich reichtragend	1.25	12.—	1.50	0.25
892 Schnabel- oder Säbel-, verbesserte, dankbare, alte Sorte	1.30	10.—	1.40	0.25
3. Mark-Erbsen.				
900 Abundance, ungemein ertragreich		18.— 14.—		0.35
Palerbse, allerfrüheste Mai		14.—		0.30
928 Telephon- , großschotige und reichtragende Sorte		14.—	1	0.30
936 Wunder von Amerika. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Sorte. Zum Treiben sowohl wie fürs freie Land.		18.—		
	0.20	17.—	2.—	0.35

Busch- oder Krupbohnen.	10 kg	1 kg	100 g
Aussaat Anfang Mai bis Anfang—Mitte Juni in Reihen von 30—40 cm Entfernung und gleichen Abständen in der Reihe, 4—5 Bohnen in ein Loch und 3—4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedeihen einen warmen humus- und dungreichen Boden. Von allen Kunstdüngern ist Salpeter der beste, da er von unschätzbarem Einfluß auf die Fruchtbarkeit ist.			
a) Grünschotige.			
938 Allererste weiße langschotige Treib	18.—	2.20	0.40
ordentlich reichtragend und widerstandsfähig; zum Treiben vorzüglich!	18.—	2.20	0.40
942 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße, sehr zart und wohlschmeckend	16.—	2.—	0.40
946 Früheste unerschöpfliche, blüht nach 3 Wochen und entwickelt bei fortwährenden	18.—	2.20	0.40
Pflücken immer neue Fruchtzweige	18.— 18.—	2.20	0.40
950 " Pariser weiße, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend; für Konservenzwecke			
besonders geignet	16.—	2.—	0.40
zwecke, bringt großen Ertrag, äußerst dickschotig und vorzüglich im Geschmack 953 Nieren, weiße langschotige, gut zum Trockenkochen	27.— 16.—	3.20 2.—	0.50
954 Schlacht-Schwert-, größte breit- und langschotige Sorte	19.—	2.40	0.40
955 Saxa "Fadenlos", aufrechtstehend und vollbesetzt mit rein fadenlosen Schoten von vorzüglichem Geschmack	18.—	2.20	0,40
958 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit bunten Bohnen, dick- und langschotig, früh, äußerst ertragreich, besonders zart	16.—	2.—	0.40
959 Fadenlose bunte Hinrichs Riesen-, mit denselben vorzüglichen Eigenschaften, doch absolut fadenlos	19.—	2.40	0.40
950 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen, sehr beliebte, zarte und reichtragende Sorte	18.—	2.20	0.40
951 Fadenlose weißgrundige Hinrich's Riesen-, ganz besonders zarte reichtragende Sorte	27.—	3.20	0.50
964 Zucker-Brech-, Volger's Perl- , kleine weiße ohne Fäden (Türkische Erbsen). (Bildet bisweilen kurze Stumpranken, die an ihren Enden Blüten und Früchte bringen)	32.—	3.60	0.50
b) Gelbschotige.	02.	0.00	
974 Wachs-Dattel-, eine der bewährtesten, reift früh und befällt nicht; gut u. reichtragend	0/1	3.—	0.50
978 Wachs-Flageolet-, früh, Schoten wachsgelb, sehr zart, fleischig u. lang ertragreich	24.— 29.—	3.60	0.60
989 Wachs-Flageolet- mit weißen Bohnen, vorzügliche Sorte mit gleichen Eigen- schaften wie Nr 978, aber im Ertrage und der Widerstandsfähigkeit jene noch über- treffend. Salatbohne I. Ranges	32.—	3.80	0.60
981 Wachs-Hinrichs Riesen- mit weißen Bohnen, dickfleischig, Schoten schön goldgelb, besitzt alle Vorzüge, die der grünschotigen weißen Hinrich's Riesen- zu ihrem Ruf			
verholfen haben	28.— 29.—	3.40 3.60	0.50
988 Wachs-Zucker-Perl-, ohne Fäden, extra feine, gelbschotige, reichtragende Salat-			
bohne, mit fleischigen delikaten Schoten	44.—	5.20	0.75
Stangenbohnen.			
Stangenbohnen verlangen lockeren, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden und sonnige, gegen Winde geschützte Lage. Auf 1,20—1,50 m breiten Beeten zieht man, je 20 cm vom Wege, zwei Reihen, in welche man, 60 cm voneinander, gegenüberstehende Stangen tief einsteckt und diese oben durch eine Querstange verbindet. Um jede Stange legt man Anfang bis Mitte Mai 6 bis 8 Bohnen nicht tiefer als 1—2 cm, jedoch drückt man sie in feuchten Boden ein. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, heftet man sie lose an Stangen und häufelt von allen Seiten etwas an.			
a) Grünschotige.			
990 Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende Riesen	10	1.20	0.20
992 " oder türkische Feuer-, weißblühend	14.— 21.—	1.80 2.60	0.30
998 Meisterstück, fadenlose Phaenomen, lang- und dickschotig mit reichem Behang	36.—	4.20	0.60
999 Mulstopper, Schoten bis 30 cm lang, gänzlich fadenlos, sehr zu empfehlen	39.— 29.—	4.80 3.60	0.70
1006 Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige, liefert bei normaler Witterung schon nach zehn Wochen verbrauchsfähige, dickfleischige, zarte Schoten	26.—	3 60	0 50

Notifie & Hoepker, Amenada 5			
	10 kg	1 kg	100 g
Stangenbohnen (Fortsetzung).			
1008 Zeppelin-Riesen, mit riesigen, fleischigen Schoten von feinster Qualität, äußerst			
reichtragend, mit wenig Fäden, gute Konservenbohne	29.—	3.60	0.50
1010 Korbfüller, ohne Fäden, frühe, sehr ergiebig, empfehlenswert	25.	3.60	0.50
1012 Kapitän Weddigen. lange, dickschotige fadenlose Brechbohne	39.—	4.80	0,70
1014 Riesen-Zucker-Brech-, verbesserte rheinische Speck-, bewährte Sorte	24.—	3.—	0.50
1016 Zucker-Perl- oder Prinzess- (Türkische Erbsen), ohne Fäden, kleine weiße.	36.—	4.20	0.60
b) Gelbschotige.			
1022 Wachs-Flageolet, mit roten Bohnen, langschotig, früh, volltragend	40.—	5.—	0.70
1023 " Gloria, mit weißen Bohnen, ohne Fäden, früh, reichtragend, Schoten lang	42.—	5.20	0.75
und fleischig	58.—	7.—	1.10
1026 ,, Zucker-Perl-, ohne Fäden	00.		1.10
Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen).			
Aussaat März bis Mai in 30-40 cm voneinander entfernten Reihen und Abständen, 2-3 Bohnen			
in jedes Loch. Nachdem die Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, behäufle man sie			
und nach Ansetzen einer genügenden Anzahl Früchte schneide man die Spitzen aus, dami			
den schwarzen Bohnen-Blattläusen der Nährboden entzogen wird.			
1030 Erfurter, gewöhnliche, die beste zum Gemüse	9.—	1.10	0.20
1034 Hamburger Markt-", langschotige Riesen-, außerordentlich ertragreich und			
von vorzüglichem Geschmack	12	1.40	0.25
1040 Windsor, grüne, breitschotig		1.80	0.30
1044 " weiße, breitschotig	14.—	1.80	0.30
	WATER BETTER	10.1	4 1
Sonstiges.		10 kg	1 kg
Steckzwiebeln, kleine gelbe runde, Hasel- bis Walnußgröße		16 _	1.80
Rhabarber, Linnaeus, besonders kräftige, aromatische rote Stengel lie-	100St.	10 St.	1 St.
fernd, starke Pflanzen		4	_ 45
	00,-	1.—	10
" verbesserter Viktoria, vorzügliche, rotstengliche, altbekannte Sorte,			
starke Pflanzen	28	3.—	35
Spargelpflanzen, 1 jähr., Ruhm von Braunschweig, sehr große, er-			
tragreiche Sorte mit vorzüglichem Aroma, 1 jährige, ausgesucht kräftige			
Pflanzen zu Tagespreisen.			
PHANZEN			

Für den Fall, daß die eine oder andere Samensorte einmal vergriffen, wolle man uns vertrauensvoll gestatten, passenden, gleichwertigen Ersatz zu geben.


Haben Sie

schon einen Versuch mit unseren Sämereien gemacht?

Wenn nicht, bitten wir um Erteilung Ihres Auftrages. Wir werden nicht verfehlen, auch Sie in jeder Weise zufrieden zu stellen. Schon verschiedene Tausende bisheriger Abnehmer haben uns unaufgefordert lobende Anerkennungen zukommen lassen. Der Erfolg im Gartenbau hängt allerdings nicht allein vom Saatgut und Witterung ab. Eine gründliche Bodenbearbeitung, häufiges Lockern bezw. Hacken und regelmäßige Düngung sind dafür unerläßlich.

Grassamen-Mischungen.

Grassamen-Mischungen führen wir als eine Spezialität und bestehen dieselben nur aus den geeignetsten Sortengräsern in bester, unkrautfreier Qualität.



Die geeignetste Zeit zur Anlage eines Gartenrasens ist ein trüber, windstiller Tag gegen Ende April bis Anfang Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Wert, weil der Erdboden dann noch zu kalt und die Samen anstatt zu keimen, faulen.

Der Samen ist möglichst gleichmäßig auszustreuen, leicht einzuharken und mit Trittbrettern festzutreten. Sobald das Gras 6—8 cm lang ist, wird es das erstemal geschnitten,

Saatquantum: 3-4 kg pro Ar (100 qm) bei kleineren Flächen 40-50 g auf den Quadratmeter.

1050 Berliner Tiergartenmischung, eine prima Mischung für ausdauernden Bleich- oder Gartenrasen	RIG	10 kg RM 15.—	1 kg AN 1.60
1054 Teppichrasen-Mischung in extra Qualität, nur aus den besten kurzbleibenden, eine dichte Narbe bildenden feinblättrigen Sorten zusammengestellt			1.90
1062 Schattenrasen-Mischung, zuverlässige Mischung, aus den ge- eigneten Gräsern bestehend			
Mischungen für Futterbau.			
1066 Mischung für trockene Dauerwiesen 1068 " " feuchte " Kleezusatz			

Grassamen in reinen Sorten.

(Die hauptsächlichsten Futtergräser)

Englisches Raigras, Lolium perenne Italienisches ,, , italicum Französisches,, Arrhenatherum avenaceum

Timotheegras, Phleum pratense Fioringras, Agrostis stolonifera Geruchgras, Anthoxanthum odoratum Goldhafer, Avena flavescens Honiggras, Holcus lanatus
Kammgras, Cynosurus cristatus
Knaulgras, Dactylis glomerata
Rispen- oder Wiesengras, Poa pratense
Schafschwingel, Festuca ovina
Schwingel, harter, Festuca duriuscula
Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis
Wiesenschwingel, Festuca pratensis

Zu Tagespreisen.

Unter 5 kg einer Sorte können nicht abgegeben werden.

Landwirtschaftliche Samen (Klee, Luzerne usw.) besorgen auf Wunsch zu Tagespreisen.

Blumen-Samen

von einjähr., perennierenden und Topfpflanzen in Buchstabenfolge.

Erklärung der Zeichen:

© Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können. m Sommerblumen, welche erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden. ♂ Zweijährige Pflanzen, die im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung gelangen, bei zeitiger Aussaat aber meist im ersten Jahre schon blühen. ♀ Stauden oder perennierende Gewächse. T Warmhauspflanzen. § Schlingpflanzen. ★ Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Berechnet wird bei **Blumensamen** für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für 5 Gramm und darüber der 10-Grammpreis. Für weniger als 5 Gramm der 1-Grammpreis oder der 10 Grammpreis mit einem Aufschlag von 20%; für 2500 Korn und mehr der 10000 Kornpreis, für 250 Korn und mehr der 1000-Kornpreis. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben.

			Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgeg	eben.	
1258 24 Aconitum Napellus, Eisenhut,	10 g		1341 Goldkönigin, tief goldgelb. mit	10 g	1 P.
dunkelblau	1.60	0.25	lilarosa Schlund	1.70	0.20
1259 24 " Lycoctonum, hellgelb	2.50	0.30	1342 Schneeflocke, reinweiß mit zart		
1262 mAcroclinium roseum, rosarote			gelblichem Schlund	1.70	0.20
Strohblum, wertvoll f. trockene	0.05	0.15	1343 Die Rose, reines zartes Rosa	1.70	0.20
Sträuße	0.25	0.15	1344 Cattleya, rosiges Lila mit goldgelber	4 =0	0.00
1264 m roseum fl.albo, glänzend weiß	0.35	0.15	Mitte	1.70	0.20
1266 Adonis aestivalis, Sommer- Adonisröschen	0.20	0.10	1345 Kupferkönig, samtig glänzendes	1 70	0.00
1267 24 " vernalis, Frühlings	2.20	0.10	Kupfersdiarladi	1.70	0.20
1268 m*Ageratum mex. klein Dorritt,	2.20	0.20	1347 Diamant, scharlachkarmin mit gold-		
gelb, von gedrungenem nied-			gelber Lippe und lilarotem Schlund	1.70	0.20
rigen Wuchs, sehr reichblüh.	0.70	0.20	1348 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur	1.70	0.20
1270 m* " mex. Prinzeß Victoria Luise,			1349 Purpurmantel, prächtig samtig Pur-	1.10	0.20
lasurblau mit weißer Mitte	0.60	0.15	pur mit zartem weißen Schlund	1.70	0.20
1272 m*, mex. Vollendung, (Blue			1350 Prachtmischung	1.60	0.20
Perfect.), gedrungen wachs.,	0.50				
dunkelametliystblau	0.60	0.15		1	
1274 • Althaea hybrida semper-			Halbhohe Sorten.		
florens, einfache immer-			1351 Défiance, feurig scharlach	0.90	0.20
blühende Malven, gemischt,			1352 Brillantrosa	0.75	0.20
üppig wachsend ungemein dankbar blühend	0.35	0.15	1354 Korallenrot, prächtig	0.75	0.20
1275 . hybr. semperflorens fl.	0.00	0.10	1356 Leuchtfeuer, fenrigzinnober	0.90	0.20
pl., halbgefüllt und gefüllt			1358 Morgenröte, zinnoberscharlach mit weißem Schlund	0.75	0.20
blühende, gemischt	0.50	0.15	1362 album, reinweiß	0.75	0.20
		0.00	1364 Schwarzer Prinz, fast schwarz	0.75	0.20
Althaea rosea fl. pl.			1366 Prachtmischung	0.50	0.15
(Chaters Preis-Malven.)				0.0	0.20
Dicht gefüllt, Ia Auswahl 1278 Ja) kanariengelb, b) rosa, c) schar-			24 Aquilegien, Akelei.		
lach, d) weiß jede Farbe je	3.—	0.30	1370 Aquilegia, einfache u. gefüllte Pracht-	0.75	0.20
1284 Prachtmischung	2.50	0.25	sorten, gemischt	0.75	0.20
1286 m*Alyssum Benthami compact.	2.00	0.20	Mischung	1	0.20
(Steinkraut), gedrungen			1372 " blanda, gefüllte weiße, extra	2.10	0.20
wadisend, weißblühend	0.35	0.15	1378 " chrysantha, goldgelbe Blüten m.	2.10	0.20
1290 • Amarantus caudatus, Fuchs-			langen Sporen. Wertvoll zum		
schwanz, mit herabhängenden			Schnitt	2.10	0.20
roten Blütenähren, für Binde-	0.00	0.40	1380 ", chrysantha grandiflora alba,		
zwecke sehr gesucht	0.20	0.10	mit langgespornten, weißen Blü-		
1292 • " caudatus viridis, mit grün-	0.20	0.10	ten, besonders zum Schnitt	4	0.35
lichen hängenden Blütenähren salicifolius, weidenblättrig,	0.20	0.10	1386 " coerulea hybrida (haylod-		
sehr wirkungsvoll	0.60	0.20	gensis), prachtv., langgespornte	2.80	0.05
1299 • Amberboa muricata rosea,	00	0.120	Hybriden	2.00	0.25
Kornblume mit hellrosenroten			weiß	0.70	0.20
langgestielten Blumen, vorzüg-				0.10	0.20
lich zu Bindezwecken	1.—	0.20	1398 4 *Arabis alpina, frühblühende		
1300 mAmmobium alatum grandi-			weiße Einfassungs- Pflanze	0.70	0.20
florum, zierliche, weiße, groß-			1424 m Arctotis grandis, sehr schön,		
blumige Strohblume für			für sonnigen Standort, Blumen		
trockene Binderei	0.20	0.10	groß, reinweiß. Rückseite lila	0.40	0.15
			1426 m Artemisia gracilis, zierliches	0.05	0.4
grandiflorum.			Straußgrün liefernd	0.25	0.15
Prächtige, großblumige Klasse.			1436 TW Asparagus plumosus nanus,	1	
1322 Brillantrosa.	0.80	0.20	schönster, aufrechtwachsender		
1024 Kardinal, leuchtend scharlach	1.50	0.25	Zierspargel mit äußerst zier-		
1326 Königin Viktoria, reinweiß	0.70	0.20	licher Belaubung		
1528 Othello, dunkelkastanienbraun mit		1	1000 K. R/(4.—. 100 K. R/(—.55		
Atlasglanz	0,80	0.20	1438 TW', Sprengeri, prachtvoller Zier-		
1330 Rosenkönigin, zartrosa	0.80	0.20	spargel von hängend. Habitus		
1994 Rubin, rein rubinrot	0.90	0.20	1000 K. RM 3.—, 100 K. RM — .40		
1338 Prachtmischung	0.60	0.15	1/152 21 Actor claims		
→ Antirrhinum maximum,		à.	1452 24 Aster alpinus superbus, groß-		
Riesen-Löwenmaul.	1		blumige Alpen-Aster mit hell- blauen Blüten	0.50	0.05
Doppelt so große Blumen als	1		1456 4 " amelius, sommerblühende	2.50	0.25
grandiflorum.			Stauden-Aster in schönster		
1540 Goldlack, bräunlich orange mit			Mischung, vorzüglich für Grup-		
purpurnem Unterton	1.70	0.20	pen und zum Schnitt	5.—	0.30

1496 Einfache spätblühende Aster Original China), Prachtmischung 1498 Einfache japanische Aster, rosa, mit großen Blumen, sternförmig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden OGefüllte Astern. Aster chinensis flore pleno. Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung	0.15 0.15 0.20 0.20 0.20
Die Blumen sind einem einfachen Chrysanthemum ähnlich, groß, von ammutiger Form und werden auf langen, kräftigen Stielen getragen. Dieselben halven sich abgeschnitten im Wasser 8-10 Tage in voller Schönheit und sind für Bindezwecke ein gesuchter Werkstoff. Auch zur Bepflanzung von Gruppen sind die buschigen, reichblühenden Pflanzen von großer Wirkung. 1480 a) reinweiß, b) zartrosa, c) leuchtend rosa, d) dunkelrot, emattblau, f) dunkelblau, g) dunkelscharlach, jede Farbe. 1482 Prachtmischung aller Farben 1492 Einfache Komet-Aster, großblumige Art, mit langen sehmalen Blumenblättern, ausgezeichnet für Schnitt, Prachtmischung 1496 Einfache spätblühende Aster Original China), Prachtmischung 1498 Einfache japanische Aster, rosa, mit großen Blumen, sternförmig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden 1498 Einfache japanische Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden, Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. 1500 a) weiß, b) karminrosa, c) karmin, d) hellblau 1500 a) weiß, b) karminrosa, e) karmin, d) hellblau 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion 26 Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, e) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigs charlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. 1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigs charlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. 1521 Ein Sortiment von 6 Farben. je 1 Portion 3.846	0.15 0.15 0.15 0.20 0.20
Die Blumen sind einem einfachen Chrysanthemum ähnlich, groß, von ammutiger Form und werden auf langen, kräftigen Stielen getragen. Dieselben halten sich abgeschnitten im Wasser 8—10 Tage in voller Schönheit und sind für Bindezwecke ein gesuchter Werkstoff. Auch zur Bepflanzung von Gruppen sind die buschigen, reichblühenden Pflanzen von großer Wirkung. 1480 a) reinweiß, b) zartrosa, c) leuchtend rosa, d) dunkelrot, en mattblau, f) dunkelblau, g) dunkelscharlach, jede Farbe. 1482 Prachtmischung aller Farben 1492 Einfache Komet-Aster, großblumige Art, mit langen schmalen Blumenblättern, ausgezeichnet für Schnitt, Prachtmischung 1496 Einfache japanische Aster Original China), Prachtmischung 1496 Einfache japanische Aster, rosa, mit großen Blumen, sternförmig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden 1498 Einfache japanische Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. 1500 a) weiß, b) karminrosa, e) karmin, d) hellblau 1500 a) weiß, b) karminrosa, e) karmin, d) hellblau 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion 2502 Prachtmischung 2503 a) weiß, e) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, d) feurigs charlach, ib ilia, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. Selfin sortiment von 6 Farben, je 1 Portion 1520 a) weiß, e) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, d) feurigs charlach, ib ilia, ii) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. Selfin Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion.	0.15 0.15 0.15 0.20 0.20
1480 a) reinweiß, b) zartrosa, c) leuchtend rosa, d) dunkelfot, e) mattblau, f) dunkelblau, g) dunkelscharlach, jede Farbe. 1482 Prachtmischung aller Farben. 1495 Einfache Komet-Aster, großblumige Art, mit langen schmalen Blumenblättern, ausgezeichnet für Schnitt, Prachtmischung 1496 Einfache spätblühende Aster Original China), Prachtmischung 1498 Einfache japanischə Aster, rosa, mit großen Blumen, sternformig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden 1498 Einfache japanischə Aster, rosa, mit großen Blumen, sternformig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden 1498 Einfache japanischə Aster, rosa, mit großen Blumen, sternformig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden 1498 Einfache spätblühende Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedaff, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. 1500 Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. 1500 Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. 1500 Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion 2502 Prachtmischung 2504 Agmin, d) hellblau 1502 Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 1503 Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. 1504 Boltze's Zwerg-Chrysanthemum-Aster. 1505 Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 1506 Boltze's Zwerg-Bouquet, e) karmesin, 1507 Ein Sortiment von 6 Farben. je 1 Portion 2508 Prachtmischung 2509 Prachtmischung 2509 Prachtmischung	0.15 0.15 0.15 0.20 0.20
1492 Einfache Komet-Aster, großblumige Art, mit langen senmanen Bulmenblatterin. Schnitt, Prachtmischung 1496 Einfache spätblühende Aster Original China), Prachtmischung Gefüllte Astern. Aster chinensis flore pleno. Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung ein der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung ein der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung ein Aufmen der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung ein Aufmen der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher von den letzteren Jahren zu hoher von Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung der Brüchten von 5 Farben, je 1 Portion 3.40 3.	0.20
Stielen, vorzüglich zum Schneiden Gefüllte Astern. Aster chinensis flore pleno. Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung e) dunkelblau, f) scharlach, jede Farbe e) dunkelblau, f) scharlach, jede Farbe 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, f) feurigscharlach, h) lila, e) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe 1520 a) weiß, f) feurigscharlach, ien Portion 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion 1522 Prachtmischung	0.20
Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung on der hoher von der hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung on der hoher von der hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung on der her hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung on her her hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. 2. karmin, d) hellblau 3.46 3.20 Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion 9. 6. 3.40 3.	0.20
Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinbeit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung e) karminrosa, e) karmin, d) hellblau e) dunkelblau, f) scharlach, jede Farbe 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, e) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.41 3.40 3.41 3.41 3.42 3.41 3.42 3.43 3.44 3.44 3.45 3.46 3.47 3.47 3.40 3	0.20
samkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedart, reichlich und dankgar. Die einzelnen Gatungen zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung 1500 a) weiß, b) karminrosa, c) karmin, d) hellblau 6) scharlach, jede Farbe 6. All 0.75 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion 6. All 0.75 1502 Prachtmischung 7. Der Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe 7. All 1.20 1522 Prachtmischung 1. All 1.20 1522 Prachtmischung 2. All 1.20 1522 Prachtmischung 3.46 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1522 152	0.20
Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung 1500 a) weiß, b) karminrosa, c) karmin, d) hellblau 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion 1502 Prachtmischung Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion 1522 Prachtmischung 3.46 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.27 3.28 3.28 3.29 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20	0.20
Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung 1500 a) weiß, b) karminrosa, c) karmin, d) hellblau 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion 1502 Prachtmischung Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 2 b prillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion 1522 Prachtmischung 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46	0.20
e) dunkelblau, f) scharlach, jede Farbe 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion 2werg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigs charlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion. 3.20 3.	0.20
Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigs charlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion	0.25
Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet, 1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigs charlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe. 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion	0.25
1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigs charlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe 1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion	0.2
1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion	
Zwara Viktoria-Aster	0.20
Schönste, niedrige Klasse mit hochgewölbten, edelgeformten Blumen. 1580 a) weiß, b) fleischfarben, c) rosa, e) leucht. karmesin h) indigo, jede Farbe	0 28
1581 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion	0.25
Riesen-Komet-Aster.	
Herrliche Klasse mit sehr großen Blumen und langen Petalen. Als Schnittblume geradezu unerreicht.	
1620 a) weiß, b) rosa, c) Die Braut (weiß, später rosa) e) lachsrosa k) hellblau	0.0
1621 Fin Sortiment von 6 Farhan is 1 Portion	0.2
1622 Prachtmischung	0.2
Riesen-Hohenzollern-Aster.	
Riesenblumig, gelockt, langstielig, vorzüglich für den Schnitt.	
a) weiß, d) Kronprinz, leuchtend karmin e) rosa f) dunkelblau 28	
g) silberlila, h) fliederblau, jede Farbe	0.2
1632 Prachtmischung	0.2
	1
Kugel-Aster.	1
Blumen geröhrt, extra gefüllt und großblumig. 1640 a) weiß, b) rosa, d) lachsrosa,	
1640 a) weiß, b) rosa, d) lachsrosa, f) feurigscharlach h) dunkelblau, jede Farbe	
	0 0.2
	0.2
Liliput-Aster.	0 0.2
Liliput-Aster. Kleinblumige, äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, wertvoll für Sträuße. 1660 a) weiß, b) rosa, c) feurigscharlach,	
Liliput-Aster. Kleinblumige, äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, wertvoll für Sträuße.	0 0.2

	11011110			,	J,		
		V	iktor	ia-As	ter.		1 Prt.
					schönste und vollkommenste aller Arten,	RIG	SR M.
670	a) weiß, c) pfirsichbl	üten,	d)	karmi	nrosa, f) dunkelscharlach, in Fleischfarbe übergehend, jede Farbe	3.80	0.25
671	Ein Sortiment von 6 Farben,	ie 1 I	Oortion			3.40	0.25
0/2						3.40	0.23
					len-Aster.		
710					trefflich zum Schneiden.		
110	e) rosa, f) wei	B	au,	g) s	leischfarbig, d) hellblau, scharlach, jede Farbe	1.30	0.20
712	Ein Sortiment von 6 Farben Prachtmischung	je 1 P	ort.			1.20	0.20
					sen-Aster.		
					nidalem Wuchs, ca. 60 cm hoch.		
720	a) weiß, b) leuchter	d ros	sa, c	e) feur	igscharlach d) dunkelscharlach	3.—	0.20
721	Prachtmischung			g, uu n	kelviolett jede Farbe	2.70	0.20
					-Aster.		
√a					lten, lockeren Petalen. Gesuchte Schnittsorte.		
74) a) weiß h) rosa			c) he	ellblau. d) karmesin.	4.00	0.00
74	e) dunkelblau, g) dunt L Ein Sortiment von 6 Farben	ie 1 P	ort.	h) 111	ederblau, k) lachsrosa, jede Farbe	1.80	0.20
74:	Prachtmischung					1.60	0.20
					ramiden-Aster.		
760					Vollkommenheit.		
	e) feurigscharlach	f)	hellb	lau,	c) karmin, h) schwarzblau, jede Farbe	3.40	0.20
76; 76;	Ein Sortiment von 6 Farben Prachtmischung	je 1 F	ort			3.—	0.20
					ısch-Aster.		
					. Späteste Sorte.		
77(a) weiß. b) lavende	Iblau.	(lasu	rbl.).	c) hellrosa, d) indigo,		
	e) karmesin, f) scharlad m) hellblau, n) pfirsich	on, blüter	1,		g) lachsrosa, i) weiß, spät. rosa, o) dunkelblau, jede Farbe.	0.95	0.20
77'	Ein Sortiment von 8 Farben Prachtmischung	je 1 P	ort.			0.80	0.20
	 Balsaminen. 				1856 Erfordia, karminrosa, dunkel	1000	1 Prt
	(Impatiens Balsamina).			1 P.	belaubt 5.50		0.30
Ein	e wertvolle Zierpflanze, die eine M	enge	RIL	RIL	1868 Feuermeer , feurig dunkelrot blühend, nur 12 cm hoch, wert-		
(a	schöngefüllter Blumen bringt. mellien-Balsaminen,verk	ess.			volle Einführung 10.— 1875 Lachskönigin- dunkellaubig		0.40
10	lkommenste und dichtgefüllteste K	lasse			mit großen lachsrosa Blumen . 6.50	-	0.30
80	mit großen Blumen. Prachtmischung		0.75	0.15	1877 Rundfunk. Eine neuere		-
	sen-Balsaminen, verbes				Einführung, die keiner Em- pfehlung bedarf. Wächst stark		
81:	Dichtgefüllt. Prachtmischung		0.70	0.15	verzweigt und ist außeror-		
	⊙Bartonia aurea, goldgelb .		0.40	0.15	dentlich reichblühend. Zeigt ein leuchtendes, rein. Karmin-		
	WT Begonia.	-		1 Prt.	scharlach. Vollständig treu in Blüte und Höhe (ca. 30 cm).	_	0.80
K	nollentragende riesenblumige	1 g	Korn	RIG.		140	
	Prachtsorten.		RH		24 * Bellis perennis fl. pl. Das bekannte Tausendschön od. Marien-	10 g	1 Prt
C	gigantea, a) goldgelb b) rosa scharlachrot, d) reinweiß,				blümch, auch gefülltes Gänseblümch, gen.		
6	dunkelblutrot; jede Farbe	9,50	0.80	0.30	1900 perennis fl. pl., la Auswahl, nur von dichtgefülltesten Blumen gesammelt	1.50	0.15
04	cristata (eintache mit Bart)				1908 fl. pl. Longfellow, dunkelrosenrote 1910 fl. pl. Schneeball, großblumig,	1.80	0.20
84	rachtmischung	11.25	0.90	0.30	reinweiß	1.80	0.20
3	onia) mit reizenden, herab- ängenden Blumen		3.20	0.70	1919 " rosea plena, rosa "	3.10	0.25
00	gefülltblühende Riesen-, in			0.55	1920 " gemischt	2.80	0.25
	Chönst. Spielarten, Prachtmisch. T Begonia semperflor.		2.25 10 g	0.00	1924 monstrosa tubulosa Aetna,		
W	Immerblühende.		10 9		dunkelrot, geröhrt, ganz vorzügliche riesenblumige neuere Sorte	9.50	0.60
			3.40	0.20	1001 Fin Cauting out you F wareabinds		
185	alba, weiß, reichblühend				1971 EIN SORUMENT VON 3 VERSCHIERE		
185 186	unkallaubia		6.50	0.30	1921 Ein Sortiment von 5 verschiede- nen Sorten je 1 Port. RM 1.25		
1851 1861 1869	atropurpurea (vernon),	3.—	6.50	0.30		1.20	0.20

R	W Korr	1 Prt.	2211 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Prt.	10 g	1 Prt.
T Calceolaria hybrida grandiflora.	RM		2212 Prachtmischung	5.20	0.25
1950 großblum. getigerte u. ge-	.50 2.—	0.40	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.		
1954 großblum, getigerte u. getuschte Zwerg-, gemischt . 23.	0		Zur Topfkultur und für Marktzwecke.	4.50	0.20
O Calendula officinalis fl. pl.,			2242 Prachtmischung	1.00	
10	Og 10 g		Von Mitte Juni bis zum eintretenden Frost		
1965 Orangekugel , dunkelorange gut gefüllt. Prima Schnittsorte. 4.	0.55	0.15	blühend. 2260 a) apfelblüten, b) kanariengelb, d) fleischfarben, e) hellblau,		
1300	.40 0.20 .50 0.25		f) rosa, g) weiß, h) dunkelblau, i) brillantlila, k) dunkelblutrot,		
1968 Gemischt	.20 0.20		jede Farbe	5.70	0.25
a do to the great par par barbara	- 0.25	0.15	je 1 Pr. RN 1.20	5.00	0.25
Sterilaring gererinte gentle	_ 0.45	0.15	Bismarck-Sommer-Levkojen.	5.20	0.20
1980 m Calliopsis bicolor niedrige Sorten, gemischt	_ 0.40	0.15	Die beste aller Schnitt-Sorten Spät, aber		
Campanula, Glockenblume			bis zum Herbst blühend, ca. 80 cm hoch, robust pyramidenförmig wachsend, groß-		
Sehr zierende u. dankbar blühende Gruppe und Schnittpflanze. Liebt kräftigen Boo			blumig. 2266 a) schneeweiß, c) kanariengelb,		
in freier, sonniger Lage. 1990 4*carpatica, niedrig, blau	1.60	0.20	d) rosa, e) hellblau, f) karmesin, g) dunkelblau, h) dunkelblutrot,		- 05
1991 ,, fl. alba, weiß	· · 1.60 · · 0.25	0.20	jede Farbe 2267 1 Sortiment von 6 Farben RM 1.20	6.30	0.25
2002 ,, alba, weiß	0.30	0.15	2268 Prachtmischung	5.70	0.25
2006 ,, rosea, rosa	0.30	0.15	Großblumige immerblühende Striegauer Sommer-Levkojen.		
mischung	1.60		Bedeutende Verbesserung der Dresdener		
2036 4 persicifolia grandifl. alba, we 2038 , grdfl. coerulea, blau, prach	eiß 9.—	0.35	Levkojen. Zeichnen sich durch Schönheit der Farben, Größe der Blumen und lange	-	
voll			Blütendauer besonders aus. Empfehlens- wert für den Schnitt.		
m Celosia cristata nana			2276 a) brillantrosa, b) hellgelb, c) dunkelblau, d) feurig blutrot,		
(Zwerg-Hahnenkamm). 2070 Prachtmischung	. 1.20	0.20	e) fliederfarben, f) reinweiß, jede Farbe	4.50	0.20
2088 Thompsoni magnifica (verb. Federbusch-Celosia), Pracht-			2277 1 Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion RM 0.80	2	
mischung	0.90	0.15	2278 Prachtmischung	4.—	0.20
Centaurea, Kornblume. 2110 Ocyanus, Prachtmischung	0.25	0.15	Herbst-Levkojen. Ungefähr 40 cm hoch; reich verzweigt,		
2112 ,, azurea (Kaiser Wilhelm reinblau	0.30		blühen 34 Wochen spät. als die Sommer- Levkojen, doch dauert der Flor bis zum	1 g	
2114 ,, rosa, zarte Färbung	0.60	0.20	Eintritt des Frostes, 2290 b) blutrot, c) karmin, f) weiß,		
2136 •Imperialis alba, weiß . Schni 2137 " Favorita, brillantros blum 2139 " Prachtmischung I. Ran	itt- 0.60 ien 0.60	0.20	h) dunkelblau, jede Farbe	1.10	0.40
2148 • moschata, blau, Bisam-Flocke	:11-			1	0.7
blume	0.40		Großblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühend und stark gefüllt, vorzüglich.		
2152 ,, rosea, langgestielt. zartro Schnittsorte	0.40		Bisweilen im Herbst, meist aber im nächsten Frühjahr bis in den Sommer hinein blühend.		
2162 odorata , gemischt 2172 suaveolens , zart schwefelgel	b.		2302 Prachtmischung	1.50	0.40
großblumig	je	0.15	Großblumige Winter-Levkojen		
2178 24 Cerastium Bibersteini, silbe	r-		Sehr großblumige Klasse mit dichtge- füllten Blumen.		
weißblättrige, weißbl. Einfa sungs und Felsenpflanze		0.15	2328 Kaiserin Elisabeth, leuchtend kar- minrosa	1.50	0.40
m Levkojen, gefüllte.			2330 Weiße Dame, mit großen rein- weißen Blumen	1.80	0.50
Cheiranthus annuus fl. pl.			2332 Ruhm von Elberfeld, schneeweiß.	1.30	0.40
Alle Sorten sind vollkommen beständ und zeichnen sich dieselben durch gute	en		Frühblühende Nizzaer Riesen-Winter-Levkojen		
Bau sowie einen höchsten Prozentsatz g fülltblühender Pflanzen aus.	6-		Ausgezeichnete Freiland-, Topf- und		
Großblumige Sommer-Levkojen.	ıd	1	Schnittblume. 2344 Königin Alexandra, großblumig,	10 g	
Prachtvolle Gattung, großblumig, reich un lange blühend, stark gefüllt.			zartlilarosa		- 26
2210 b) blutrot, c) brillantrosa, e) karmo sin, f) kanariengelb, h) fleiscl farben, j) hellblau, 1) violet	h-	-	angehaucht	6.30	0.25
m) weiß, jede Farbe		0.25	2349 Monte Carlo, zart kanariengelb .)		

Nonne & noep	oker,	Anre	nspurg bei Hamburg.		111
	10 g	1 Prt.	Chrysanthemum	10 g	1 Prt.
2350 Schönev. Nizza, zart fleischfarbrosa	nn	OUN.	2474 • carinatum album, weiß	0.35	0.15
2351 violett, prächtig	6.30	0.25	2476 . " Chamaeleon, braun mit gelb 2478 . " Nordstern, weiß mit licht-	0.45	0.15
2354 1 Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion RH 1.—			2478 • Nordstern, weiß mit licht- gelber Mitte und schwarzer Scheibe	0.60	0.15
2356 Prachtmischung	5.70	0.25	2480 🕠 "Stern von Thüringen	0.40	0.15
			2484 minodorum fl. pl. Brautkleid, nur 25 cm hoch, feinlaubig, mit dichtge-		
ਂ Goldlack.			füllten reinweißen Blumen	1.60	0.20
Cheiranthus Cheiri.			2488 4 Leucanthemum (Frühlingsmar-	0.75	0.15
			guerite), reinweiß	0.35	0.15
Die gefüllten Sorten säe man ins kalte Mistbeet, setze sie im Sommer in kräftiges			Schnittstaude	0.65	0.15
Land aus und pflanze im September in			2494 4 maximum Prinzessin Heinrich, blendend weiß, reichblühend, gedrung.	1.10	0.20
Töpfe, in welchen sie kalt überwintert werden. Die einfachen Goldlack-Sorten			2499 • segetum Helios, goldgelb	0.25	0.15
Werden im April und Mai auf ein Beet			2504 Tindicum, frühblühende einfache		
ins Land gesät, später pikiert und im Herbst			Spielarten, gemischt, vorzüglich für den Schnitt	6	0.35
an Ort und Stelle gepflanzt.					
Gefüllte Sorten.			TCinoraria hybrida	1000 Korn	1 Prt.
2360 Stangen-, dunkelbraun, extra			2 Cilieraria Hybrida.	RIG	0/0/0
2364 goldgelb	8	0.40	2510 grandiflora , großblum. Prachtsorte in Ia. Mischung 13.50	6	0.85
2368 ", violett (blau)	6.00	0.40	2512 grandiflora azurea, azurbiau 11.25		0.75
2370 "Prachtmischung	6.80	0.40	2513 grandiflora Matador, leuch-	6.75	0.95
2376 goldgelb	8.—	0.40	tend scharlachrot	0.70	0.90
2380 "violett (blau)	6.80	0.40	gin, lebhaft rot 14.60	6.75	0.95
2388 Zwerg-Stangen, dunkelbraun extra	11.25	0.50	2520 grandiflora nana , halbhohe großblumige in P r achtmischung 13.50	6.—	0.85
2398 Prachtmischung	9.— 11.25	0.40 0.50	2522 grandiflora nana Stella, bei		0.00
2414 Prachtmischung	9.—	0.40	weitem die beste der kaktus-		
"			dahlienartigen Klasse, der hohen Stella weit überlegen, von sel-		
2416 Frühwunder, gefüllter einjährig.,			ten schönem Farbenspiel 14.60	6.75	0.95
Hat überall das größte Aufsehen er- regt. Braucht bis zur vollen Ent-			2524 hybr. plenissima, nur von den herrlichsten dichtgefülltesten		
wicklung nur 4-5 Monate. Wird			Blumen gesammelt 8	3.60	0.60
3/. 'm koch, bildet wie der hohe Stangen-			2530 polyantha (stellata), 1 m hohe	V	
lack eine starke, lange Mittelrispe dicht besetzt mit großen gefüllten			langstielige, kleinblumige Spielart	1.15	0.30
Blüten Mischung		0.90			
			2534 multiflora nana. Unentbehr-		
Goldlack, einfache Sorten.			lich als Topf-, Markt-, Gruppen- und Dekorationspflanze. Die		
2420 Berliner Treib-, Blüten groß, leuch-			etwa 3 cm Durchmesser halten-		
tend dunkelbraun	0.25	0.15	den Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirm-		
2422 dunkelbraun, niedrig	0.35	0.15	artig über der zierlichen Be-	0.05	0.45
2426 Frühest. Pariser, hellbraun, im Frühjahr	0.40	0.15	laubung Prachtmischung 5.—	2.25	0.45
2427 ,, blutrot ausgesät, im	0.40	0.15		10 g	1 Prt.
2442 Ruppert, großblumig, leuchtend rote			 Clarkia elegans fl. pl. 	RIL	SR16
und dunkelbraune Färbungen, la.	0.45	0.15	Zierl. Sommergewächs, bis 1 m hoch werd.		
Schmittsorte Schwarzbrauner Dresdener Treib-			2546 elegans fl. pl., Prachtmischung	0.60	0.15
beliebte Eintopfsorte	0.25	0.15	2547 " alba fl. pl., weiß gefüllt	0.65	0.15
2456 Zwerg-, schwarzbrauner 2458 Prachtmischung einfacher Sorten	0.20	0.15	2548 " Apfelblüte	0.70	0.20
		1	2551 " Lachskönigin (Salmon Queen),	0.70	0.20
Einfacher Treib-Goldlack-Riesen-			ladisfarben	0.70	0.20
Goliath. Pflanzen von buschigem Wuchs, mit stämmigen Zweigen. Die reichlich er-			purpur	0.65	0.15
Scheinenden etwa 25 cm hohen Bluten-			2553 ,, rosea fl. pl., rosa	0.65	0.15
schäfte tragen dichte Büschel mit 20-50		1	ladis-orange-scharlach, einzig		
großen Einzelblüten. Glänzend leuchtend- dunkelrot, mit einem schwärzlichen Sammet-			sdiöne Farbe	0.80	0.20
hauch überzogen. Pflanzen, die im Januar			2570 m§ Cobaea scandens, herrliche		
aufgesetzt, stehen bereits von Mitte Februar in Blüte.			Schlingpflanze m. großen, rot-	4.00	0.00
2450 Riesen-Goliath, Ia. Topfsamen,		0.30	violetten Glockenblüten . * . 2592 • Convolvulus tricolor	1.20	0.20
1000 Korn Rh 1.50	0.35	0.30	(niedrige Winde), gemischt	0.20	0.15
CHOZ Kiesen-Gollath, Landsamen					
246424 Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb,			m Cosmea.		
im Mai blühend, im Aussehen einem	1-		Vorzügl. haltb. Schnittbl., ca. 125 cm hod	1	
einfachen Goldlack ähnlich. Vorzüg- liche Gruppenpflanze	0.70	0.15	2608 bipinnata praecox alba, reinweiß	0.45	0.15
2468 • * Cheiranthus maritimus (Meer-	1	0.15	2610 ,, praecox kermesina, prächtig karmesin	0.45	0.15
strandlevkoje) gemischt	0.25	0.15	karmesin	0.43	0.15
Chrysanthemum.			purpurrot	0.45	0.15
2470 © carinatum (tricolor), gemischt .	0.30	0.15	2614 ,, praecox rosea, schön rosa . 2616 ,, ,, Prachtmischung .	0.45	0.15
carinatum (tricolor), gemischt.	0.00	0.117	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	0.10	0140

T Cyclamen persicum gigant. (Großblumige Alpenveilchen.)



Werden von einem bekannten Sonderzüchter für uns gezogen und sind in jeder Beziehung unerreicht. Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt und alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, sodaß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen.

100 17	I PIL.
RIL	RH
3.80	0 60
4.80	0.70
3.80	0.60
3.80	0.60
3.80	0.60
0.00	
3.80	0.60
	0.60
	0.60
0.00	0.00
7.50	0.80
1.50	0.60
10 o	
	0.15
0.30	0.15
1	
0.50	0.15
0.00	0.10
1	
1 65	0.20
1.00	0.20
13	0.75
10.	0.10
11	0.60
11.	0.00
1	
1-	
1 10	0.20
	0.20
0.85	0.15
	3.80 4.80

⊙ Gefüllter Levkojen-Rittersporn.	10 g	1 Prt.
2664 a) weiß, b) rosa, d) lila, e) hellblau, f) indigo, g) leuchtend karmin, jede Farbe	0.75 0.60	0.15 0.15
• Gefüllter Kaiser-Rittersporn. 2668 Prachtmischung	0.90	0.20
2678 4 Delphinium chinense pumilum album, niedrig, weiß 2690 " chinense coeruleum, blau . 2686 4 " elatum hybridum, hohe ein-	0.70 0.70	0.15 0.15
fache, Prachtsorten gemischt. nudicaule, scharlachrote Prachtstaude	0.70 4.80	0.15
2716 4 Dianthus barbatus, einfache Bart- nelke gemischt	20 0.70	0.15
724 Dianthus caryoph.fl.pl. 2720 Topfnelken I. Ranges, nur von bestgefüllten Sortimentsblumen. Prachtmischung 1000 Korn M 38.— Remontant- oder immer-	100 Korn 3.—	0.65
blühende Nelken. 2726 Amerikanische Riesen- in Pradit-		
mischung 1000 Korn RM 20.— 2728 Riviera-Markt- , gemischt, sehr schön,	2.50	0.55
früh u. reichblüh. 1000 Korn & 11.— 2747 Chabaud - Nelken , franz. immer- blühende, blühen 6 Monate nach der	1.50 10 g	0.45
Aussaat. Prachtmischung	2.—	0.20
mischung	8	0.40
2730 24 Gartennelken, gefüllte, bunte,		1
Ia Elitemischung . 1 g RM9,— 2731 gefüllte bunte, gute Misch.	6.40	0.75 0.40
Farbenbezeichnung frühblüh. Wiener Zwerg-	10.— 6.—	0.60 0.30
hoch, scharlachrot	6.80	0.40
dunkelrot	6.80	0.40
Schnittsorte	6.80	
mischung	0.50	0.15
mischung	0.70	0.15
pl., dichtgefüllt, prächtig . 2764 m " hybr. fl. pl. Feuerball,	1.40	0.20
leuchtend scharlachrot 2769 24 " plumarius, einfache wohlriechende Federnelke,	1.70	0 20
gemischt	0.25	0.15 0.20
2790 gloxiniaeflora, schön punktiert. Sort. 2794 purpurea, purpurrot	0.40	0,15 0.15
2796 monstrosa, gemischte prächtige Spielarten	1.20	0.20
30-35 cm hoch, marguerite-ähnliche Blumen. Farbe goldorange	1.20	0.20
2800 m* , aurantiaca hybr., herrliche Spielarten in hellen Farbtönen	0.75	0.20
2802 4 Dracocephalum virginianum, gesuchtes Bienenfutter, herrliche		
Schnittstaude. Lilarosafarben	2.20	0.20

	Nonne & 1106	pho	, 4111	cliabula bel Hallibula.		
2810	4 Echinops Ritro. Kugeldistel, mit	RH	1 Prt.	2948 Gypsophila elegans grandiflora	10 g	1 Prt.
2836	violetten, kugelförmigen Blüten Eryngium giganteum, Elfen-	0.35	0.15	alba, (Schleierkraut), rein- weiss	0.20	0.15
	beindistel mit silbergrauen Blüten 24 ., planum Mannstreu, blau	1	0.20 0.15	2949 " elegans rosea, rosafarben 2950 24 " paniculata, mit zierlichen	0.20	0.15
2840	*Eschscholtzia californica,	0.10	00	weissen Dolden, beliebtes Bu-	0.45	0.15
	anspruchslose goldgelbe Sommer- blume	0.30	0.15	kettmaterial . 2954 24 Helenium Bigelowi, goldgelb mit	OE.O	0.10
2841	blume ,, californ. carminea (grdfl. rosea), schön	0.40	0.15	schwarzer Mitte, sehr schön zum Schneiden	6.80	0.40
2842	Mandarin, großblumig, leuch-					
2845	., tend dunkelorange	0.40	0.15 0.15	Helianthus (Sonnenblume)		
2849	24 Freesia Ragionieri, Prachtmischung. Im ersten Jahre blühendes			2960 annuus fl. pl., gefüllt	0.25	0.15
	Zwiebelgewächs	2.40	0.25	Sonnenblume)	0.20	0.15
	Gaillardia.			2964 " purpureus, Blumenblätter am Grunde brannrot, nach den		
Für	Gruppen und Rabatten sehr geschätzt.			Spitzen gelb auslaufend 2966 Heinrich Wilde, einf., goldgelb	0.20	0.15
Von	Juli bis Oktober blühend. Für den Schnitt unübertroffen.			2972 cucumerifolius, reichblühend, mit		
2851	21 grandiflora hybrida, dankbar			purpurbraunem Zentrum 2974 "Diadem, grossblumig, zitronen-	0.35	0.15
	blühende Staude in schönsten Schattierungen	0.65	0.15	gelb, mit schwarzer Mitte	0.35	0.15
2852	4 neueste Kreuzungen, prächtige neuere Färbungen, gemischt	0.80	0.20	2976 " Orion, mit gedrehten Petalen 2978 " Stella, grossblumig, goldgelb	0.35	0.15
2860	opicta, einfach blühende, gemischt	0.30	0.15	Holiohrusum (Ctrohhluma)		
2870	4 Gentiana acaulis, Alpen- Enzian, tiefdunkelblau	4.—	0.35	m Helichrysum (Strohblume)		
5880	4 Gladiolus gandavensis hybrida. Prachtmischung neuester			2996 monstrosum fl. pl., extra gefüllte Prachtmischung	0.60	0.15
	Spielarten	0.90	0.20	2998 a) album fl. pl., weiss, b) atrosan- guinea, dunkelrot, c) aureum,		
-	andifi			goldgelb, d) coccineum,		
Die	Bloxinia hybr. grandifl.			scharlachrot, e) salmoneo- roseum , salmrosa, jede Farbe	0.75	0.15
von	hier angebotenen Samen stammen einem altbekannten Züchter, 1000	1 0	1 Prt.	2999 1 Sortiment von 5 Sorten je 1 Pr. <i>All</i> 0.60		
4623	sen großblumige, ungemein reich- lende Gloxinien Weltruf genießen. Korn		RIL	3000 nanum fl. pl., halbhohe Spielarten	0.00	0.15
2900	Neueste Hybriden in Pracht-	8 20	0.40	, gemischt	0.80	0.15
2904	Feuerkönig, dunkelscharlach-			3008 ⊙ THeliotropium Cyclop, Dolden von erstaunl. Grösse messen		
	rot, beste Marktsorte 1.40 Kaiser Friedrich, scharlach	14 60	0.50	oft 40 cm im Durchmesser, von	0.00	0.00
	mit weißem Rand 1.10	11.50	0.50	tadellosem Farbenspiel	2.20	0.20
		11.50	0.50	sehr grossblumig 1 g RH 2.25	_	0.60
2912	Meteor, weißer Schlund, von lila in scharlachrot übergehend 1.30	13.50	0.50	3018 24 Hesperis matronalis nana		
2913	Negerfürst, tief dunkelblau . 1.30	13.50		candidissima, niedrige rein- weisse Nachtviole, herrlich duft.		
1		16,—		beliebteste Schnittblumen 3022 4 Heuchera alba , gelblich weisse	0.60	0.15
2915	Schneekönigin, reinweiß 1.10 crispa Feuerkönig, dunkel-	11.50	0.50	Blüten, sehr dankbar	3.40	0.20
-31(scharlach, Rand der Blumen	16	0.60	3030 " sanguinea, leucht. karmesin- rot, vorzügliche Gruppen- und		
2917	gekräuselt	16.—	0.60	Schnittpflanze	11.—	0.50
	der Stammsorte m. gekräuselten	13.50	0.50	3033 " sanguinea hybrida grandi- flora, grossblumige Spielarten	5.60	0.30
2918	crispa Waterloo, schwarz-	10.00	0.00	3040 ⊙§ Humulus japonicus, japan.		
	purpur, nach dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend			Hopfen, harte Schlingpflanze	0.45	0.15
2920	Blumenränder gekränselt 1.50 gigantea, Riesen-Gloxinie,	16.—	0.60	3052 ⊙*Iberis coronaria Empreß,	0.40	0.45
32(Blumen 10—13 cm Durchmesser,	10	0.60	reinweiße Schleifenblume	0.40	0.15
	in mannigfaltigen Farben , . 1.70	18.—	0.60	lien, rosig weiss, niedriger	0.35	0.15
	Godetia.	10 g		aufrechter Wuchs		
Zu	den beliebtesten Sommergewächsen			netti, dunkelpurpurrot umbellata Rosa Kardinal,	0.30	
2926	gehörend. Dankbarer Blüher. Bijou (Juwel), Miniatur-Form, Blume	0.45	0.45	dunkelrosa	0.60	
	weiß, innen rosa gefleckt 7 Cattleya, großblumig, prachtvoll	0.45	0.15	3062 ⊙* "einjährige Sorten gemischt . 3064 ¼ "sempervirens, reinweiss,	0.25	
	fliederfarben	0.50 0.65		niedrig	5.50	0.30
2930	Herzogin v. Albany, blend, atlasweiß	0.45		3096 m§lpomoea (Trichterwinde) im-		
293	2 Lady Albemarle, leuchtend karmesin-	0.45	0.15	perialis , buntbl. jap. Riesen in schönsten Farben	0.30	0.15
293	Rosamunde, von gedrungenem			3098 👀 " purpurea, gewöhnl. Trichterwinde in Prachtmischung	0,20	0.15
	Blumen	0.65	0.15		0,20	0.15
294	o rosea grandiflora fl. pl., gefüllt, lebhaft rosa, wertvoll für Schnitt			3101 41ris orientalis, langgestielte, klein- blumige blaue Schwertlilie	0.30	
2011	und Binderei	0.60		3105 4 "sibirica, kleine hellblane Blume 3106 4 "sibirica alba, weißblühend.	0.80	
-54	2 Prachtmischung aller Sorten	0.40	0.15	1 5100 + " Sibirica aiba, Weliphanend .	0.00	0.20

				3 3			_
3108 mKochia trichophylla (Som Cypresse), werty. Schn		10 g	1 Prt.	3188 Scharlachkönig (King Edward), dunkelscharlach	100 g RM 2.80	10 g RM 0.40	1 Prt. RM 0.15
pflanze. Belaubung dicht, fein, hellgrün, im Herbst blutrot		0.20	0.15	3189 Thomas Stephenson , leucht.	2.80	0.40	0.15
3110 4§Lathyrus latifolius, rot,				3190 Vermillon Brillant, dunkel- scharlach	2.80	0.40	0.15
dauernde dankbar blüb Lathyrus-Art, wertv. z. Sc	iende	0.70	0.20	3192 Warrior, kastanienbraun	2.80 2.80	0.40	0.15
3111 " latifolius albus, reinwe	eiss .	1.60	0.40	3194 Weißer König (White King),			0.15
3112 " latifolius hellrosa		1.30	0.35	weiß	2.70 2.70	0.40	0.15
I mblessesses	100 g			3200 Prachtmischung aller Spencer-Arten	2.50	0.40	0.15
Lathyrus.	RN			3210 1 Sortiment in 10 Sorten je 1 Portion RM 1.20			
⊙§ Lathyrus od. giganteus				3211 1 Sortiment in 20 Sorten			
Extra großblumige Spencer-Sorten.				je 1 Portion & 2,20			
Die Blumen sind schön gewellt,				Lathyrus odoratus grandiflorus.			
edel gebaut u. stehen oft zu\vieren an langen, zum Schnitt geeigneten				(Großblumige bewährte ältere			
Stielen. Den englischen u. ameri- kanischen Sorten in jeder Hinsicht				Sorten.) Als eine der farbenprächtigsten			
ebenbürtig.				dankbarsten Schmuck- und Schnitt-			
3124 Apfelblüte (Apple blossom) rosa mit weiss ,	2.80	0 40	0.15	pflanzen anzusprechen. 3240 Captivation, hell weinrot	1.80	0.30	0.15
3125 Asta Ohn, lavendelfarbig . 3127 Blue Monarch, dunkelblau	2.80 2.50	0.40 0.35	0.15 0.15	3258 Dorothy Eckford, reinweiß. 3292 Flora Norton, rein hellblau	1.80 1.80	0.30 0.30	0.15
3128 Cardinal, dunkelschariach . 3129 Countess (Enchantress),	2.80	0.40	0.15	3295 Gladys Unwin, zartrosa	1.80	0.30	0.15
rosa, herrlich	2.80 2.80	0.40	0.15	3298 Georgeus , feurig lachs- orange	1.80	0.30	0.15
3131 Dobbies Cream, gelblich . 3132 Earl Spencer, leuch. lachsor.	3.20	0.50	0.15	3304 Henry Eckford, leuchtend ladisrot, zart	1.80	0.30	0.15
3135 Elfrieda Pearson, mal-		0.110	0.48	3310 Katherine Tracy, brillantrosa 3318 König Eduard VII, leuchtend	1.80	0.30	0.15
maisonrosa	2.80	0.40	0.15	dunkelscharlach	1.80	0.30	0.15
lavendel	2.80	().40	0.15	dunkelscharlach	1.80	0.30	0.15
serung von Royal-Purple,	3.20	0.50	0.15	3324 Lady Griesel Hamilton, lavendelblau	1.80	0.30	0.15
3142 Gladys , reinlavendelblau,				3339 Lord Nelson , prächtig ultra-	1.80	0.30	0.15
ganz vorzüglich	2.80	0.40	0.15	3360 Mrs. Collier, beste gelbe Sorte	1.80	0.30	0.15
3143 Glanz, rotbraun, la	2.00	0.40	0.10	3368 Mrs. Walter Wright, zartlila 3380 Primadonna, großblumig,	1.80	0.30	0.15
3144 Guinea - Gold , leuchtend orange auf goldigem Grund.	5.—	0.70	0.20	zartrosa	1.80	0.30	0.15
3145 Hawlmark - Pink, leuchtend	0	0.10	0.20	3384 Othello, dunkel schokoladen- farbig	1.80	0.30	0.15
rosa	2.80	0.40	0.15	3452 Prachtmischung	1.20	0.25	0.15
zarte Farbe	2.70	0.40	0.15	je 1 Prt			
3148 Herkules , hellrosa	2.70 2.70	0.40	0.15	Lathyrus odoratus			
3150 Illuminator, kirschrosa mit lachsrot	2.70	0.40	0.15	praecox. Riesenblumige frühblühende Edel-			
3151 Jack Cromvell , schwarz- blau, prima	2.80	0.40	0.15	wicken, die im August ausgesät, im Kalthaus schon zu Weihnachten			
3152 König Manuel, kastanienbr.	2.80	0.40	0.15	blühen.	6.00	0.90	0.25
3154 Mrs. Kerr, rein lachsfarbig, sehr feine Schnittsorte	0.50	1.40	0.40	3500 a Avlator, dunkelrot	6.20	0.80	0.25
	9.50	1.40	0.40	3500 c Fire King, (Fenerkönig.) lachsrot	6.50	0.90	0.30
3155 Mrs. Thom Jones, rein himmelblau	2.70	0.40	0.15	3500 d Glitters , leuchtend kirsch- scharlach	6.50	0.90	0.30
3159 Mascotts Ingmann (verb. John Ingmann), karminrosa	2.70	0.40	0.15	3500 e Harmonie, lavendelblau . 3500 f Heideglöckchen, lavendel	6.20 6.50	0.80	0.25
3161 Margaret Atlee, aprikosen- farbig	2.70	0.40	0.15	3500 h Morgenstern, (Morning	1		0.30
3163 Maud Holmes, karmin, verbrennt nicht	2.70	0.40	0.15	Star), orange	6.50	0.90	0.30
3166 Mrs. Routzahn, aprikosen-		0.40		3500 k Rose Charm, karminrosa 3500 l Rose Queen, (Rosenköni-	6.50	0.90	0.30
farbig mit zartrosa Anflug 3170 Nora Unwin, reinweiß, ganz	2.70		0.15	gin), rosa auf weiß 3500 m Schneeflocke , (Snow-	6.20	0.80	0.25
vorzüglich	2.70	0.40	0.15	flake), reinweiß	6.20	0.80	0.25
beinfarben)	12.— 2.80	1.50 0.40	0.40	hender Spencer	3.40	0.50	0.20
3178 Picture, cremefarbig, ganz	2.80	0.40	0.15	3504 24 Leontopodium alpinum (Alpen-Edelweiß) 1 q	R162.50	_	0.55
extra	2.70	0.40	0.15	3506 24 " sibiricum , großblu und weißer wie "alp	ımiger)
3180 Rabenflügel (RavensWing), dunkelstes Schwarzbraun	2.80	0.40	0.15	1 g R	16 3.40	_	0.70
3182 Royal Scot, leucht. schar- lach auf kirsch	2.80	0.40	0.15	3520 ⊙* Linum grandiflorum rul (dunkelroter Lein)	····	0.25	0.15

	Nonine & noc	pac	, ,	chobars ber mannbars.		
	* Lobolia orinus	10 g	1 Prt.	3716 ⊙*Nemophila (Liebeshainblume)	10 g	1 Prt.
Lobe	m* Lobelia erinus. lia, reiz. Sommergewächs zu Einfass.	enn	nn	insignis, prachtv. himmelbl. 3720 ⊙* " beste Sorten gemischt	0.25	0.15 0.15
3530	Lobelia speciosa Crystal-Palace compacta, gedrungen, ultra-		100	3726 mNicotiana affinis, lang.		
3534	marinblau	2.50	0.25	geröhrt, weißblühend,	0.35	0.15
3538	gedrungen, sehr beliebt	2.—	0.20	3730 m "Sanderae, d. Sommer	0.00	0.20
1	" erecta pumila splendens, dunkelblau mit weißem Auge	2.50	0.20	köstlich duftend Sanderae, d. Sommer über mit groß. karminroten Blumen bedeckt Sanderae hybr., neue Spielarten in weiß, rosa, lachsrot, dunkelrot bis tiefblau. Prachtmisch	0.60	0.15
3544	" compacta atrocoerulea, tiefenzianblau, ohne Augen-			3731 m " Sanderae hybr., neue Spielarten in weiß, rosa,		
	zeichnung, wesentliche Ver- besserung der Sorte Kaiser		. 11	lachsrot, dunkelrot bis tiefblau, Prachtmisch.	0.45	0.15
3550	Wilhelm	7.—	0.40			
3000	lobelia), himmelblau	1.80	0.20	O Nigella (Jungfer im Grünen). 3736 damascena fl. pl., blau	0.20	0.15
3560	∂Lunaria biennis, Mondviole	0.110	0.15	3737 ,, fl. pl. Miss Jekyll, dichtgefüllt, rein kornblumenblau	0.25	0.15
3566	oder Judas-Silberling • Lupinus albo - coccineus	0.40	0.15	3738 ,, nana alba fl. pl. weiß	0.20 0.35	0.15 0.15
3563	(Wolfsbohne), rosa mit weiß	0.25	0.15	3740 hispanica, blau, einfach	0.35	0.15
3570	lighte Schnittsorte	0.25	0.15	Papaver (Mohn).		
	hlau	0.25 0.25	0.15	a. Einjährige Sorten (⊙).		
3574 3575	o "roseus, rosenrot hybridus roseus, hübsch		0.15	3760 Danebrog, lenchtend scharlach mit	0.00	0.15
3576	o " mutabilis roseus, prächtig	0.30	0.15	silberweißer Mitte	0.20	
3580	o " einjährige halbhohe Sorten	0.25	0.15	dunkelscharlach	0.55	0.15
3582	gemischt	0.25	0.15	lilarosa mit dunklem Fleck	0.20	0.15
3584	pine, gemischt	0.25	0.15	gefranst	0.20	0.15
3585	Schnittsorte	0.40	0.15	scharlach Saum	0.20	0.15
	dunkelrosa	1.—	0.20	atlasweiß, oben chamois	0.20	0.15
0088	4Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, blendendrote			3778 paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Paeonienmohn), Prachtmischung	0.20	0.15
3590	Blüten	0.45	0.15	3780 Rhoeas , einfachblühender, Seiden- mohn (Shirley), Prachtmischung	0.35	0.15
3592	" viscaria splendens, leuch- tend rote Pechnelke	0.60	0.15	3788 somniferum nanum fl. pl. cardi- nale, leuchtend scharlach	0.30	0.15
3600	∂*Matricaria eximia grdfl. fl., pl., Gefüllte Kamille, groß-	0.00	0.10	3790 somniferum nanum fl. pl. brillant-	0.30	0.15
3610	blumia, weiß	0.65	0.15	3792 somniferum nanum fl. pl., weiß.	0.30	0.15
0010	§ TMedeola asparagoides, reizende Schling- und Ampel-	0.50	0.5	3796 somniferum nanum fl. pl. gemischt 3799 Mischung von allen einjähr. Sorten	0.30	0.15
3616	o TMimosa pudica, Schamhafte	0.50	0.15	b. perennierende Sorten (24).		
76	Sinnpflanze oder "Rühr mich nicht an!"	0.60	0.15	Aussaat: Mai-Juni ins kalte Mistbeet		
3620	mMimulus cupreus Fürst Bis- marck, (Gauklerblume)			oder in Schalen. Junge Pflanzen werden verstopft und im August—September an		
3622	purpurkarminrot	3.40	0.25	Ort und Stelle gesetzt. 3806 bracteatum, scharlach, großblumig		
	gelhhlühend	4.—	0.25	prachtvoll	0.90	0.20
	m* " tigrinus grandiflorus, groß- blumig, Prachtmischung	4.50	0.30	3812 ,, album, weiß	0.90	0.20
2008	• Mirabilis Jalapa (Wunderbl.), buschige Pflanzen mit zahl-	4		orangerot		0.15
	reichen, windenartigen Blüten. Prachtmischung	0.20	0.15	3826 Prachtmischung	0.80	
	⊘* Myosotis			briden gemischt 3864 24 T Pentstemon gentianoides	1.60	0.20
20	(Vergißmeinnicht).			hybr. grdfl., Prachtmischung. Wundervoll-Zierstaude, wert-		
	alpestris, blau	0.45		voll als Topf- u. Schnittblume 3872 mPerilla nankinensis, rotbraune	3.40	0.25
3659	" " ameliorata compacta,	1.40		Blattpflanze	0.25	0.15
3664	" robusta grdfl. (Elise Fon-	0.70		mPetunia hybrida.		
3570	Diagha hildand himmalhlan			Dankbare, reichblühende Topf-, Gruppen-		
3672	Büsche bildend, himmelblau . Viktoria alba, reinweiß	1.10 1.30		und Rabattenpflanze, die durch ihr reiches Farbenspiel viel zur Verschönerung der		
	dissitiflora Perfection, großblumig himmelblau, (zum Treiben)	4	0.30	Gärten beiträgt. 3880 hybrida, Prachtmischung 1. Ranges	0.80	0.15
3079	Liebesstern, niedrig, großblumig,	_	0.40	3883 " pendula violacea (Rathaus- Petunie), veildienblau, zur Be-		
3682	oblongata perfecta. Winterblüher,	1.20		pflanzung von Balkonkästen 1 g RM 3.60		0.35
3690	palustris semperfl. Graf Walder- see, immerblühendes dunkelblaues	1.20	0.20	3885 " nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie, mit gestern-		0.00
	Sommer-Vergißmeinnicht ,	2.80	0.25	ten Blumen	1.70	0.20

122 Notifie & 110	Срист	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	onobarg bor reambarg.		
Petunia. Fortsetzung.	1000 1 F Korn 7			1 g	1 Prt.
3886 grandiflora, großblumig, in	RIL	7176	3976 fimbriata, in Prachtmischung	3.60	0.35
feinst. Mischung 1 g RH 6.	1.20 0.	0.35	3978 " alba (globosa), großbl., weiß 3980 " " magnifica, schneeweiß, mit	3.40	0.35
3894 " grdfl. superbissima (weitschlundige), Prachtmischung			gelber Mitte	5.60	0.50
1 g RH 9.60	1.90 0	0.50	3984 fimbriata coerulea, prächtig blau . 3986 "atrosanguinea, dunkelblutrot .	7.—	0.60 0.65
3900 hybrida grdfl. fl. pl., großblumige gefüllte, von sorgfältig		- 1	3988 Defiance, granatrot m. schwarz-		
befruchteten Blumen ge-	4.80 0).65	rotem Auge, bronze Laub	6.20	0.55
sammelt	1.00	7.00	mit groß, karmesinrotem Auge	5	0.45
franste, gefüllte, in	4.80 0).65	3990 " Karfunkelstein, dunkelstes Scharlachrot	5.60	0.50
Prachtmischung	Balliotte Principle	7.00	3996 " Morgenröte, prächtig zartrosa		
3908 Phacelia tanacetifolia, gran- blau, Bienenfutterpflanze	10 g 0.20 0	0.15	4000 " fl. pl., gefüllte, gefranste in Prachtmischung 1000 K. All 11.25	5.40	0.50
3914 Phlox Drummondi grandifl.,	0.20		Triding states		
(Flammenblume), Prachtmischung großbl.	1		T Primula obconica grandiflora.		
Spielarten	0.90 0	0.15			
3920 , " nana compacta, von äußerst gedrungenem		1	Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem 1. Spezialzüchter		
Wuchs, Prachtmischung	2.50 0	0.20	in unübertroffener Güte.		
3944 m*Portulaca grandiflora (Portulach), einfache Sorten			4060 alba, reinweiß	5.50	0.50
gemischt	0.45 0	0.15	4062 apfelblüte, hellrosa	5.50	0.50
3946 m* " fl. pl. (gefüllter Portulak) in Prachtmischung		0.25	4063 Feuerkönigin, leuchtend lachs-karminrot,	5.50	0.50
	1 g		4064 kermesina, leuchtend dunkel karmin-	5.50	0.5)
24 Primula. Lieben feuchte, halbschattige Lage. Im	Rill	- !	rot		
Februar-März in Töpfe oder Schalen aus-			großblumig	5.50	0.5)
zusäen und später auszupflanzen. 3950 Auricula, in Prachtmischung	2.20 0	0.50	Farhentöne	5.50	().50
3958 Cachemiriana (Kaschmir-Primel),			4074 fimbriata , gefranste Abarten in allen Farbentönen	5.50	0.50
früheste aller Primeln, lilarosa 3962 denticulata hybr. grdfl., mit großen	6.75	0.70	4679 Hamburger Rose, leucht, dunkelrosa		0.5)
Blütendolden in weißer bis lila Schat-	0.00	0.45	4080 leuchtend dunkelrot	5.50 5.50	0.5)
tierung 3968 Forbesi , empfehlenswerte Topf-	2.90 0	0.45	MORR 1 Sortiment von 6 Sorten		0.50
oflanze und Schnittblume, die schon		N.	je 1 Portion RH 2,50	5.—	0.00
3 Monate nach der Aussat ununter- brochen blüht; Blumen rosalila, gelb			T Primula obcon. gigant. (Prim. Arendsi).		
geäugelt	1.10	0.40	Entstanden durch Kreuzung der Primula		
4006 Japonica , prächtige Freilandprimel mit etagenförmigem Blütenstand, ge-			obconica grandiflora mit der aus China stammenden Primula megaseaefolia. Die		
mischt 10 g 3711 2.40	- (0.25	dicken, lederartigen, dunkelgrünen Blatter		
4016 rosea grandiflora, rosenrot, groß- blumig, prachtvoll	2	0.35	sind von rundlicher Form, am Rande ge- wellt und bis 15 cm breit. Die wohlge-		
4030 veris (elatior), Garten-Primel, Prachtmisch. I. Rang. 10 g RM 1.80		0.20	formten, auf kraftigen blutenstielen		
4040 coerulea, ultramarinblau,			getragenen Blumen meist 4-41/2 cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm		
4044 " acaulis coerulea, niedrig, blau,	- (0.60	im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewinnung, namentlich		
100 K MM 0.15	- (0.55	zur Anzucht von Schau- und Ausstellungs-		
4046 " "Hybriden in sehr schönen Farben gemischt 100 K AM 0.90	- (0.60	pflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen		
Primula chinensis fimbriata.			Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle		
(gefranste chinesische Primeln).	1		Einführung.	F 50	0.50
Eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs			4090 Apfelblüte, zartrosa	5.50	0.50
Zimmer. Zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für Herbst- und			4094 lilacina, dunkellila	5.50	0.50
Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mist-			4095 oculata, dunkel geaugt auf rosa oder lila Grund	5.50	0.50
beeterde. Für gleichmäßigen Schatten und	1 7		4096 purpurea, purpurlila	5.50 5.50	0.50
Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Säm-			4098 rosea, rein rosa 4100 Prachtmischung aller Farben.	5.—	0.50
linge sind zu pikieren und, wenn genü-			4101 fimbriata, gefranste Spielarten ge-	5.50	0.50
gend erstarkt, einzeln in 10-12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem			mischt	0.00	
Dung, Sand und Lauberde zusammenge-			erheben sich nur wenig über die Belaubung.	5.50	0.50
setzte Erdmischung, und so lange ge- schlossen zu halten, bis sie angewachsen			4103 1 Sortiment von 6 Sorten		
sind: dann luftig und schattig zu halten			je 1 Portion PM 2.50		-
und bei mäßiger Wärme hell zu über- wintern.	1 1				
	2.0			NAME OF TAXABLE PARTY.	

Zur gefl. Beachtung.

Staudensamen keimen meist langsam, oft erst nach mehreren Monaten. Kühler Standort und gleichmäßige Feuchtigkeit sind bei diesen Aussaaten Hauptbedingungen für einen guten Erfolg!

Harnstoff-Kali-Phosphor B. A. S. F.

In Gießwasser gelöst (1—2 Gramm auf 1 Liter) unterstüzt, wenn alle 8—14 Tage angewandt, das Wachstum der Pflanzen sowie die Blumenbildung ungemein vorteilhaft.

Nonne & not	shke	I, All	reliability ber Hamburg.		
		1 Prt.			1 Prt.
Pyrethrum.	RH	RH.	4234 • Saponaria vaccaria (Seifen-	RIL	RN.
4104 24*parthenifolium aureum, goldgelb	0.35	0.15	kraut), rosa, sehr schön zum Schnitt	0.25	0.15
4106 24* " aureum selaginoides, niedr. farnblättrig	0.40	0.15	4235 • " vaccaria alba reinweiß 4242 4 Scabiosa caucasica perfecta	0.25	0.15
4107 4roseum hybridum, einfache		0.20	Prachtstaude mit großen, tief		
Sorten gemischt grandifl., großbl. Hybriden	1.80 3.40	0.30	azurblauen Blumen, bedeu- tende Verbesserung der Sca-	E 50	0.40
			biosa cancasica	5.50	0.40
⊙ Reseda odorata.			hohe gefüllte Spielarten in	0.55	0.15
4110 grandiflora , wohlriech, verbesserte großblumige	0.25	0.15	Prachtmischung		
4114 " ameliorata, rötlich blühend .	0.25	0.15	dichtgefüllte Zwerg-, gemischt	0.30	0.15
besserung d. Machet	1.40	0.20	4278 • Schizanthus hybr. grdfl.,		
4128 "Goliath, mit riesigen Rispen voll leuchtend roter Blumen	3.80	0.30	Spaltblume, großblumige nene Hybriden, gemischt	0.65	0.15
4132 " Machet, die beste f. Topfkultur	1.25	0.20	4279 mT "Wisetonensis, neue Spielarten in meist hellen Farben		
4152 ", Rubin, gedrungen wachs. mit breiten, leuchtend kupfer-	0.40	0.00	1 g M 1.10		0.30
roten Blumenrispen	2.10	0.20	⊙*Silene pendula.		
einen halbkugeligen Busch von			Allerliebster Frühjahrsblüher, von nie-		
60 cm Durchmesser, bedeckt mit einer außerordentlichen Fülle	0.75	0.00	drigem Wuchs, großen Blütenreichtum und hoher Widerstandsfähigkeit. Sehr ge-		
reizend. goldgelb. Blütenzweige Viktoria, dunkelrot sehr wohl-	0.75	0.20	schätzt für Gruppen und Rabatten.		
riechend	0.75	0.20	4286 pendula alba, weiß	0.20	0.15
4160 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion MM 1,75			4288 ruberrima, dunkelrot	0.25	0.15
4176 m Rhodanthe maculata alba,			4292 " rosea, rosa	0.30 0.25	0.15 0.15
reizende weiße Strohblume m.	0.45	0.15	BOLDON		
gelber Mitte			4296 m Solanum capsicastrum, zier- licher Strauch mit niedlichen		
zur Topfkultur	0.45	0.15	klein. scharlachroten Früchten. Für Töpfe und fürs freie Land	0.50	0.15
m Ricinus (Wunderbaum).			4302 " pyracanthum (Feuerdorn),		
4180 cambodgensis, schön dunkellanbig,		1 3	feinblättrig, rostfarben, mit braunen Stacheln.	1.10	0 20
Blätter u. Stamm fast schwarz sanguineus, wirkungsvolle,	0.25	0.15	4314 24 Statice incan. hybr. nana, gem. 4315 . , spicata, lilarosa	0.45	0,15
schnell wachsende Blattpflanze	0.00	0.15	4316 m , Suworowi, mit langen, leucht.	0.70	0.20
mit groß, geschlitzten Blättern zanzibariensis, prächtige	0.20	0.15	karmoisinrosa Blütenrispen	0.20	0.15
Ausschmückungspflanze, mit riesigen, tiefgeschlitzten hell-			4318 24 " tatarica, weißblühend besonders schön für Binderei	0.80	0.15
und dunkelgrünen Blättern	0.25	0.15			
Rudbeckia.			Tagetes (Sammetblume). 4328 m erecta fl. pl., aufrechtwachsende		
4196 m bicolor superba, praditvolle			gefüllte, großblumige, hohe Sorten,		
langgestielte Schnittblumen,			gemischt	0.75	0.20
mit golagelben, braungefleck- ten großen Blumen	0.40	0.15	gemischt	0.70	0.20
4198 m " Solfatara, großblm., schwefelgelb mit dunkelbraun. Scheibe	0.40	0.15	gemisdit	0.60	0.15
4206 24 purpurea, hellpurpurrot, prächtig	2.10	0.25	4340 m* , nana fl. pl. niedrig braun	0.60	0.15
4208 24 ", hybr. grandiflora, prachtv. großblumige Hybriden, gem.	1.80	0.20	4346 m_* ", ", fl. pl., niedrige, gefüllte Sorten in Prachtmischung	0.50	0.15
m Salpiglossis variabilis.			4350 m* " Ehrenkreuz, einfach gelb	00	0.10
(Trompetenzunge).			mit braunen Stern, empfehlens- wert für Einfassungen	0.35	0.15
Gehört zu unseren schönsten und reich-			4352 m* " nana Goldrand, prachtvoll, purpurbraun, gelb umrandet.	0.40	0.15
blühendsten Sommerblumen.			purpurbraun, genr umrander.	0.40	0.10
4218 variabilis grdfl., Prachtmischung großblumig. Spielarten	1.60	0.20	4354 24 Thalictrum adiantifolium , wertvoll für Binderei	5.—	0.30
"superbissima, (Kaiser- Salpiglossis), in goldig	0.00	0.05	4372 4 Tritoma Uvaria grdfl., mit	0.	0.00
geaderten Spielarten	2.80	0.25	meterhohen Blütenschäften, Blumen korallenrot	3.—	0.25
Salvia.			4374 4 " hybr. Expreß, frühblühend, dunkelorange	0.75	0,20
4222 24 argentea (Silbersalbei), mit	0.40	0.45	4376 4 " " mirabilis, niedrig hell-	0.10	0,20
groß. silberweißen, behaart. Blättern 4224 47 patens , wertvolle Topfpflanze	0.40	0.15	gelb bis orangeschar- lach blühend. Vorzüg-		
fürs Kalthaus und Zimmer, mit pracht-	6.40	0.40	lich zum Schnitt	3.40	0.30
4227 24 splendens grandiflora, mit	0.40	0.40	Tropaeolum (Kapuzinerkresse)		and c
Blumon	2.70	0.25	Anspruchslose und dankbar blühende, viel-	100 g	10 g
1228 T , Feuerball, großblumig, halb-	3.80	0.30	seitig verwendbare Sommetblume. 4390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr	RH	RK
4230 T hoch. leuchtend scharlach Zürich, niedrig, sehr reichbl.	3.80	0.30	langen Ranken, feinlaubig.	0.75	0.15

124 Nonne & 1100	pho	, , , , , , ,			_
	100 g		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 g	1 Prt.
Tropaeolum.	RH	RH	4628 Odier , fünffleck., großblumige Preis- Pensées, Blumen in herrlicher und	Sent.	Tite
4392 m§ Lobbianum Lucifer, feurigstes	0.95	0.15	reichster Farbenzusammenstellung .	4.—	0.25
Dunkelscharlach,dunkellaubig Schwarzer Prinz, tief-	0.95	0.15	4634 Prachtmischung aller Bugnot-,		
schwarzpurpur, sehr dunkel-			Cassier- und Odier-Klassen, höchst wirkungsvoll und reichhaltig	3.50	0.25
laubig	0.95	0.15		0.00	
4404 § majus, hochrankend, gemischt. 4406 § , Vesuvius, feurigrosa, dunkel-	0.75	0.15	4640 Rasse "Roggli", neue riesenblum.,		
laubig	0.85	0.15	robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten la la	14.—	0.60
laubig			vonen Spielarien.		
intensiv dunkelscharlach, dunkellaubig	1.50	0.20	Riesenblumige Sorten.		
4410 O*majus nanum König d. Zwerge			Die mit * bezeichneten eignen sich beson-		
scharlachrot, dunkellaubig.	1.25	0.20	ders zur Bepflanzung einfarbig. Gruppen.		
4420 ⊙* ,, nanum in feinst. Mischung, besonders geeignet f. Gruppen			4660 Andromeda, rosig lavendel, ge-		
und Einfassungen	0.85	0.15	wellt	2.20	0.25
Contract Contract Contracts	10	1 Dat	4670 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und dunklem Auge	2.50	0.25
4438 4 Verbascum pannosum (Königs-	RM	1 Prt.	4674*alba pura (Schneewittchen), atlas-	2.00	
kerze), Herrliche silberweißblättrige Einzelpflanze mit gelbem Blütenstand			weiß. 4678 Feuerkönig , feurig purpur mit gel-	1.60	0.20
Emzerphanze unit gendem dintenstand	1,70	0.20	bem Rande	1.60	0.20
m*Verbena hybrida.			4684 Gestreifte, in schönen dunklen Tönen	1.70	0.20
(Eisenkraut.)			4686 hellblau (ohne Auge), sehr schön .	1.90	0.20
Eine der schönsten Florblumen, farben-			4688*Goldelse (aurea pura), reingelb. 4692*gelb mit Auge, sehr wirkungsvoll.	1.80	0.20
reich und wirkungsvoll, in der Binderei sehr geschätzt.			4694*goldgelb, fünffleckig, herrlich	4.20	0.30
4454 Nummerblumen I. Ranges in			4698 hortensienrot, zartrosa, dunkelblau	2.50	0.25
Prachtmischung	1.40	0.20	gefleckt	2.00	0.20
4466 coerulea, blane Färbungen	1.10	0 20	purpurviolettem Auge	1.60	0.20
4468 Défiance , tief scharlachrot, herrlich 4472 Mammut , feinste Mischung riesen-	2.80	0.25	4702 Kardinal, leuchtend dunkelscharlach,	5.80	0.35
blumiger Sorten	1.70	0.20	Auge dunkler	3.00	0.00
4476 gigantea (imperialis), neue riesen-	0.00	0.05	obere Petalen weiß umsäumt	1.60	0.20
blumige	2 20	0.25	4705 Merkur, samtig, schwarzpurpur, sehr großblumig	1.60	0.20
niedriger Sorten	2.50	0.25	4706*Mohrenkönig, schwarz mit Atlas-	1.00	
4492 gracilis (pumila), gemischt, von			alanz	1.60	0.20
äußerst zierlichem Wuchs, sehr reich- blühend	1.80	0.20	4708*nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz mit	1.60	0.20
	1		Atlasglanz. 4710 Pfauenauge (gloriosa perfecta),		
4 Viola cornuta (Horn-			herrlich schillernde Farbenzusammen-		
veilchen).			stellung, schieferblau mit weißem	1.90	0.20
4498 hybrida Admirabilis, drei- und fünf-	0	0.00	Saum	1.60	0.20
fleckige Hybriden in Prachtmischung 45'0 Papilio, großblumig, blau mit weiß	1.70	0.20	blumig	2.20	0.25
4504 cornuta grdfl., prachtvolle groß-	1.00		4718*veilchenblau, sehr schöne Farbe.	1.60	0.20
blumige Hubriden	1.50	0.20	4720 Vulkan, dunkelbraunrot m. 5 Flecken	4.—	0.30
4508 Viola odorata semperflorens, blau wohlriech., immerblüh. Veilchen	2.30	0.25	4722*weiß mit violettem Auge	1.60	0.20
4512 ,, odorata Kaiserin Augusta,	2.00	0.20	4726 vorstehende riesenblumige Sorten in Pracht-		-0
dunkelblau, langstielig, groß- blumig, vorzügl. Treibveilchen	2.50	0.25	mischung	1.60	0.20
4514 ,, odorata Könlgin Charlotte,	2.50	0.20			
bestes Topfveilchen zum Früh-			Viola tricolor maxima hiemalis.		
treiben und Pflücken, reich- blühend, dunkelblau	2.50	0.25	(Winterblühende Riesen.)		
		0.20	Blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze		1
√ Viola tricolor maxima,			4642 Eiskönig, silberweiß mit schwarz-	1.00	0.00
Stiefmütterchen (Pensée)			blauem Auge	1.60	
Unübertroffen in Größe, Farbenreinheit			4646 Märzzauber, dunkelsammetblau	1.60	0.20
und schönem Bau der Blumen.			4647 Nordpol, reinweiß	1.60	
Stiefmütterchensamen muß möglichst dünn aus- gesät, mit sandiger Erde leicht bedeckt und			4648 Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	1.60	0.20
bis nach dem Auflaufen stets schattig und feucht			4650 Wodan, schwarz	1.60	
gehalten werden. Das Auspflanzen auf dung-			4652 Prachtmischung	1.40	0.20
kräftigen Boden muß bis spätest. Ende Sept. beend. sein, damit die Pflanz. gut überwint.					
·		-	Stiefmütterchen-Sortimente:		
Stiefmütterchen-Mischungen.			4730 1 Sortiment von 5 riesenblumigen Sorten		1
4610 Bugnot's Riesen-, großgefleckte und			je 1 Port. RN 0.90 4731 1 ,, von 10 riesenblumigen Sorten	1	
geaderte Blumen in schönst.Far- benmisch., sehr empfehlenswert	5.80	0.35	je 1 Port. RN 1.70		
4612 Cassier's drei- und fünffleckige			4734 1 von 5 winterblühenden Sorten		
Riesen-, ganz extra	. 4.—	0.25	je 1 Port. 8% 0.90		
4613 ,, fünffleckige Riesen- , mit Doppelaugen von höchster Voll-			The state of the s		
kommenheit	5.80	0.35	4740 Viscaria cardinalis (Lichtröschen		0.15
4620 Germania , neue Spielarten mit großer Belaubung und sehr großen			oder Pechnelke), leuchtend karminrot 4746 24 Wahlenbergia grandiflora,	0.00	0.10
fünffleckigen Blumen, Rand derselben			großblumige, dunkelblaue Glocken-		0.00
gekräuselt und gewellt	3.80	0.25	blume	2.—	0.20

4748 24 Wahlenbergia grdfl. alba, weiß	10 g 2.60	1 Prt. 0.25	Zinnia elegans dahliaeflora,	10 g	1 Prt
756 • Xeranthemum annuum album fl. pl. weiße gefüllte Strohblume . 758 • Xeranthemum purpureum	0.45	0.15	neue, wertvolle Einführung, die Beachtung verdient. Die großen bis 12 cm Durch-		
fl. pl. purpur	0.45	0.15	messer zeigenden Blumen sind in der Form den alten gefüllten Georginen ähnlich.		
770 Zinnia elegans, einfache Zinnien gemischt	0.35	0.15	4784 Prachtmischung	1.80	0.20
Zinnia ologans fl. nl.			Zinnia Liliput fl. pl. 4786 Mischung reizender kleinblumiger		
m Zinnia elegans fl. pl. (gefüllte Zinnien).			Spielarten	0.70	0.20
Dankbare farbenprächtige Herbstschmuck-			Mischungen von Sommer-		
Pflanzen mit dichtgefüllten, langgestielten Blumen.			Sofort an Ort und Stelle auszusäen.	0.00	0.15
4771 alba, reinweiß	0.55	0.15	4790 Hohe Sorten, gemischt 0.85 4792 Niedrige Sorten, gemischt . 1.30	0.20 0.25	0.15
4772 aurea, goldgelb	0.55 0.55	0.15	4895 Japanisch. Blumenrasen. Diese Mischung enthält eine		
11/4 rosea rosa	0.55	0.15	Zusammenstellung reizender		
4775 carminea, karminrot	0.55 0.55	0.15	Ziergräser und Sommerblumen, durch deren Aussaat man von		
Prachtmischung vorstehender Sorten	0.45	0.15	Anfang Juni bis spät in den Herbst ein ununterbrochenes		
	0.10	0.10	Blütenfeld erzielt 1.60	0.25	0.15
Zinnia elegans grandiflora			Blumensamen-Mischungen. 4800 Strobblumen (Immortellen),		
robusta plenissima,			viele Sorten in schöner Misch. 3.20	0.50	0.20
gefüllte Riesen-Zinnie, vorzüglich für			4802 Schlingpflanzen, in schönen Sorten, beste Mischung 1.30	0.25	0.15
Schnittzwecke. 4780 a) karmesin, b) rosa, c) scharlach,			4804 Stauden, winterharte hohe Sorten, Prachtmischung 4.20	0.60	0.15
d) schwefelgelb, e) violett, f) weiß, iede Farbe	1.80	0.20	4806 Stauden, winterharte halb- hohe und niedrige Sorten		
4781 Prachtmischung	1.50	0.20	gemischt 8.20	1.20	0.20
	- The last	4		-	NAME OF TAXABLE PARTY.

Verschiedene gärtnerische Bedarfsartikel

Preise unverbindlich, da Schwankungen unterworfen.

Raffia-Bast, extra schöne, breite und lange Ware 1 kg RM 2.40, 5 kg RM 11.-Bast-Halter, dient zum Zusammenhalten des Materials, welches, durch Bügel festgehalten, bis zum letzten Faden verbraucht wird. Ganz aus Stahl, kräftige Feder . . . RM 1.-

Query-Bast, ein künstlicher Bast, 4 mm breit, auf Spulen gewickelt, äußerst zäh und haltbar. Zum Veredeln gibt es nichts Besseres, auch zum Aufbinden von Zimmerpflanzen usw. bestens geeignet, in Rollen von 250 m &M 2.50, 500 m &M 4.90

Kokosfaserstricke, zum Anbinden von Bäumen, prima starke Ware in Qualität a = dünn per kg $\Re M$ 1.50, b = dick per kg $\Re M$ 1,40.

Lauril-Baumwachs, zum Veredeln, kaltflüssig, in vorzüglicher Qualität.

in Blechdosen á 50 g 150 q 1 kg netto 125 g 1/0 kg RM -.30 __.90 1.50 2.80 -.50

Lauril-Raupenleim, behält seine Fängigkeit bei öfterem Aufrauhen wochenlang. Bestes, sicherstes und billigstes Vertilgungsmittel gegen die Feinde der Obstbäume, wie Frostspanner. Apfelwickler, Obstmade usw. Leimringe müssen Anfang Oktober angelegt in Blechdosen à 500 und 1000 g

£16 __.90

chneumin-Raupenleim, (heller Leim für jede Jahreszeit). Wird nur 1-2 mm stark auf-9etragen u. bleibt trotzdem 5—6 Monat fängig. Daher äußerst sparsam und billig im Verbrauch. in Blechdosen à 250 500 1000 g

2.50 4.70 R16 1.40

Interlagepapier für Raupenleim, in kräftiger, wetterfester, fettdichter Qualität. Grün, 14 cm breit, Rolle von 40 m, RM 1.10. Weiß, 14 cm breit, Rolle von 40 m, RM —.90

nsekten-Fanggürtel "Einfach". Von ersten Autoritäten als sehr praktisches Hilfsmittel im Kampfe gegen die schädlichen Obstbauminsekten empfohlen. Der Fanggürtel kann auch, da sein Schutzpapier absolut fettdicht ist, als Unterlage für Raupenleim gebraucht Rolle von 30 m MM 4. werden

Lauril-Karbolineum. (Winterspritzmittel). Anzuwenden gegen Eier und Raupen von Schädlingen, sowie überwinterndes Pilzmyzel. Außerst hochprozentig, restlos wasserlöslich. Eine 10% ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung der Schild- und Blattläuse.

Blechflasche 1/2 3 kg 1 1.20 RN -.70 3.50

Laurina. (Nicotin-Harzölseife). Sommerspritzmittel gegen dieselben Schädlinge, wie bei "Karbolineum" aufgeführt. Schon bei $2^0/_0$ iger Lösung wirksam.

Blechflasche 1/2

R16 __.75 1.30 2.40

Unkrautvertilgungsmittel "EX". Das einfachste, radikalste und billigste Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege, Sportplätze, Straßen, Friedhöfe und Eisenbahnen. Hat sich in jeder Hinsicht bestens bewährt. Unschädlich für Menschen und Tiere. In zirka 100 Liter Wasser (für zirka 100 qm) werden 2 kg "Unkraut-Ex" gelöst.

100 Liter Wasser (für zirka 100 qm) werden 2 kg "Unkraut-Ex" gelöst.

100 Liter Wasser (für zirka 100 qm) werden 2 kg "Unkraut-Ex" gelöst.

R16 2 .-7.50 13.—

Präparate der I. G. Farbenindustrie A.-G.

Uspulum-Saatbeize. Beizmittel für Getreide und Gemüsesaat, tötet alle dem Saatgut äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime ab. Auch zur Bodendesinfektion 250 500 g gegen Kohlhernie verwendbar. Büchsen zu 100

RN6 1.35 3,20 6,20

Elosal-Neu. Mehltau-Bekämpfungsmittel, zerstäubbar oder verspritzbar. Im Sommer 1-20/0 ig., im Winter 5%, ig. Dosen zu 100 500 1000 g

RM 1,- 2,10 3,80

Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicaladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Gewächshausschädlinge usw.) Winterspritzung $3^{0}/_{0}$ ig, Sommerspritzungen $1^{0}/_{0}$ ig. Büchsen zu 100 1000 g 5 kg.

> R16 - ,40 2,-8,50

Gebrauchsanweisung wird jedem Präparat beigefügt.

Garten-Werkzeuge der bekannten Firma S. Kunde & Sohn, Dresden, in praktischer, unübertroffener Kon-struktion und solidester Ausführung.



Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen Nr. 31 A.




Kopuliermesser zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften. Heft mit starken Messing-Nr. 22 A. Nr. 23 A.



Nr. 2 E. Garten- und Weinberghippe mit leicht gebogener Klinge, Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Holzschalen. Heftlänge

Nr. 3 E. Garten- und Baumschulenhippe. Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Holzschalen. Heftlänge 11 cm.



Nr. 132. Garten- u. Rebschere, m. aufgenietetem Blatt u. Muttersicherung. Länge 20 cm RM 4,50


134. Einschneidige Schere, Modell 1879, von größter Stabilität und Haltbarkeit Mit Messing-Muttersicherung. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid in die Schenkel eingearbeitet.


Ganze Länge 20 23 cm

RN 9,25 10,--

Alle sonstigen Erzeugnisse der Firma S. Kunde & Sohn liefern ebenfalls zu Fabrikpreisen.

.öwenschere. Die beste Garten-, Rosen-, Reben- und Plantagenschere der Gegenwart. ²/₃ Krafter-sparnis, spielend leichter Schnitt, nicht quetschend. Die Freude eines jeden Gärtners . 1 Stück A. 4.—







Jätegabel mit Holzgriff . . RH 0.70



Pflanzhölzer


mit massiver Eisenspitze, kräftig und solid gearbeitet. RM — .90

Baumkratzer, dreieckig, aus breitem, gehärtetem Stahl, mit Holzgriff RM 1.80



Grasschere, dient zum Beschneiden

von Buchsbaum und Rasen . . . RM 2.20



Jät-Harke. System Mackensen. DRP. Die Handhabung derselben ist spielend leicht und außerordentlich zeitsparend. Man arbeitet mit ihr mindestens viermal schneller als mit Hacke oder Harke. Mit der gezahnten Schneide wird alles Unkraut (auch das kleinste) mit allem Wurzelwerk totsicher aus dem Boden gezogen. Gleichzeitig wird die Erdkruste gelockert, ohne dieselbe zu verschieben.


Größe I (20 cm)

II (15 cm)

III (10 cm) 2.70

Jät-Kralle. System Mackensen. DRP. Dient zum Ausreißen einzelner größerer Unkrautpflanzen, die dicht an den Kulturpflanzen stehen, zum Ausheben von Pflänzlingen mit Ballen, sowie zum Verziehen von Rüben- und Kohlpflanzen 1 St. & 0.75





Unkrautschaufel "Jätlust". Ein praktisches Instrument, mit dem sich mühelos und gründlich das Unkraut vertilgen läßt. Speziell anch zum Reinigen der Gartenwege geeignet. Arbeitet vor- und rückwärts, weil 2 scharfe Schneiden vorhanden.


In Ia. Qualität, hell lackiert

Grösse I (11 cm) (II 16 cm) III (21 cm)

RM 1.30 1.50 1.75

Monopol-Gärtner-Spaten. Ia. Guss-Stahl, mit zähem, eschenem Stiel, Blatt und Tülle zu einem Stück verschweisst. Gewicht etwa 2 kg. Mit T-Griff AM 5.50

Wer wirtschaftlich arbeiten will, benutze die



3 Seiten-Kippkarre "Triumph". Dieselbe ermöglicht ein Befahren selbst der schmalsten Wege, insbesonders der Wege zwischen Frühbeetkästen, ohne daß Fenster und Kästen beschädigt werden.

Die **Kippeinrichtung** ermöglicht ein Entleeren nach beiden Außenseiten und über das Laufrad hinweg.

Holz-Etiketten

mit gelber Oelfarbe gestrichen.

Mit Spitze zum Beistecken

12 RN -,50 __,75

17 cm lang 1,— per 100 Stück

Zum Anhängen mit Draht und Oese

10 cm lang

RH _,70 __,90 1,10 per 100 Stück

Neu!

Neu!

Obstbaumschilder aus Zelluloid

Größe 72×35 mm. Mit wetterfester Beschriftung. Aeußerst saubere, ansprechende Ausführung. Text beliebig 1 Stück RM 0.10, 100 Stück RM 9.-

Dazu passende Stäbchen aus nicht rostendem Metall (Messing), sofern die Schilder für Staudenrabatten oder ähnliches benutzt werden sollen.

1 Stück RM 0.10, 100 Stück RM 9.—

Ferner sind lieferbar: Streifen aus Zelluloid (als Ersatz für Holzetiketten) mit beliebigem Text 1 Stück AM 0.07, 100 Stück AM 5.-.



Als guten Spezialdünger für Gemüse und Blumen, überhaupt für alle Gartengewächse empfehlen wir:

Harnstoff B. A. S. F. (Floranid)

in reiner Form mit einem Gehalt von etwa 46 % Stickstoff und

Marnstoff-Kali-Phosphor B. A. S. F.

sogenannten Volldünger mit einem Gehalt an löslichen Nährstoffen von etwa:

28% Stickstoff, 14% Kali, 14% Phosphorsäure.

Beide Präparate:

Die Originalblechdose zu 1/2 kg netto RM 1.20 " 5 " brutto " 7.—

Hornspäne

mittelfein, mit 12-14% Stickstoff, absolut rein und sicher wirkend.

1 kg $\Re M = .80, 5$ kg $\Re M 3, -$

Gartenmöbel der Firma Otto Hetzer, A.-G.

Die Möbel sind stabil, sehr modern und geschmackvoll gearbeitet. Wetterfeste Lackierung in weiß, rot und stahlblau.




Park-,
Promenadenund Strandbank Erika.
Ganze Länge 2 Meter
RM. 49.50



Hetzer-Stuhl RM. 12.50 ,, -Sessel ,, 24.50 ,, -Hocker ,, 9.50 ,, -Tisch, 1 m Ø 41.50

112,50

Die Preise verstehen sich einschließlich tadelloser Verpackung und frachtfrei Ihrer Reichsbahnstation.



Ein Teil unserer bisher erhaltenen Preisdenkmünzen für hervorragende Leistungen im Gartenbau.

(Mit wenigen Ausnahmen alle in Gold und Silber.)

